

Drops



FIORANESE
CERAMICA

Drops

Un mosaico che nasce dal gesto naturale della materia modellata dalla luce. DROPS è una composizione di gocce allungate, trentasei elementi posati su due file, che trasformano la superficie in un racconto fluido e vibrante. La finitura lucida, ispirata all'effetto murrina, restituisce una profondità visiva preziosa, evocando la manualità del manufatto ceramico. Lo smalto vetroso a effetto reagente genera una delicata texture a effetto craquelé, percepibile allo sguardo ma compatta al tatto, dove lucentezza e continuità convivono in perfetto equilibrio. La palette cromatica — Opaline, Champagne, Caramel, Greige and Sage Leaf — interpreta i colori di tendenza con eleganza misurata, rendendo DROPS una collezione trasversale, pensata per dialogare con numerosi materiali e superfici. Un mosaico decorativo ma mai ridondante, capace di valorizzare gli spazi attraverso riflessi, ritmo e matericità, trasformando la parete in un dettaglio architettonico di carattere.

Ein Mosaik, das aus der natürlichen Formung von Material durch Licht entsteht. DROPS ist eine Komposition aus länglichen Tropfen, sechsunddreißig Elemente auf zwei Reihen angeordnet, die jede Oberfläche in eine fließende, lebendige Erzählung verwandeln. Die glänzende Oberfläche, inspiriert vom Murrina-Effekt, verleiht eine edle Tiefe und erinnert an die Handwerkskunst keramischer Objekte. Die glasartige Reaktivglasur erzeugt eine feine Oberfläche mit Craquelé-Effekt, die optisch wahrnehmbar, aber glatt im Tastsinn ist, wo Glanz und Kontinuität in perfekter Harmonie verschmelzen. Die Farbpalette — Opaline, Champagne, Caramel, Greige und Sage Leaf — interpretiert aktuelle Trendfarben mit ausgewogener Eleganz, wodurch DROPS eine vielseitige Kollektion ist, die sich harmonisch mit zahlreichen Materialien und Oberflächen kombinieren lässt. Ein dekoratives Mosaik, das niemals überladen wirkt, und Räume durch Reflexion, Rhythmus und Materialität aufwertet und die Wand in ein architektonisches Detail verwandelt.

FIORANESE
CERAMICA

A mosaic that springs from the natural gesture of material shaped by light. DROPS is a composition of elongated drops, featuring thirty-six elements arranged in two rows, able to transform any surface into a vibrant, flowing narrative. The glossy finish, inspired by the murrine effect, brings exquisite visual depth, reminiscent of hand-crafted ceramics. The reactive vitreous glaze creates a subtle craquelé effect, perceptible to the eye yet smooth to the touch, for a beautifully shiny, seamless look. The colour palette — Opaline, Champagne, Caramel, Greige and Sage Leaf — offers a series of elegant, trend-inspired shades, making DROPS a versatile collection designed to complement numerous materials and surfaces. A subtly decorative mosaic able to enhance living spaces through reflections, rhythm and texture, turning walls into sophisticated architectural features.

Une mosaïque née du geste naturel de la matière façonnée par la lumière. DROPS est une composition de gouttes allongées – trente-six éléments disposés sur deux rangées – qui transforment la surface en un récit fluide et vibrant. La finition brillante, inspirée de l'effet murrina, offre une profondeur visuelle précieuse, évoquant la dimension artisanale des objets en céramique. L'émail vitreux à effet réactif crée une texture délicate à effet craquelé, perceptible au regard mais compacte au toucher, où la brillance et la continuité coexistent en parfait équilibre. La palette de couleurs — Opaline, Champagne, Caramel, Greige et Sage Leaf — interprète les couleurs tendance avec une élégance mesurée, faisant de DROPS une collection transversale pensée pour dialoguer avec de nombreux matériaux et surfaces. Une mosaïque décorative mais jamais redondante, capable de valoriser les espaces par les reflets, le rythme et la matière, en transformant le mur en un détail architectural de caractère.



DROPS
Sage Leaf 30x29 - 12"x12"
Lucido - Glossy



DROPS
Caramel 30x29 - 12"x12"
Lucido - Glossy

ALCHIMIA
Terracotta 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale Rettificato - Matte Rectified





DROPS
 Champagne 30x29 - 12"x12"
 Lucido - Glossy

FUSION PLASTER
 Cement 120,8x120,8 - 48"x48"
 Naturale Rettificato - Matte Rectified





DROPS
Greige 30x29 - 12"x12"
Lucido - Glossy


FUSION PLASTER
Taupe 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale Rettificato - Matte Rectified

Drops

GRES PORCELLANATO +



OPALINE CHAMPAGNE CARAMEL



GREIGE SAGE LEAF

Finish



Lucido
Glossy
Glänzend
Brillant

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Lucido Glossy Glänzend Brillant	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC	MQ/SC	COLLI	MQ	
			Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Boxes Kartons Boîtes	Sqm Qm M²	
 MOSAICO DROPS	Opaline Champagne Caramel Greige Sage Leaf	DR1MS DR2MS DR5MS DR8MS DR9MS	Sheets 6	0,522			10 mm

in fogli 30x29 da 36 pezzi - in 30x29-12"x12" sheets made up of 36 pieces - auf Blatt 30x29 mit 36 Stück - sur feuille tramée 30x29 de 36 pièces

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL

GRES PORCELLANATO +

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



DROPS
Opaline 30x29 - 12"x12"
Lucido - Glossy

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO BIa GL

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFUNGMETHODE METHODE D'ESSAI	REQUISITO NORMA REQUIRED STANDARDS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME
 Dimensioni e Aspetto Sizes and look of the tile Abmessungen und Aussehen der Fliese Dimensions et Aspect du carreau	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Länge und Breite / Longueur et largeur ±0,6% / ±2.0 mm Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ±5% / ±0.5 mm Rettilineità spigoli / Straightness of sides Kantengeradheit / Rectitude des âretes ±0,5% / ±1.5 mm Ortogonalità / Rectangularity Rechtwinkligkeit / Angularité ±0,5% / ±2.0 mm Planarità / Surface flatness / Ebenheit / Planéité ±0,5% / ±2.0 mm Qualità della superficie: il 95% delle piastrelle esenti da difetti Surface quality: 95% of tiles with no defaults Qualitätsanforderungen für die Oberfläche: 95% der Fliesen ohne Schaden Qualité de la surface: 95% des carreaux sans défauts
 Assorbimento d'acqua - Water absorption Wasseraufnahme - Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 % (Massimo valore singolo / Maximum single value Maximaler Einzelwert / Valeur individuelle maximale: 0,6 %)
 Resistenza alla flessione media - Average bending strength Mittlere Biegefestigkeit - Résistance à la flexion moyenne	ISO 10545-4	35 N/mm² min. (Valore singolo / Single value Einzelwert / Valeur individuelle: 32 N/mm² min.)
 Sforzo di rottura - Breaking strength Bruchlast - Force de rupture	ISO 10545-4	Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ≥ 7,5 mm: 1300 N min. < 7,5 mm: 700 N min.
 Resistenza all'abrasione superficiale - Resistance to surface abrasion Oberflächenabriebfestigkeit - Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Riportare la classe di abrasione (PEI) e il numero di cicli superati State the PEI rate and covered cycles Abriebklasse PEI und Anzahl der erfolgreich durchgeführten Zyklen angeben Mentionner le classement PEI et le nombre de cycles dépassés
 Resistenza al Cavillo - Crazing resistance Haarrißbeständigkeit - Résistance au tressaillage	ISO 10545-11	Richiesta - Required Notwendig - Requisite
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	ISO 10545-12	Richiesta - Required Notwendig - Requisite
 Resistenza agli agenti chimici (Uso domestico e additivi per piscina) Chemical resistance (Domestic use and swimming pool chemicals) Beständigkeit gegen Chemikalien (Gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad) Résistance à l'attaque chimique (Usage domestique et additifs pour piscine)	ISO 10545-13	GB min - Min. GB GB mind. - Min GB
 Resistenza alle macchie - Stain resistance Fleckenunempfindlichkeit - Résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 3 min. - Min. Class 3 Mind. Klasse 3 - Classe 3 min

FIORANESE
CERAMICA

41042 Fiorano Modenese (MO) Italy - Via Cameazzo, 25 - Tel. (+39) 0536.99.35.11
Fax Italia 0536.99.35.56 - Fax Export (+39) 0536.83.26.11
www.fioranese.it - info@fioranese.it

