

# Ardesia

SENSITIVE STONE BEAUTY

4 colours / 7 sizes



**IMPRONTA**  
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



15



20


# Ardesia Contents

- 04 **Natural and authentically contemporary**
- 06 **Contemporary stone heritage**
- 08 **RealUp & StrideUp**
- 10 **A naturally expressive texture**
- 14 **Uncompromising stylistic consistency**
- 18 **Dehors®**
- 22 **Decorating with the power of matter**
- 26 **An extremely performing and alluring stone look**
- 30 **Items  
Tech info**
- 44 **Sustainability & Certifications**

2



12



23

3



## Natural and authentically contemporary

Con questa collezione Impronta cattura il temperamento più autentico dell'ardesia, al tempo stesso ricalibrandone l'inconfondibile texture grafica e arricchendone la gamma cromatica. Una pietra dalla lunga tradizione architettonica ispira una superficie ceramica per l'interior design contemporaneo naturale ed elegante.

*With this collection, Impronta captures the most authentic temperament of slate, recalibrating its unmistakable graphic texture and enriching its colour range at the same time. A stone with a long architectural tradition gives inspiration to a ceramic surface for natural and elegant contemporary interior design.*

Mit dieser Kollektion fängt Impronta das authentische Temperament des Schiefers ein, indem es seine unverwechselbare grafische Textur neu kalibriert und seine Farbpalette bereichert. Der Stein mit langer architektonischer Tradition inspiriert eine keramische Oberfläche für eine natürliche und elegante zeitgenössische Innengestaltung.

Avec cette collection, Impronta saisit l'esprit le plus authentique de l'ardoise tout en revisitant son incomparable texture graphique et en enrichissant sa palette chromatique. Une pierre à la longue tradition architecturale inspire une surface céramique pour le design d'intérieur contemporain naturel et élégant.

# Contemporary stone heritage

Sensitive stone beauty

1. Bianco
2. Beige
3. Grey
4. Grafite

**Supreme**  
EXTRAORDINARY SLABS

**6 mm  
thick**

NATURALE | MATTE



120x280x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"

**9 mm  
thick**

STRIDEUP & REALUP



120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



80x160 | 31<sup>1/2</sup>"x62<sup>7/8</sup>"



60x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"



120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"



80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"



30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"

Ardesia

**9 mm  
thick**

ANTISLIP



Antislip  
120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"



Antislip Not Rectified  
30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"

**20 mm  
thick**

ANTISLIP



120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"



60x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"

1 Bianco



2 Beige



3 Grey



4 Grafite



## New Innovative Technologies

# RealUp + StrideUp

Ardesia è il risultato dell'applicazione di due innovative tecnologie: RealUp® e StrideUp®. Con RealUp®, grafica e tridimensionalità raggiungono una sinergia inedita: il design complessivo della superficie ceramica ottiene una profondità e un livello di dettaglio unici. Dato cromatico e dato di struttura coincidono senza margine d'errore, conferendo alla superficie una ricchezza materica senza precedenti.

StrideUp®, invece, espande la versatilità e le funzionalità del gres porcellanato per dare vita a una nuova tipologia di superfici che hanno un'elevata resistenza allo scivolamento e che, al tempo stesso, risultano morbide al tatto e facili da pulire.

Una combinazione possibile grazie alla nanotecnologia di materie prime infinitesimali che compongono la superficie.

*Ardesia is the result of the application of two innovative technologies: RealUp® and StrideUp®. With RealUp®, graphics and three-dimensionality achieve an unprecedented synergy: the overall design of the ceramic surface achieves a unique depth and level of detail. Colour data and texture data coincide without any margin for error, giving the surface an unprecedented material richness.*

*StrideUp® is the technology that expands the versatility and functionality of porcelain stoneware to create a new type of surface that has high slip resistance while being soft to the touch and easy to clean at the same time. This combination is made possible by the nanotechnology of infinitesimal raw materials that make up the surface.*

Ardesia ist das Ergebnis der Anwendung von zwei innovativen Technologien: RealUp® und StrideUp®. Mit RealUp® gehen Grafik und Dreidimensionalität eine noch nie dagewesene Synergie ein: Das Gesamtdesign der keramischen Oberfläche erreicht eine einzigartige Tiefe und Detailgenauigkeit. Farb- und Texturdaten ohne jeglichen Spielraum für Fehler zusammen, was der Oberfläche einen noch nie dagewesenen Materialreichtum verleiht.

Mit der Technologie StrideUp® wird die Vielseitigkeit und Funktionalität von Feinsteinzeug erweitert. Die neue Art von Oberfläche weist eine hohe Rutschfestigkeit und weiche Haptik auf, ist aber trotzdem leicht zu reinigen. Eine Kombination, die durch die Nanotechnologie der extrem feinen Rohstoffe, aus denen die Oberfläche besteht, ermöglicht wird.

Ardesia est le résultat de l'application de deux technologies innovantes : RealUp® et StrideUp®. Avec RealUp®, art graphique et tridimensionnalité atteignent une synergie inédite : le design global de la surface céramique acquiert une profondeur et un niveau de détail uniques. Les données chromatiques et structurelles coïncident sans marge d'erreur, conférant à la surface une richesse matérielle inégalée.

StrideUp® est la technologie qui augmente la polyvalence et les fonctionnalités du grès cérame pour créer un nouveau type de surfaces offrant une résistance élevée au glissement tout en étant douces au toucher et faciles à nettoyer. Une combinaison possible grâce à la nanotechnologie de matières premières infinitésimales qui composent la surface.





## A naturally expressive texture

La texture coglie e armonizza i grafismi tipici dell'ardesia in una superficie ceramica espressiva e vibrante di naturalità.

Un perfetto esempio di quel connubio di creatività e tecnologia capace di trasformare una suggestione estetica in un articolato set di strumenti di design che vanno dal listello Tratto alle grandi lastre Supreme.

*The texture catches and harmonises the typical graphisms of slate in an expressive ceramic surface, vibrant with naturalness. A perfect example of that merger of creativity and technology that can convert an aesthetic suggestion into an articulated series of design tools - from the Tratto strip to Supreme large slabs.*

Die Textur fängt die typischen grafischen Eigenschaften des Schiefers ein und harmonisiert sie in einer ausdrucksstarken Keramikoberfläche, die vor Natürlichkeit strotzt. Ein perfektes Beispiel für die Kombination von Kreativität und Technologie, die einen ästhetischen Vorschlag in eine Reihe von Designwerkzeugen verwandelt, die vom Riemen Tratto bis zu den großformatigen Platten Supreme reichen.

La texture regroupe et harmonise les dessins typiques de l'ardoise dans une surface céramique expressive et vibrante de naturel. Un exemple parfait de l'union entre technologie et créativité, capable de transformer une suggestion esthétique en un ensemble d'éléments de design variés allant du listel Tratto aux grandes dalles Supreme.

**Wall:**  
Grey 120x280x0,6  
Grey Listello Tratto 20x120x0,6  
Decora Mare 120x280x0,6

**Counter:**  
Grey 120x280x0,6  
**Floor:**  
Grey 120x120

Grey



## Uncompromising stylistic consistency


La finitura StrideUp garantisce la più assoluta continuità visiva tra i pavimenti interni e quelli esterni. Il progetto abitativo raggiunge una coerenza materica e un rigore estetico senza precedenti, evocando atmosfere permeate di un avvolgente senso di naturalità.

*The StrideUp finish provides absolute visual continuity between indoor and outdoor floors. The living project achieves an unprecedented material consistency and aesthetic rigour, evoking atmospheres permeated with an enveloping sense of naturalness.*

Das Finish StrideUp gewährleisten eine absolute visuelle Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen. Das Wohnprojekt erreicht eine noch nie dagewesene materielle Kohärenz und ästhetische Strenge, die Atmosphären hervorruft, welche von einem umhüllenden Gefühl der Natürlichkeit durchdrungen sind.

La finition StrideUp garantit une continuité visuelle absolue entre les sols intérieurs et extérieurs. Le projet d'habitation atteint une cohérence matérielle et une rigueur esthétique inégalées et évoque des atmosphères empreintes d'une sensation naturelle enveloppante.

**In:**  
Bianco 120x120  
**Out:**  
Bianco 60x120 20mm







**Wall:**  
Bianco 120x280x0,6  
**Column:**  
Bianco Muretto 30x30  
**Floor:**  
Bianco 120x120



**Dehors**<sup>®</sup>  
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

Dehors completa la collezione con superfici specifiche per le pavimentazioni esterne, straordinariamente resistenti, sicure e suggestive: una finitura effetto pietra dal design raffinato e intriso di naturalità, versatile e pienamente contemporanea.

*Dehors completes the collection with surfaces dedicated to outdoor flooring that are extraordinarily durable, safe and striking: a stone effect finish with a refined design steeped in naturalness, versatile and fully contemporary.*

Dehors vervollständigt die Kollektion mit spezifischen Oberflächen für Böden im Außenbereich, die außerordentlich widerstandsfähig, sicher und eindrucksvoll sind: Eine Oberfläche in Steinoptik mit einem raffinierten, von Natürlichkeit geprägten Design, vielseitig und absolut zeitgemäß.

Dehors complète la collection avec des surfaces spécifiques pour sols extérieurs, incroyablement résistantes, sûres et suggestives : une finition effet pierre au design raffiné et naturel, polyvalent et pleinement contemporain.

Wall:  
Bianco 120x280x0,6  
Muretto 3D 29x59

Floor:  
Bianco 60x120 20mm

Bianco



## Decorating with the power of matter

Linea è una finitura decorativa che riproduce la rigatura, una lavorazione tipica delle pietre naturali più resistenti. La sua tridimensionalità genera un motivo decorativo fondato su un raffinato chiaroscuro, secondo un'idea di decorazione puramente materica che punta sul potenziale espressivo della ceramica.

*Linea is a decorative finish that reproduces stripes, a processing typical of the most resistant natural stones. Its three-dimensionality results in a decorative pattern based on refined chiaroscuro, according to an idea of purely textural decoration that focuses on the expressive potential of ceramics.*



22

Linea ist eine dekorative Oberfläche, die die für den widerstandsfähigsten Naturstein typische Streifenbildung nachbildet. Seine Dreidimensionalität erzeugt ein dekoratives Motiv, das auf einem raffinierten Hell-Dunkel-Effekt basiert, gemäß einer rein materiellen Idee der Dekoration, die sich auf das expressive Potenzial der Keramik konzentriert.

Linea est une finition décorative qui reproduit les rayures, un traitement typique des pierres naturelles les plus résistantes. La tridimensionnalité produit un motif décoratif basé sur un clair-obscur raffiné, d'après une idée de décoration purement matérielle qui mise sur le potentiel expressif de la céramique.



23



**Wall:**  
Beige 120x280x0,6  
Beige Linea 60x120  
**Washbasin:**  
LOOM Piano 180  
Decora Rosa  
**Shower Tray:**  
Beige Flow  
**Floor:**  
Decora Rosa 120x120



## An extremely performing and alluring stone look

Una superficie effetto ardesia che coniuga tutto il fascino dell'ispirazione materica naturale con le straordinarie performance tecniche del più evoluto gres porcellanato: ignifugo, ingelivo, inassorbente, facile da pulire, privo di composti organici volatili e resistente allo sporco, agli acidi e al calpestio.

*A slate-effect surface that combines all the charm of natural material inspiration with the extraordinary technical performance of the most advanced porcelain stoneware: fireproof, frost-proof, non-absorbent, easy to clean, free of VOCs and resistant to dirt, acids and foot traffic.*

Eine Oberfläche in Schieferoptik, die den ganzen Charme der natürlichen Materialinspiration mit den außergewöhnlichen technischen Leistungen des modernsten Feinsteinzeugs verbindet: feuerfest, frostsicher, nicht saugfähig, leicht zu reinigen, frei von flüchtigen organischen Verbindungen und beständig gegen Schmutz, Säuren und starkes Betreten.

Une surface effet ardoise qui associe tout le charme de l'inspiration matérielle naturelle avec les performances techniques extraordinaires du grès cérame le plus innovant : ignifuge, antigel, non absorbant, facile à nettoyer, sans composés organiques volatils et résistant à la saleté, aux acides et au piétinement.

**Wall:**  
Grafite 120x280x0,6  
Decora Muretto Lino 30x30

**Floor:**  
Grafite Antislip 80x80  
Decora Terrazzo Cappuccino 120x120

Grafite




# Bianco


Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**STRIDEUP + REALUP**

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



30



120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR01BALI Bianco Linea

**StrideUp**  
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

**RealUp**  
THE SURFACE BECOMES SHAPE


9 mm  
thick



80x160 | 31<sup>1/2</sup>"x62<sup>7/8</sup>"  
IAR01GA



120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
IAR0112



120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR01BA



80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IAR0188




60x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR0168



30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR0163


Antislip  
9 mm



120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR01BAA

**Dehors**  
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

20 mm  
thick




120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR01BA2

**Supreme**  
EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**NATURALE | MATTE**



Ardesia

6 mm  
thick



120x280x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"  
IAR01XPA

5 facce 120x280x0,6 | 5 faces 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"



31



# Beige

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**STRIDEUP + REALUP**

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



**StrideUp**  
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

**RealUp**  
THE SURFACE BECOMES SHAPE

**9 mm**  
thick



**80x160** | 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x62<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
**IAR02GA**



**120x120** | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**IAR0212**



**120x60** | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
**IAR02BA**



**80x80** | 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
**IAR0288**



**60x60** | 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
**IAR0268**



**30x60** | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
**IAR0263**

**Antislip**  
9 mm




**120x60** | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
**IAR02BAA**



**30x60** | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
**IAR0260A**

**Dehors**  
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE


**20 mm**  
thick



**120x60** | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
**IAR02BA2**



**60x60** | 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
**IAR02682**



**120x60** | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
**IAR02BALI Beige Linea**

32

**Supreme**  
EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**NATURALE | MATTE**



Ardesia

**6 mm**  
thick



**120x280x0,6** | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x110<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1/4"  
**IAR02XPA**

5 facce 120x280x0,6 | 5 faces 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x110<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1/4"




33

# Grey


Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

STRIDEUP + REALUP

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



34



120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR03BALI Grey Linea

**StrideUp**  
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES  
**RealUp**  
THE SURFACE BECOMES SHAPE


9 mm  
thick



80x160 | 31<sup>1/2</sup>"x62<sup>7/8</sup>"  
IAR03GA



120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
IAR0312



120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR03BA



80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IAR0388




60x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR0368



30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR0363

Antislip  
9 mm




120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR03BAA



30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR0360A

**Dehors**  
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

20 mm  
thick



120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR03BA2



60x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IAR03682

**Supreme**  
EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE



Ardesia

6 mm  
thick



120x280x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"  
IAR03XPA

5 facce 120x280x0,6 | 5 faces 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"



35

# Grafite


Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

STRIDEUP + REALUP

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

StrideUp<sup>®</sup>  
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

RealUp<sup>®</sup>  
THE SURFACE BECOMES SHAPE



9 mm  
thick



80x160 | 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x62<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
IAR04GA



120x120 | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
IAR0412



120x60 | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
IAR04BA



80x80 | 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
IAR0488




60x60 | 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
IAR0468




30x60 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
IAR0463

Antislip  
9 mm



120x60 | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
IAR04BAA



120x60 | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
IAR04BALI Grafite Linea

36

Supreme<sup>®</sup>  
EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE



Ardesia

6 mm  
thick



120x280x0,6 | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x110<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1/4"  
IAR04XPA

5 facce 120x280x0,6 | 5 faces 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x110<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1/4"



37

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
**NATURALE | MATTE**  
**STRIDEUP + REALUP**

## Muretto 3D

**MURETTO 3D**  
**29x59 | 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"**



**BIANCO**  
 29x59 | 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**IAR01MD**



**BEIGE**  
 29x59 | 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**IAR02MD**



**GREY**  
 29x59 | 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**IAR03MD**



**GRAFITE**  
 29x59 | 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**IAR04MD**

## Listello Tratto

**6 mm**  
**thick**

**LISTELLO TRATTO**  
**20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"**



**BIANCO**  
 20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**IAR01LT**



**BEIGE**  
 20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**IAR02LT**



**GREY**  
 20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**IAR03LT**



**GRAFITE**  
 20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**IAR04LT**

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
**NATURALE | MATTE**  
**STRIDEUP + REALUP**

## Muretto

**6 mm**  
**thick**

**9 mm**  
**thick**

**MURETTO**  
**30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"**



**BIANCO**  
 30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
**IAR01MB - 6mm**  
**IAR01MB9 - 9mm**



**BEIGE**  
 30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
**IAR02MB - 6mm**  
**IAR02MB9 - 9mm**



**GREY**  
 30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
**IAR03MB - 6mm**  
**IAR03MB9 - 9mm**



**GRAFITE**  
 30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
**IAR04MB - 6mm**  
**IAR04MB9 - 9mm**

## Mosaico

**9 mm**  
**thick**

**MOSAICO**  
**30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"**




**BIANCO**  
 30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
**IAR013MA**



**BEIGE**  
 30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
**IAR023MA**





**GREY**  
 30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
**IAR033MA**



**GRAFITE**  
 30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
**IAR043MA**

**9 MM THICK**

**PEZZI SPECIALI | TRIMS**

		<b>BIANCO</b>	<b>BEIGE</b>	<b>GREY</b>	<b>GRAFITE</b>
	Battiscopa 7x60   2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	<b>IAR0176</b> ● Pcs Box 10	<b>IAR0276</b> ● Pcs Box 10	<b>IAR0376</b> ● Pcs Box 10	<b>IAR0476</b> ● Pcs Box 10
	Gradone con toro 120x33x4   4 <sup>7</sup> / <sub>4</sub> "x13x1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	<b>IAR01GT2</b> ● Pcs Box 2	<b>IAR02GT2</b> ● Pcs Box 2	<b>IAR03GT2</b> ● Pcs Box 2	<b>IAR04GT2</b> ● Pcs Box 2
	Elemento a "L" incollato 16,5x60x4,5   6 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	<b>IAR0195I</b> ● Pcs Box 4	<b>IAR0295I</b> ● Pcs Box 4	<b>IAR0395I</b> ● Pcs Box 4	<b>IAR0495I</b> ● Pcs Box 4

DEHORS

20 MM THICK

PEZZI SPECIALI | TRIMS

		DIMENSIONE PEZZO ITEMS SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	BIANCO	BEIGE	GREY	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	Gradone Assemblato	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60		IAR02G6A	IAR03G6A	●	3	
		30x120 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	60x120	IAR01G5A	IAR02G5A	IAR03G5A	●	2	
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60		IAR02D6A	IAR03D6A	●	3	
		30x120 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	60x120		IAR02S6A	IAR03S6A	●	3	
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	2 pz 60x60		IAR02AI6A	IAR03AI6A	●	2	
		30x120 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	2 pz 60x120	IAR01AI5A	IAR02AI5A	IAR03AI5A	●	2	
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	2 pz 60x60		IAR02AE6A	IAR03AE6A	●	2	
		30x120 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	2 pz 60x120	IAR01AE5A	IAR02AE5A	IAR03AE5A	●	2	
	Alzata con Scuretto	20x60 cm 8"x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60		IAR02AL	IAR03AL	●	2	
		20x120 cm 8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	60x120	IAR01AL2	IAR02AL2	IAR03AL2	●	2	
	Gradone con Toro	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60		IAR02G6R	IAR03G6R	●	2	
		30x120 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	60x120	IAR01G5R	IAR02G5R	IAR03G5R	●	2	
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60		IAR02D6R	IAR03D6R	●	3	
		30x120 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	60x120		IAR02S6R	IAR03S6R	●	3	
	Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	2 pz 60x60		IAR02AI6R	IAR03AI6R	●	2	
		30x120 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	2 pz 60x120	IAR01AI5R	IAR02AI5R	IAR03AI5R	●	2	
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	2 pz 60x60		IAR02AE6R	IAR03AE6R	●	2	
		30x120 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	2 pz 60x120	IAR01AE5R	IAR02AE5R	IAR03AE5R	●	2	
	Angolare Curvilineo con Toro	60x60 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " radius 30 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	60x60		IAR02AP6R	IAR03AP6R	●	2	
	Gradone Costa Lucida	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60		IAR02G6S	IAR03G6S	●	3	
		30x120 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	60x120	IAR01G5S	IAR02G5S	IAR03G5S	●	2	
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	2 pz 60x60		IAR02AI6S	IAR03AI6S	●	2	
		30x120 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	2 pz 60x120	IAR01AI5S	IAR02AI5S	IAR03AI5S	●	2	
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	2 pz 60x60		IAR02AE6S	IAR03AE6S	●	2	
		30x120 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	2 pz 60x120	IAR01AE5S	IAR02AE5S	IAR03AE5S	●	2	
	Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " radius 30 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	60x60		IAR02AP6S	IAR03AP6S	●	1	
	Canalina	8x14x60 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x120	IAR01CA6	IAR02CA6	IAR03CA6	●	2	
	Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	2 pz 60x120	IAR01CAA6	IAR02CAA6	IAR03CAA6	●	2	
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x120	IAR01CAC6	IAR02CAC6	IAR03CAC6	●	1	
	Griglia	14x60 cm 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x120	IAR01GG6	IAR02GG6	IAR03GG6	●	2	
	Griglia Angolare	8x14x60 cm 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	2 pz 60x120	IAR01GGA6	IAR02GGA6	IAR03GGA6	●	2	
	Elemento a L	60x60x6,5 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	60x60		IAR02L682A	IAR03L682A	●	1	
		60x60x14 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60		IAR02L682B	IAR03L682B	●	1	
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	60x120	IAR01LBA2A	IAR02LBA2A	IAR03LBA2A	●	1	
		60x120x14 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x120	IAR01LBA2B	IAR02LBA2B	IAR03LBA2B	●	1	
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	60x120	IAR1LBA2A6	IAR2LBA2A6	IAR3LBA2A6	●	1	
		60x120x14 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x120	IAR1LBA2B6	IAR2LBA2B6	IAR3LBA2B6	●	1	
	Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	60x60		IAR2L682AA	IAR3L682AA	●	1	
		60x60x14 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60		IAR2L682BA	IAR3L682BA	●	1	
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	60x120		IAR1LBA2AD	IAR2LBA2AD	IAR3LBA2AD	●	1
		60x120x14 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x120		IAR1LBA2AS	IAR2LBA2AS	IAR3LBA2AS	●	1
	Bordo L	15x15x60 cm 6"x6"x3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60		IAR02BR	IAR03BR	●	2	
		20x22x120 cm 8"x8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	60x120	IAR01BR2	IAR02BR2	IAR03BR2	●	2	
	Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60		IAR02SG6	IAR03SG6	●	3	
		20x120 cm 8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	60x120	IAR01SG2	IAR02SG2	IAR03SG2	●	2	

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

RealUp	RealUp	StrideUp	Naturale / Matte	Antislip Dehors	Antislip Dehors

■ Fascia prezzo al mq. | Price band per m<sup>2</sup> ● Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

STUCCHI CONSIGLIATI | RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors	Bianco	Beige	Grey	Grafite
Kerakoll	20	43	06	11
Mapei	111	111	80% 112 + 20% 100	60% 119 + 20% 100







Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE

6 MM THICK

IMBALLI | PACKING

	IMBALLO PACKAGING	M <sup>2</sup>   KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING	
 120x280x0,6 cm 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	 CASSA   CRATE L 145 x P 292 x H 35	M <sup>2</sup> 3,36 KG 48,60	M <sup>2</sup> 67,20 KG 1.062,00	KG 100,00	
	 CAVALLETTO   A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	M <sup>2</sup> 3,36 KG 48,60	M <sup>2</sup> 147,84 KG 2.318,40	PZ 20	KG 180,00
	 CASSA LIGHT   LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	M <sup>2</sup> 3,36 KG 48,60	M <sup>2</sup> 30,24 KG 527,40	PZ 1/9	KG 90,00

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

StrideUp - ANTISLIP

9 MM - 20 MM THICK

IMBALLI | PACKING





















	PCS   BOX	M <sup>2</sup>   BOX	KG   BOX	BOX   PALLET	M <sup>2</sup>   PALLET	KG   PALLET
 FONDO StrideUp 160x80   62 7/8" x 31 1/2"	2	2,56	53,68	18	46,08	986,25
 FONDO StrideUp + RealUp 120x120   47 1/4" x 47 1/4"	2	2,88	59,39	18	51,84	1.089,03
 FONDO StrideUp & RealUp / ANTISLIP 120x60   47 1/4" x 23 1/2"	2	1,44	28,42	36	51,84	1.043,22
 Linea 120x60   47 1/4" x 23 1/2"	2	1,44	28,02	36	51,84	1.028,97
 FONDO StrideUp & RealUp / ANTISLIP 80x80   31 1/2" x 31 1/2"	2	1,28	26,83	40	51,20	1.093,20
 FONDO StrideUp + RealUp 60x60   23 1/2" x 23 1/2"	4	1,44	28,16	30	43,20	864,83
 Dehors 20 mm 60x60   23 1/2" x 23 1/2"	2	0,72	32,03	30	21,60	981,02
 FONDO StrideUp & RealUp / ANTISLIP not rectified 30x60   11 7/8" x 23 1/2"	8	1,44	27,72	32	46,08	907,07
 Dehors 20 mm 120x60   47 1/4" x 23 1/2"	1	0,72	32,16	36	25,92	1.178,00
 LISTELLO TRATTO 6 MM 120x20   47 1/4" x 8"	6	1,44	19,30	30	-	-
 MURETTO 6 MM 30x30   11 7/8" x 11 7/8"	6	0,54	7,82	60	-	-
 MURETTO 9 MM 30x30   11 7/8" x 11 7/8"	6	0,54	10,20	60	-	-
 MOSAICO 9 MM 30x30   11 7/8" x 11 7/8"	12	1,08	20	30	32,40	619,94
 GRADONE CON TORO 120x33x4   47 1/4" x 13" x 1 3/4"	2	0,79	18,4	16	-	-
 BATTISCOPA 7x60   2 3/4" x 23 1/2"	10	0,42	8,18	72	-	-
 ELEMENTO A "L" INCOLLATO 16,5x60x4,5   6 1/2" x 23 1/2" x 1 3/4"	4	0,39	9	30	-	-

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0,9 ±0,6 ±2,0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0,5 ±5,0 ±0,5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75 ±0,5 ±1,5
 Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	EN ISO 10545-2	Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75 ±0,5 ±2,0
		Planarità - Warpage - Ebenföchigkeit - Planéité	±0,75 ±0,5 ±2,0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur	95 % min. 95 % min.
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption deau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture	EN ISO 10545-4	sp. > 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average Mittelwert - Moyenne < 150 mm3
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Valor declarado	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte sauren und laugen		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte sauren und laugen	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émailés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
	ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	≥ 0,42 Wet

\* Si raccomanda di consultare Engineering Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
 It's advisable to refer Engineering Department for all necessary guidelines to a correct use.  
 Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Engineering Department zu kontaktieren.  
 Merci de consulter notre Engineering Department pour les indications a un usage correct.

Schede tecniche consultabili sul sito:  
 Technical details available on:  
 Techniken karten im auffindbar:  
 Fiches techniques à consulter sur le site:

www.italgranitgroup.com



WEBSITE



**WE ARE A B CORP**

Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

*Italgraniti Group obtained B Corp certification. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.*



**ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS**

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

*Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.*

**ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:**

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

**ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:**

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



**ECOVADIS**

EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

*EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.*



**GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022**

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

*Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.*



**EPD**

Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su [www.environdec.com](http://www.environdec.com), sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo. L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata.

*This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on [www.environdec.com](http://www.environdec.com), the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program. The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice.*



**QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001**

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

*UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.*



**CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1**

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

*ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.*



**SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001**

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

*The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.*



WEBSITE



**HPD**

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

*Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.*

**WELL™**

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

*WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.*



**LEED CERTIFICATION**

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

*ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.*

**CAM ISO 14021**

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

*The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.*



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

*Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.*



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

*The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.*

**BREEAM®**

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

*BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.*



For more info visit [ongreening.com](http://ongreening.com)



**ONGREENING**

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

*Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).*



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

*Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.*

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

*We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.*



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

*Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.*

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

*On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.*



Printed in Italy:  
**March 2024**

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and up-to-date at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



[italgranitigroup.com](http://italgranitigroup.com)

Thanks to  
**Meridiani**  
**Ceramica Cielo**

 **IMPRONTA**  
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Formigine - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

**Flagship Store**

Via Statuto 21  
20121 - Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
[milano@italgranitigroup.com](mailto:milano@italgranitigroup.com)

