

 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

Arcadia
Contemporary mineral blend



 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

Impronta part of Italgraniti Group

30 years of innovation and ceramic design

1950



Nell'immediato dopoguerra, Romeo Giacobazzi e sua moglie Afra Fontana, entrambi imprenditori, partecipano alla ricostruzione del tessuto economico e sociale del Paese fondando una tra le prime aziende del distretto ceramico emiliano.

Immediately after the war, Romeo Giacobazzi and his wife Afra Fontana, both entrepreneurs, participated in the reconstruction of the economic and social fabric of the country by founding one of the first companies in the Emilia ceramic district.

1960



In poco tempo arrivano a occupare 2.000 persone e a produrre oltre 20 milioni di mq/anno di piastrelle da pavimento e rivestimento.

In a short time they reach to occupy 2,000 people and to produce more than 20 million sqm/year of floor and wall tiles.

1994



Nel 1994 Dante Giacobazzi, figlio di Romeo e Afra, co-fonda Italgraniti. L'anno successivo entra in funzione lo stabilimento di San Martino in Rio, dedicato alla produzione di gres porcellanato.

In 1994 Dante Giacobazzi, son of Romeo and Afra, co-founded Italgraniti. The following year, the San Martino in Rio factory, dedicated to the production of porcelain stoneware, began operations.


1998



In pochi anni Italgraniti raggiunge un ruolo da leader nel settore del gres porcellanato tecnico italiano e nel 1998 acquisisce Impronta, storico brand attivo dal 1974.

In a few years Italgraniti achieved a leading role in the Italian technical porcelain stoneware sector and in 1998 acquired Impronta, a historic brand active since 1974.

2003



Dal team di ricerca Italgraniti nasce, con il supporto tecnico di Sacmi, il primo prototipo di pressa Continua per i grandi formati, che entra in funzione nel 2003.

The Italgraniti research team created, with the technical support of Sacmi, the first prototype of Continua press for large formats, which entered into operation in 2003.

2007



Dante Giacobazzi viene poi affiancato dalla figlia Elisa e dal genero Francesco Maturo. Insieme guidano l'azienda secondo gli stessi valori di innovazione e di cultura imprenditoriale di sempre.

Dante Giacobazzi was then joined by his daughter Elisa and his son-in-law Francesco Maturo. Together they guide the company according to the same values of innovation and entrepreneurial culture as always.

2015



Tra 2013 e 2015 lo stabilimento di San Martino in Rio viene completamente rinnovato e, in un'ottica industry 4.0, dotato di tecnologie digitali dedicate all'automazione delle linee, alla razionalizzazione dei processi e alla riduzione dei consumi.

Between 2013 and 2015, the San Martino in Rio plant was completely renovated and, in an industry 4.0 perspective, equipped with digital technologies dedicated to line automation, process rationalization and consumption reduction.

2021



Tra il 2021 e il 2022 lo stabilimento produttivo viene dotato di una nuova linea di pressatura Continua+, di un post-combustore e di un cogeneratore da 4,5 Mw.

Between 2021 and 2022 the production plant was equipped with a new Continua+ pressing line, a post-combustor and a 4.5 Mw cogenerator.

2022



Nel 2022 Italgraniti Group pubblica il suo primo bilancio di sostenibilità e ottiene la certificazione B Corp.

In 2022 Italgraniti Group published its first sustainability report and obtained the B Corp certification.

2025



Entra in funzione il nuovo stabilimento dedicato alle grandi lastre in gres porcellanato, un complesso produttivo tecnologicamente avanzato e progettato secondo i più elevati standard di sostenibilità.

The new plant dedicated to large-format porcelain stoneware slabs has entered into operation — a technologically advanced production facility designed according to the highest sustainability standards.

1950 Wenige Jahre nach Kriegsende sind der Unternehmer Romeo Giacobazzi und seine Frau Afra Fontana, ebenfalls Unternehmerin, aktiv am Wiederaufbau des wirtschaftlichen und sozialen Gefüges Italiens beteiligt, indem sie eines der ersten Unternehmen des Keramikdistrikts in der Emilia-Romagna gründen. - **1960** In wenigen Jahren steigt die Zahl der Beschäftigten auf 2.000 Personen, während die Boden- und Wandfliesenproduktion ein Volumen von über 20 Millionen Quadratmeter pro Jahr erreicht. - **1994** 1994 ist Dante Giacobazzi, Sohn von Romeo und Afra, einer der Mitgründer der Gruppe Italgraniti. Im darauffolgenden Jahr wird das Werk in San Martino in Rio eingeweiht, in dem die Produktion von Feinsteinzeug vorgesehen ist. - **1998** In wenigen Jahren nimmt Italgraniti in Italien eine Führungsposition im Segment des technischen Feinsteinzeugs ein, und 1998 erwirbt es Impronta, eine historische Marke, die seit 1974 aktiv ist. - **2003** Mit der technischen Unterstützung von Sacmi entwirft das Forschungsteam der Italgraniti Group den ersten Prototyp der durchgehenden Presse für Großform-

ate, welcher 2003 in Betrieb genommen wird. - **2007** An der Seite von Dante Giacobazzi stehen seine Tochter Elisa und sein Schwiegersohn Francesco Maturo. Zusammen leiten sie das Unternehmen mit den gleichen Werten der Innovation und der unternehmerischen Kultur, die seit der Gründung ausschlaggebend waren. - **2015** Zwischen 2013 und 2015 wird das Werk in San Martino in Rio komplett erneuert und zur Erfüllung der Vorgaben für Industry 4.0 mit digitalen Technologien ausgestattet, die für die Automation der Produktionslinien, die Rationalisierung der Prozesse und die Reduzierung. - **2021** Zwischen 2021 und 2022 wurde das Werk mit einer neuen Continua+-Presslinie, einem Nachbrenner und einer 4,5-MW-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ausgestattet. - **2022** 2022 veröffentlicht die Italgraniti Group die erste eigene Nachhaltigkeitsbilanz. - **2025** Das neue Werk für großformatige Feinsteinzeugplatten nimmt seinen Betrieb auf — ein technologisch hochmodernes Produktionszentrum, das gemäß den höchsten Nachhaltigkeitsstandards konzipiert wurde.

1950 Dans l'immédiat après-guerre, Romeo Giacobazzi et son épouse Afra Fontana, tous deux entrepreneurs, participent à la reconstruction du tissu économique et social de l'Italie en créant une des premières entreprises du district céramique d'Émilie-Romagne. - **1960** En quelques années, ils arrivent à employer 2.000 personnes et à produire plus de 20 millions de m² par an de carreaux pour revêtements de sol et muraux. - **1994** En 1994, Dante Giacobazzi, fils de Romeo et Afra, cofonde Italgraniti. L'année suivante, l'usine de San Martino in Rio, spécialisée dans la production de grès cérame, ouvre ses portes. - **1998** En quelques années, Italgraniti devient incontournable dans le secteur du grès cérame technique italien et, en 1998, elle acquiert Impronta, marque historique fondée en 1974. - **2003** Le service de Recherche d'Italgraniti conçoit, avec le support technique de Sacmi, le premier prototype de presse Continua pour les grands formats, qui

entre en fonction en 2003. - **2007** Dante Giacobazzi est secondé par sa fille Elisa et son gendre Francesco Maturo. Ensemble, ils dirigent l'entreprise selon les mêmes valeurs immuables d'innovation et de culture entrepreneuriale. - **2015** Entre 2013 et 2015, l'usine de San Martino in Rio est entièrement rénovée et, dans une optique d'industrie 4.0, elle est équipée de technologies numériques dédiées à l'automatisation des lignes, à la rationalisation des processus et à la réduction des consommations. - **2021** Entre 2021 et 2022, l'usine de production est dotée d'une nouvelle ligne de presse Continua+, d'un brûleur de post-combustion et d'un cogénérateur de 4,5 MW. - **2022** En 2022, Italgraniti Group publie son premier Rapport de développement durable et obtient la certification B Corp. - **2025** La nouvelle usine dédiée aux grandes dalles en grès cérame entre en fonction : ce site de production de pointe est conçu selon les normes de durabilité les plus élevées.



Italgraniti Group è tra le maggiori aziende italiane produttrici di superfici in gres porcellanato per l'architettura e l'interior design che coniugano innovazione, estetica e sostenibilità. Dal 2022, il Gruppo è Società Benefit certificata B Corp e adotta un modello d'impresa che integra obiettivi economici, ambientali e sociali, generando valore condiviso lungo l'intera filiera. Tale impegno si traduce in investimenti strategici, utilizzo responsabile delle risorse e scelte coerenti con le aspettative di un mercato sempre più attento ai principi ESG. La profonda trasformazione industriale degli ultimi anni conferma la capacità di conciliare sviluppo tecnologico e tutela dell'ecosistema, consolidando la posizione dell'azienda come esempio autorevole di eccellenza produttiva e responsabilità etica.

Italgraniti Group is one of Italy's leading manufacturers of porcelain stoneware surfaces for architecture and interior design, combining innovation, aesthetics, and sustainability. Since 2022, the Group has been a B Corp certified Benefit Corporation, adopting a business model that integrates economic, environmental, and social objectives, generating shared value throughout the entire supply chain. This commitment translates into strategic investments, responsible use of resources, and choices consistent with the expectations of a market that is increasingly attentive to ESG principles. The profound industrial transformation of recent years confirms the company's ability to reconcile technological development with protection of the ecosystem, consolidating its position as an authoritative example of manufacturing excellence and ethical responsibility.

Sustainability, responsibility & interconnection.

Die Italgraniti Group gehört zu den größten italienischen Herstellern von Feinsteinzeugoberflächen für Architektur und Innenarchitektur, die Innovation, Ästhetik und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Seit 2022 ist die Gruppe ein B-Corp-zertifiziertes Benefit-Unternehmen und verfolgt ein Geschäftsmodell, das wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele miteinander verbindet und so einen gemeinsamen Mehrwert entlang der gesamten Lieferkette schafft. Dieses Engagement zeigt sich in strategischen Investitionen, in einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und in Entscheidungen, die den Erwartungen des Marktes entsprechen und zunehmend auf ESG-Prinzipien ausgerichtet sind. Der tiefgreifende industrielle Wandel der letzten Jahre bestätigt die Fähigkeit, technologische Entwicklung und Schutz des Ökosystems in Einklang zu bringen, und stärkt die Position des Unternehmens als maßgebliches Beispiel für Produktionskompetenz und ethische Verantwortung.

Italgraniti Group est l'un des principaux fabricants italiens de surfaces en grès cérame pour l'architecture et la décoration d'intérieur, alliant innovation, esthétique et durabilité. Depuis 2022, le groupe est une société certifiée B Corp et adopte un modèle d'entreprise qui intègre des objectifs économiques, environnementaux et sociaux, générant une valeur partagée tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cet engagement se traduit par des investissements stratégiques, une utilisation responsable des ressources et des choix cohérents avec les attentes d'un marché de plus en plus attentif aux principes ESG. La profonde transformation industrielle de ces dernières années confirme la capacité à concilier développement technologique et protection de l'écosystème, consolidant ainsi la position de l'entreprise comme un exemple autoritaire d'excellence productive et de responsabilité éthique.



Website

Italgraniti Group embraces reuse, reduction, and circularity for sustainable growth.


Il Gruppo si impegna, nell'ottica della riduzione del cambiamento climatico, a sviluppare prodotti e processi che minimizzino l'impatto ambientale. L'impegno si concretizza nell'adozione di pratiche responsabili lungo la catena di approvvigionamento, nell'impiego di materiali riciclabili e nell'utilizzo di tecnologie in grado di ridurre le emissioni di carbonio e gli effetti negativi sull'ecosistema. La gestione delle materie prime rappresenta un elemento fondamentale di questo approccio: i materiali impiegati sono naturali, ampiamente disponibili sulla superficie del pianeta, non costituiscono fonte di tensioni geopolitiche e provengono da cave autorizzate, soggette a piani di riqualificazione ambientale al termine delle attività estrattive.

The Group is committed to developing products and processes that minimize environmental impact with a view to reducing climate change. This commitment is reflected in the adoption of responsible practices throughout the supply chain, the use of recyclable materials, and the use of technologies that reduce carbon emissions and negative effects on the ecosystem. The management of raw materials is a fundamental part of this approach: the materials used are natural, widely available on the planet's surface, do not constitute a source of geopolitical tension, and come from authorized quarries that are subject to environmental redevelopment plans at the end of their mining activities.

Im Hinblick auf die Eindämmung des Klimawandels verpflichtet sich die Gruppe, Produkte und Prozesse zu entwickeln, die die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren. Dieses Engagement konkretisiert sich in der Einführung verantwortungsbewusster Praktiken entlang der gesamten Lieferkette, in der Verwendung recycelbarer Materialien und im Einsatz von Technologien, die den CO₂-Ausstoß sowie die negativen Auswirkungen auf das Ökosystem reduzieren. Die Verwaltung der Rohstoffe ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Ansatzes: Die verwendeten Materialien sind natürlicher Herkunft, auf der Erde reichlich vorhanden, verursachen keine geopolitischen Spannungen und stammen aus zugelassenen Steinbrüchen, die nach Abschluss der Abbauarbeiten einer Umweltsanierung unterzogen werden.

Dans le but de réduire le changement climatique, le Groupe s'engage à développer des produits et des processus qui minimisent l'impact environnemental. Cet engagement se traduit par l'adoption de pratiques responsables tout au long de la chaîne d'approvisionnement, l'utilisation de matériaux recyclables et le recours à des technologies capables de réduire les émissions de carbone et les effets négatifs sur l'écosystème. La gestion des matières premières est un élément fondamental de cette approche : les matériaux utilisés sont naturels, largement disponibles à la surface de la planète, ne constituent pas une source de tensions géopolitiques et proviennent de carrières autorisées, soumises à des plans de réhabilitation environnementale à la fin des activités d'extraction.

Circularity and recycling



Arcadia

Contemporary mineral blend

Contents

10

Sizes & colors overview

12

RealUp®
New Innovative Technology

14

Timeless blend of mineral inspirations

18

Dehors®
floors for outdoor living

20

Expressive depth and pure design essence

26

Supreme®
Large porcelain slabs for design challenges

30

StrideUp®:
safe surfaces that are pleasant to the touch and easy to clean


36

Stripe, essential lines for refined minimalism

38

Items & Tech info
Sustainability and certifications

Arcadia: sizes and colors overview



Bianco

Crema

Beige

Visone

Terra

RealUp®

Innovative technology

REAL UP® FOR
SUPREME

L'innovativa tecnologia RealUp® rappresenta una delle più avanzate espressioni dell'evoluzione ceramica Impronta. Grazie a un sofisticato sistema digitale, due tecnologie di ultima generazione lavorano in perfetta sinergia, allineando con estrema precisione grafica e tridimensionalità: il dato cromatico e quello materico coincidono senza margine d'errore, generando superfici di straordinario realismo e profondità. **Questa esclusiva innovazione si estende oggi anche alle grandi lastre Supreme®: applicata su larga scala, la tecnologia RealUp® amplifica l'autenticità della superficie, esaltando la continuità estetica e le potenzialità progettuali delle collezioni Impronta.**

The innovative RealUp® technology represents one of the most advanced expressions of Impronta's ceramic evolution. Thanks to a sophisticated digital system, two latest-generation technologies work in perfect synergy, aligning graphics and three-dimensionality with extreme precision: color and material data coincide without margin for error, generating surfaces of extraordinary realism and depth. **This exclusive innovation now also extends to Supreme® large slabs: applied on a large scale, RealUp® technology amplifies the authenticity of the surface, enhancing the aesthetic continuity and design potential of Impronta collections.**

Die innovative RealUp®-Technologie ist einer der fortschrittlichsten Ausdrucksformen der keramischen Entwicklung von Impronta. Dank eines ausgeklügelten digitalen Systems arbeiten zwei Technologien der neuesten Generation in perfekter Synergie zusammen und stimmen Grafik und Dreidimensionalität mit äußerster Präzision aufeinander ab: Die Farb- und Materialdaten stimmen ohne Fehlerquote überein und erzeugen Oberflächen von außergewöhnlichem Realismus und Tiefe. **Diese exklusive Innovation erstreckt sich heute auch auf die großen Supreme®-Platten: In großem Maßstab angewendet, verstärkt die RealUp®-Technologie die Authentizität der Oberfläche und unterstreicht die ästhetische Kontinuität und das Gestaltungspotenzial der Impronta-Kollektionen.**

RealUp®:
new sensory
experience
on a large scale.



Website

La tecnologia innovante RealUp® rappresenta l'une des expressions les plus avancées de l'évolution céramique d'Impronta. Grâce à un système numérique sophistiqué, deux technologies de dernière génération fonctionnent en parfaite synergie, alignant avec une extrême précision le graphisme et la tridimensionnalité : les données chromatiques et matérielles coïncident sans marge d'erreur, générant des surfaces d'un réalisme et d'une profondeur extraordinaires. **Cette innovation exclusive s'étend aujourd'hui également aux grandes dalles Supreme® : appliquée à grande échelle, la technologie RealUp® amplifie l'authenticité de la surface, mettant en valeur la continuité esthétique et le potentiel de conception des collections Impronta.**

Arcadia: a timeless blend of mineral inspirations and refined stone visions.

Arcadia è un inedito effetto pietra nato dal blend di suggestioni minerali e rimandi storici: cinque tonalità avvolgenti reinterpretano il limestone arricchendolo di riferimenti al mondo litico naturale e a una prestigiosa breccia marmorea. Da queste ispirazioni prende forma un look originale che coniuga estetica, prestazioni tecniche e valore simbolico al servizio del design contemporaneo.

Arcadia is an unprecedented stone effect born from a blend of mineral suggestions and historical references: five enveloping shades reinterpret limestone, enriching it with allusions to the natural lithic world and to a prestigious marble breccia. From these inspirations emerges an original look that combines aesthetics, technical performance, and symbolic value in the service of contemporary design.

Arcadia ist ein neuartiger Steineffekt, entstanden aus einer Mischung mineralischer Anklänge und historischer Bezüge: Fünf umhüllende Nuancen interpretieren Kalkstein neu und bereichern ihn mit Verweisen auf die natürliche Steinwelt und auf eine prestigeträchtige Marmorbreckzie. Aus diesen Inspirationen entsteht ein origineller Look, der Ästhetik, technische Leistungsfähigkeit und symbolischen Wert im Dienste des zeitgenössischen Designs vereint.

Arcadia est un effet pierre inédit, né du mélange de suggestions minérales et de références historiques : cinq tonalités enveloppantes réinterprètent le calcaire, en l'enrichissant de rappels au monde lithique naturel et à une prestigieuse brèche marbrière. De ces inspirations prend forme un style original qui associe esthétique, performance technique et valeur symbolique au service du design contemporain.

Bianco 120x280x0,6, 120x120





Bianco 120x280x0,6, 120x120

Dehors®

FLOORS FOR OUTDOOR LIVING

Nella versione Dehors® da 2 cm di spessore, Arcadia estende la sua bellezza naturale agli spazi esterni. Gradini e pezzi speciali completano la collezione, permettendo di realizzare ambienti coordinati e coerenti, in continuità materica tra interno ed esterno.

In the 2 cm thick Dehors® version, Arcadia extends its natural beauty to outdoor spaces. Steps and special pieces complete the collection, allowing you to create coordinated and consistent environments, with continuity of materials between indoors and outdoors.



In der 2 cm starken Version Dehors® erweitert Arcadia seine natürliche Schönheit auf Außenbereiche. Stufen und Sonderteile vervollständigen die Kollektion und ermöglichen die Gestaltung abgestimmter und einheitlicher Umgebungen, die eine materielle Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereich schaffen.

Dans la version Dehors® d'une épaisseur de 2 cm, Arcadia étend sa beauté naturelle aux espaces extérieurs. Des marches et des pièces spéciales complètent la collection, permettant de créer des environnements coordonnés et cohérents, dans une continuité matérielle entre l'intérieur et l'extérieur.

Bianco 120x280x0,6, 120x60 20mm

Expressive depth and pure design essence.

Con le sue vene, i clasti e le sfumature, Arcadia esprime profondità materica in una dinamica visiva altamente suggestiva; un look pietra dall'eleganza sobria che si anima di tinte calde e di una grafica equilibrata, ideale per spazi sofisticati e per chi ricerca materiali in grado di coniugare valore evocativo e rigore formale.

With its veins, clasts, and shades, Arcadia conveys material depth through a highly evocative visual dynamic; a stone look of understated elegance brought to life by warm hues and a balanced graphic design, ideal for sophisticated spaces and for those seeking materials capable of combining evocative value with formal rigor.

Mit seinen Adern, Klasten und Nuancen vermittelt Arcadia eine materielle Tiefe in einer höchst suggestiven visuellen Dynamik; ein Steindesign von schlichter Eleganz, das durch warme Farbtöne und eine ausgewogene Grafik belebt wird – ideal für anspruchsvolle Räume und für alle, die Materialien suchen, die suggestiven Wert mit formaler Strenge vereinen.

Avec ses veines, ses clastes et ses nuances, Arcadia exprime une profondeur matérielle dans une dynamique visuelle hautement évocatrice ; un effet pierre à l'élégance sobre, animé par des teintes chaudes et un graphisme équilibré, idéal pour les espaces sophistiqués et pour ceux qui recherchent des matériaux capables d'allier valeur évocatrice et rigueur formelle.

Crema 120x280x0,6, 120x120, 120x60 20mm





Crema 120x280x0,6, 120x120, 120x60 20mm, Listello Tratto 20x120



Crema Stipe 120x60, Muretto 30x30, Linfa Caldo 20x120, LOOM - Quadra, Crema 120x280x0,6



Supreme®
EXTRAORDINARY SLABS

Large porcelain slabs meet the most ambitious architectural design challenges.

La monumentalità delle lastre Supreme® 120x280 cm dona al design architettonico una continuità estetica e materica, estendendo l'armonia e la coerenza visiva su superfici ampie di spazi residenziali e commerciali. Le eccellenti performance tecniche del gres porcellanato, unite alla versatilità d'impiego delle ceramiche a spessore ridotto, offrono massima libertà progettuale per pareti indoor e outdoor e superfici d'arredo.

The monumental size of Supreme® 120x280 cm slabs gives architectural design aesthetic and material continuity, extending harmony and visual consistency across large surfaces in residential and commercial spaces. The excellent technical performance of porcelain stoneware, combined with the versatility of thin-format ceramics, offers maximum design freedom for indoor and outdoor walls and furnishing surfaces.


Die Monumentalität der Platten Supreme® 120x280 cm verleiht dem architektonischen Design eine ästhetische und materielle Kontinuität und erweitert die Harmonie und visuelle Kohärenz auf große Flächen von Wohn- und Geschäftsräumen. Die hervorragenden technischen Eigenschaften des Feinsteinzeugs in Verbindung mit der Vielseitigkeit der dünnen Keramikfliesen bieten maximale Gestaltungsfreiheit für Innen- und Außenwände sowie Möbeloberflächen.

La monumentalité des dalles Supreme® 120x280 cm confère à l'architecture une continuité esthétique et matérielle, prolongeant l'harmonie et la cohérence visuelle sur de vastes surfaces résidentielles et commerciales. Les excellentes performances techniques du grès cérame, associées à la polyvalence d'utilisation des céramiques à faible épaisseur, offrent une liberté maximale pour la conception des murs intérieurs et extérieurs et des surfaces d'ameublement.

Crema 120x280x0,6, 120x60 20mm



Beige 120x120, Terra 120x120, Concrete Black Muretto 30x30



StrideUp®: safe surfaces that are pleasant to the touch and easy to clean.

StrideUp® è la tecnologia che combina un'elevata resistenza allo scivolamento con una morbidezza di superficie unica. Garantisce un alto coefficiente di attrito dinamico, indispensabile per pavimentare aree a intenso calpestio o contesti in cui le normative edilizie richiedono specifiche performance antiscivolo, senza tuttavia rinunciare al comfort tattile tipico delle superfici da interni. StrideUp® rappresenta un'innovazione che amplia la versatilità del gres porcellanato, stabilendo nuovi standard prestazionali e qualitativi che si traducono in un maggiore valore progettuale e in un ampliamento delle possibilità applicative.

StrideUp® is a technology that combines high slip resistance with a unique surface softness. It guarantees a high dynamic friction coefficient, which is essential for flooring in high-traffic areas or contexts where building regulations require specific anti-slip performance, without sacrificing the tactile comfort typical of interior surfaces. StrideUp® is an innovation that expands the versatility of porcelain stoneware, setting new performance and quality standards that translate into greater design value and a wider range of application possibilities.

Beige 120x120, Concrete Black Muretto 30x30



StrideUp®

Innovative technology

StrideUp® ist eine Technologie, die hohe Rutschfestigkeit mit einer einzigartigen Oberflächenweichheit verbindet. Sie gewährleistet einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, der für Bodenbeläge in stark frequentierten Bereichen oder in Umgebungen, in denen die Bauvorschriften spezifische rutschhemmende Eigenschaften verlangen, unerlässlich ist – ohne dabei auf den für Innenflächen typischen taktilen Komfort zu verzichten. StrideUp® ist eine Innovation, die die Vielseitigkeit von Feinsteinzeug erweitert und neue Leistungs- und Qualitätsstandards setzt, die sich in einem höheren Gestaltungswert und einer Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten widerspiegeln.

StrideUp® est une technologie qui combine une résistance élevée au glissement et une douceur de surface unique. Elle garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, indispensable pour le revêtement de sols dans des zones à fort passage ou dans des contextes où les normes de construction exigent des performances antidérapantes spécifiques, sans pour autant renoncer au confort tactile typique des surfaces intérieures. StrideUp® représente une innovation qui élargit la polyvalence du grès cérame, établissant de nouvelles normes de performance et de qualité qui se traduisent par une plus grande valeur conceptuelle et un élargissement des possibilités d'application.



Visone 120x120, Stripe 120x60, LOOM - Linea .2, Concrete White 120x280x0,6



Stripe, essential lines for refined minimalism.

Arcadia esprime tutta la sua elegante matericità con il decoro Stripe. Sottili linee orizzontali, leggermente irregolari, alleggeriscono la superficie creando motivi vibranti e dinamici. Il risultato è un ritmo visivo sempre variabile, che risalta la naturale bellezza della pietra.

Arcadia expresses all its elegant materiality with the Stripe decoration. Subtle, slightly irregular horizontal lines lighten the surface, creating vibrant and dynamic patterns. The result is an ever-changing visual rhythm that highlights the natural beauty of the stone.

Arcadia bringt seine elegante Materialität mit dem Dekor Stripe voll zur Geltung. Feine, leicht unregelmäßige horizontale Linien lockern die Oberfläche auf und schaffen lebendige, dynamische Muster. Das Ergebnis ist ein stets wechselnder visueller Rhythmus, der die natürliche Schönheit des Steins unterstreicht.

Arcadia exprime toute son élégante matérialité avec le décor Stripe. De fines lignes horizontales, légèrement irrégulières, allègent la surface en créant des motifs vibrants et dynamiques. Le résultat est un rythme visuel toujours variable, qui met en valeur la beauté naturelle de la pierre.

Stripe 120x60,
LOOM Linea .2, Concrete White 120x280x0,6










Arcadia

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

New Innovative
 Technology

RealUp®
 StrideUp®

 V2 MODERATE	 HEAVY TRAFFIC	 BENDING STRENGTH	 FROST RESISTANCE	 CHEMICAL RESISTANCE	 STAIN RESISTANCE
 R10 / A+B RealUp + StrideUp	 R11 / A+B+C Antislip Dehors	 ANSI A326.3 > 0,42 Realup Realup + StrideUp Antislip Dehors			

Calibri | Working size

SUPREME® REALUP® 6 mm	
120x280x0,6 cm	1195x2797 mm
REALUP®+ STRIDEUP® 9 mm	
120x120 cm	1195x1195 mm
120x60 cm	1195x596,5 mm
80x80 cm	797x797 mm
60x60 cm	596,5x596,5 mm
30x60 cm	297,2x596,5 mm
STRIPE 9 mm	
120x60 cm	1195x596,5 mm
ANTISLIP 9 mm	
120x60 cm	1195x596,5 mm
DEHORS® 20 mm	
120x60 cm	1195x596,5 mm

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Colori Colors	Bianco	Crema	Beige	Visone	Terra
Kerakoll	K64	KK109	KK79	KK81	KK158
Mapei	111	80% 111 + 20% 132	111	70% 110 + 30% 112	114

Le tipologie di stucchi riportate nella tabella sono semplici suggerimenti. Prima della posa si raccomanda di eseguire un test di stuccatura per verificarne la compatibilità con la superficie ceramica e le condizioni di utilizzo. / The types of grout listed in the table are simple suggestions. Before installation, it is recommended to perform a grouting test to verify compatibility with the ceramic surface and conditions of use. / Die in der Tabelle aufgeführten Fugenmörteltypen

sind lediglich Empfehlungen. Vor dem Verlegen wird empfohlen, einen Fugentest durchzuführen, um die Verträglichkeit mit der Keramikoberfläche und den Einsatzbedingungen zu überprüfen. / Les types de mastics indiqués dans le tableau sont de simples suggestions. Avant la pose, il est recommandé d'effectuer un test de masticage afin de vérifier la compatibilité avec la surface céramique et les conditions d'utilisation.

- Fascia prezzo al mq. | Price band per m²
- Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

Bianco



Stripe 120x60



Il Decoro Stripe non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Stripe Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Stripe ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Stripe ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

4 faces 120x280x0,6



6 mm		9 mm					20 mm DEHORS
	120x280x0,6 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "
RealUp	UGL IAD01XPA ■						
RealUp + StrideUp	UGL	IAD0112 ■	IAD01BA ■	IAD0188 ■	IAD0168 ■	IAD0163 ■	
Stripe	UGL		IAD01BAS ■				
Antislip	UGL		IAD01BAA ■				IAD01BA2 ■

Crema




Stripe 120x60



Il Decoro Stripe non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Stripe Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Stripe ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Stripe ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

4 faces 120x280x0,6



6 mm		9 mm					20 mm DEHORS
	120x280x0,6 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "
RealUp	UGL IAD02XPA ■						
RealUp + StrideUp	UGL	IAD0212 ■	IAD02BA ■	IAD0288 ■	IAD0268 ■	IAD0263 ■	
Stripe	UGL		IAD02BAS ■				
Antislip	UGL		IAD02BAA ■				IAD02BA2 ■

Beige



Stripe 120x60



Il Decoro Stripe non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Stripe Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Stripe ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Stripe ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

Visone



Stripe 120x60



Il Decoro Stripe non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Stripe Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Stripe ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Stripe ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

9 mm

120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "

RealUp + StrideUp	UGL	IAD0312 ■	IAD03BA ■	IAD0368 ■	IAD0363 ■
Stripe	UGL		IAD03BAS ■		

9 mm

120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "

RealUp + StrideUp	UGL	IAD0412 ■	IAD04BA ■	IAD0488 ■	IAD0468 ■	IAD0463 ■
Stripe	UGL		IAD04BAS ■			
Antislip	UGL		IAD04BAA ■			IAD04BA2 ■

20 mm DEHORS

Terra



Stripe 120x60



Il Decoro Stripe non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Stripe Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Stripe ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Stripe ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

9 mm



120x120
47^{1/4}"x47^{1/4}"



120x60
47^{1/4}"x23^{1/2}"




60x60
23^{1/2}"x23^{1/2}"



30x60
11^{7/8}"x23^{1/2}"

RealUp UGL IAD0512 ■ IAD05BA ■ IAD0568 ■ IAD0563 ■


Stripe UGL IAD05BAS ■



Terra 120x120, Concrete Black Muretto 30x30

Muretto

6 mm thick - 30x30 | 1 17/8" x 1 17/8"



Bianco

Crema

Listello Tratto

6 mm thick - 20x120 | 8" x 4 7/4"



Bianco

Crema

Muretto

9 mm thick - 30x30 | 1 17/8" x 1 17/8"



Bianco

Crema

Beige

Visone

Terra

Mosaico

9 mm thick - 30x30 | 1 17/8" x 1 17/8"





Bianco




Crema





Beige

Visone

Terra

	6 mm REALUP Muretto	6 mm REALUP Listello Tratto
UGL	 30x30 1 17/8" x 1 17/8"	 20x120 8" x 4 7/4"
Bianco	IAD01MB ●	IAD01LT ●
Crema	IAD02MB ●	IAD02LT ●

Su rete mesh mounted		
Muretto	Listello Tratto	Mosaico
 Tessera 2,8x9,8 1 1/8" x 3 7/8"	 Tessera 2,5x120 1" x 4 7/4"	 Tessera 5x5 2" x 2"

	9 mm REALUP + STRIDEUP Muretto	9 mm REALUP Muretto	9 mm REALUP + STRIDEUP Mosaico	9 mm REALUP Mosaico
UGL	 30x30 1 17/8" x 1 17/8"	 30x30 1 17/8" x 1 17/8"	 30x30 1 17/8" x 1 17/8"	 30x30 1 17/8" x 1 17/8"
Bianco	IAD01MB9 ●		IAD013MA ■	
Crema	IAD02MB9 ●		IAD023MA ■	
Beige	IAD03MB9 ●		IAD033MA ■	
Visone	IAD04MB9 ●		IAD043MA ■	
Terra		IAD05MB9 ●		IAD053MA ■























Pezzi speciali | Trims 9 mm

9 mm thick		Bianco	Crema	Beige	Visone	Terra	PREZZO PRICE	PCS BOX
	Battiscopa 7x60 2 ³ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	IAD0176	IAD0276	IAD0376	IAD0476	IAD0576	●	10
	Battiscopa 7x120 2 ³ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	IAD01BT7	IAD02BT7	IAD03BT7	IAD04BT7	IAD05BT7	●	8
	Gradone con toro 120x33x4 47 ¹ / ₄ "x13x1 ³ / ₄ "	IAD01GT2	IAD02GT2	IAD03GT2	IAD04GT2	IAD05GT2	●	2
	Elemento a "L" incollato Antislip 16,5x60x4,5 6 ¹ / ₅ "x23 ¹ / ₂ "x1 ³ / ₄ "	IAD0195I	IAD0295I		IAD0495I		●	4



Bianco 120x280x0,6, 120x60 20mm

Pezzi speciali | Trims 20 mm

20 mm thick		DIMENSIONE PEZZO ITEMS SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	Bianco	Crema	Visone	PREZZO PRICE	PCS BOX
	Gradone Assemblato	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	IAD01G5A	IAD02G5A	IAD04G5A	●	2
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	DX IAD01D5A SX IAD01S5A	IAD02D5A IAD02S5A	IAD04D5A IAD04S5A	●	2
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	IAD01AI5A	IAD02AI5A	IAD04AI5A	●	1 set
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	IAD01AE5A	IAD02AE5A	IAD04AE5A	●	1 set
	Alzata con Scretto	20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	60x120	IAD01AL2	IAD02AL2	IAD04AL2	●	2
	Gradone con Toro	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	IAD01G5R	IAD02G5R	IAD04G5R	●	2
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	DX IAD01D5R SX IAD01S5R	IAD02D5R IAD02S5R	IAD04D5R IAD04S5R	●	2
	Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	IAD01AI5R	IAD02AI5R	IAD04AI5R	●	1 set
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	IAD01AE5R	IAD02AE5R	IAD04AE5R	●	1 set
	Gradone Costa Lucida	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	IAD01G5S	IAD02G5S	IAD04G5S	●	2
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	IAD01AI5S	IAD02AI5S	IAD04AI5S	●	1 set
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	IAD01AE5S	IAD02AE5S	IAD04AE5S	●	1 set
	Canalina	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	60x120	IAD01CA6	IAD02CA6	IAD04CA6	●	2
	Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	2 pz 60x120	IAD01CAA6	IAD02CAA6	IAD04CAA6	●	1 set
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	60x120	IAD01CAC6	IAD02CAC6	IAD04CAC6	●	1
	Griglia	14x60 cm 5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	60x120	IAD01GG6	IAD02GG6	IAD04GG6	●	2
	Griglia Angolare	8x14x60 cm 5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	2 pz 60x120	IAD01GGA6	IAD02GGA6	IAD04GGA6	●	1 set
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	60x120	IAD01LBA2A	IAD02LBA2A	IAD04LBA2A	●	1
		60x120x14 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	60x120	IAD01LBA2B	IAD02LBA2B	IAD04LBA2B	●	1
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	60x120	IAD1LBA2A6	IAD2LBA2A6	IAD4LBA2A6	●	1
		60x120x14 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	60x120	IAD1LBA2B6	IAD2LBA2B6	IAD4LBA2B6	●	1
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	60x120	DX IAD1LBA2AD SX IAD1LBA2AS	IAD2LBA2AD IAD2LBA2AS	IAD4LBA2AD IAD4LBA2AS	●	1
		60x120x14 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	60x120	DX IAD1LBA2BD SX IAD1LBA2BS	IAD2LBA2BD IAD2LBA2BS	IAD4LBA2BD IAD4LBA2BS	●	1
	Bordo L	20x22x120 cm 8"x8 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	IAD01BR2	IAD02BR2	IAD04BR2	●	2
	Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	60x120	IAD01SG2	IAD02SG2	IAD04SG2	●	2

Imballi | Packing 6, 9, 20 mm

6 mm thick		IMBALLO PACKAGING	M ² KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	FONDO RealUp 120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "	CASSA CRATE L 145 x P 292 x H 35	M ² 3,36 KG 48,60	M ² 67,20 KG 1.062,00	KG 100,00
		CAVALLETTO A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	M ² 3,36 KG 48,60	M ² 147,84 KG 2.318,40	KG 180,00
		CASSA LIGHT LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	M ² 3,36 KG 48,60	M ² 30,24 KG 527,40	KG 90,00

6, 9, 20 mm thick		THICK	PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
	FONDO RealUp RealUp + StrideUp 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	9 mm	2	2,88	59,25	18	51,84	1.091
	FONDO RealUp RealUp + StrideUp 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	9 mm	2	1,44	29,25	36	51,84	1.067
	FONDO RealUp + StrideUp 80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	9 mm	2	1,28	25,94	42	54	1.090
	Stripe 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	9 mm	2	1,44	27,54	36	51,84	1.012
	FONDO Antislip 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	9 mm	2	1,44	29,25	36	51,84	1.073,07
	FONDO RealUp RealUp + StrideUp 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	9 mm	4	1,44	27,9	30	43,20	857
	FONDO RealUp RealUp + StrideUp 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	9 mm	8	1,44	27,8	32	46,08	910,72
	Dehors 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	20 mm	1	0,72	31,7	36	25,92	1.166,20
	LISTELLO TRATTO 6 mm 120x20 47 ^{1/4} "x8"	6 mm	6	1,44	19,30	30	43,20	599,06
	MURETTO 6 mm 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	6 mm	6	0,54	7,27	60	32,40	456,68
	MURETTO 9 mm 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	9 mm	6	0,54	9,7	60	32,40	602,12
	MOSAICO 9 mm 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	9 mm	12	1,08	19,99	30	32,40	619,97
	GRADONE CON TORO 120x33x4 47 ^{1/4} "x13 ^{3/4} "x1 ^{3/4} "	9 mm	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
	BATTISCOPA 7x120 2 ^{3/4} "x 47 ^{1/4} "	9 mm	8	0,672	14	48	32,25	695
	BATTISCOPA 7x60 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	9 mm	10	0,42	8,18	72	30,23	608,96
	ELEMENTO A "L" incollato Antislip 4,5x16,5x60 1 ^{3/4} "x6 ^{1/5} "x23 ^{1/2} "	9 mm	4	0,39	9,00	30	11,88	290

Tabelle tecniche Gres porcellanato Technical specifications Porcelain stoneware

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIE NORME STANDAROWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0,9 ±0,6 ±2,0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0,5 ±5,0 ±0,5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75 ±0,5 ±1,5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75 ±0,5 ±2,0
Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0,75 ±0,5 ±2,0	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur	95 % min. 95 % min.
		Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme	
	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm ² min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
		sp. >= 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.	Medio - Average Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³
	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Valor declarado	6,8 MK-1
	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder		UB min.	UA
	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
	ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten in auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le site:
www.italgranitgroup.com

Sostenibilità e certificazioni | Sustainability and certifications



Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group fa parte del movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group is part of the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi. Attribuisce un punteggio che consente alla singola azienda una grande visibilità nei confronti di una vasta platea di potenziali clienti, sempre più interessati ai livelli di sostenibilità della supply chain.

Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni unite), ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale: consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance del fornitore in relazione a 4 macro-ambiti:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili.

Italgraniti Group was awarded the EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries. It assigns a score that gives the individual company high visibility to a wide audience of potential customers, who are increasingly interested in the sustainability levels of the supply chain.

The evaluation model is based on globally recognised standards such as GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee: it consists of verifying, by means of a questionnaire, the supplier's performance in relation to 4 macro-themes:

- Environment
- Labour and human rights
- Ethics
- Sustainable procurement.



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più lungo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preference or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

ISO 14064-1



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.

ISO 14001 - EMAS



Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

UNI/PDR 125:2022



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente al suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

ISO 9001



La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

ISO 45001



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

Sostenibilità e certificazioni | Sustainability and certifications

LEED COMPLIANT

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzano l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

MOCA COMPLIANCE



I prodotti Italgraniti Group sono conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 (Regolamento Quadro sui MOCA) e dalle normative specifiche applicabili, come la Direttiva 85/500/CE, aggiornata dalla Direttiva 2005/31/CE e recepita dal D.Lgs. 04/04/1985 con i successivi aggiornamenti, incluso il Decreto del 1° febbraio 2007. Ogni prodotto è inoltre accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità, che ne attesta l'idoneità e la sicurezza. Tale attestazione si basa sui test eseguiti, sulle valutazioni tossicologiche e sull'applicazione delle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) lungo l'intero processo produttivo, come richiesto dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Italgraniti Group products comply with the requirements of Regulation (EC) No. 1935/2004 (Framework Regulation on MOCA) and specific applicable regulations, such as Directive 85/500/EC, updated by Directive 2005/31/EC and implemented by Legislative Decree 04/04/1985 with subsequent updates, including the Decree of February 1, 2007. Each product is also accompanied by a Declaration of Conformity, which certifies its suitability and safety. This certification is based on tests performed, toxicological assessments, and the application of Good Manufacturing Practices (GMP) throughout the entire production process, as required by Regulation (EC) No. 2023/2006.

QB UPEC CERTIFICATION



Si tratta di un marchio di qualità francese ottenuto sulla base dei test previsti dalla normativa europea EN 14411 e dai Cahiers tecnici del CSTB. A ogni articolo viene assegnata una classificazione che ne attribuisce l'idoneità alla posa nei diversi ambienti di destinazione. I prodotti certificati e i relativi Classements sono specificati nel certificato.

This is a French quality mark obtained on the basis of tests according to the European standard EN 14411 and the CSTB's Technical Cahiers. Each product is assigned a classification that attributes its suitability for installation in the various target environments. The certified products and their Classements are specified in the certificate.



放射性水平A类

La marcatura CCC è regolata da una normativa cinese che attesta che i prodotti di ITALGRANITI GROUP possiedono la più bassa radioattività naturale possibile per i materiali edili, inferiore persino alla naturale radioattività dei graniti. La certificazione CCC si ottiene dopo un test incrociato effettuato da due differenti laboratori sullo stesso campione e un audit dell'ente di certificazione che garantisce la conformità al criterio dei prodotti certificati. Il marchio CCC suddivide i prodotti in due classi: A e B. Tutti i prodotti ITALGRANITI GROUP appartengono alla classe A, che è la più sicura, indicata all'utilizzo in tutti i luoghi, compresi quelli pubblici (come scuole e asili).

The CCC marking is governed by a Chinese regulation certifying that ITALGRANITI GROUP's products have the lowest possible natural radioactivity for building materials, lower even than the natural radioactivity of granite. The CCC certification is obtained after cross-testing by two different laboratories on the same sample and an audit by the certification body guaranteeing that the certified products comply with the criterion. The CCC mark divides the products into two classes: A and B. All ITALGRANITI GROUP products belong to class A, which is the safest, suitable for use in all places, including public places (such as schools and kindergartens).



Il marchio CE garantisce la sicurezza del prodotto. Un prodotto con il marchio CE è conforme a tutti i parametri di sicurezza e di tutela del consumatore previsti dalla direttiva europea di riferimento. Il marchio CE si ottiene attraverso il superamento di test di laboratorio e la presentazione di un fascicolo tecnico che descrive le prestazioni dei prodotti in esame, in accordo col Regolamento (UE) n. 305/2011 (noto come Regolamento CPR) e con la norma armonizzata UNI EN 14411 ("Piastrine di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura").

The CE mark guarantees product safety. A product with CE mark complies with all the safety and consumer protection parameters of the relevant European directive. The CE mark is obtained by passing laboratory tests and submitting a technical file describing the performance of the products under examination, in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 (known as the CPR Regulation) and the harmonised standard UNI EN 14411 ("Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking").


ONGREENING



FOR MORE INFO VISIT ONGREENING.COM

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Ceramics of Italy

Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

THANKS TO

Cielo

Cod. JCATIAD

Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita

PRINTED IN ITALY

February 2026



Italgraniti Group S.p.A.

Via Radici in Piano 355

41043 Formigine - Modena - Italy

Tel +39 059 888411

Fax +39 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21

20121 - Milano - Italy

Tel +39 02 84567687

milano@italgranitigroup.com



italgranitigroup.com

