

# Decora

BOLD AND LUSH CERAMIC SCENERIES

9 decors / 10 colours / 5 sizes



**IMPRONTA**  
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



porcelain stoneware

 **IMPRONTA**  
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



46



25



20



38

# Decora Contents

- 06 **Colours + Terrazzo  
Colours + Decors**
- 10 **Three technologies  
one great decorative  
project**
- 12 **Designs and trends**
- 20 **Innovative technology  
StrideUp**
- 22 **Flora 60x120  
new functional size**
- 26 **LOOM**
- 30 **A flowery  
triumph**
- 32 **An oasis of  
enchantment**
- 38 **In-depth research  
on colour**
- 40 **Architectural  
and design tools**
- 44 **Flawless synergy  
of shape and color**
- 50 **Refined ceramic  
complements**
- 52 **Out-of-scale  
pop geometries**
- 56 **Items  
Tech info**
- 86 **Eco-sustainable  
development**



## Colours + Terrazzo

Dieci tinte unite, sofisticate e contemporanee, e l'intramontabile espressività dell'effetto Terrazzo: micro-scaglie pigmentate disegnano grafismi astratti, reinventando un trend stilistico che proprio nel colore, trova coerenza e autorevolezza estetica.

*Ten sophisticated and contemporary solid colours and the timeless expressiveness of the terrazzo effect: pigmented micro-flakes draw abstract graphics, reinventing a stylistic trend that finds coherence and aesthetic authority precisely in colour.*

Zehn raffinierte und zeitgemäße Unifarben und die zeitlose Ausdruckskraft der Terrazzo-Effekte: Pigmentierte Mikrosplitter für abstrakte Graphik erfinden Optik und damit eine Stilrichtung neu, die gerade in der Farbe ihre Kohärenz und optische Wertigkeit findet.

*Dix teintes unies, sophistiquées et contemporaines, et l'expressivité indémodable de l'effet Terrazzo : des micro-éclats pigmentés dessinent des graphismes abstraits, réinventant une tendance stylistique qui trouve sa cohérence et son autorité esthétique justement dans la couleur.*

## Colours + Decors

8 Alle suggestioni del puro colore Decora abbina scenografie effetto wallpaper dal linguaggio visivo immersivo. Lussureggianti motivi decorativi che mettono al servizio dell'interior design un'estetica raffinata e di grande attualità, tra grandi geometrie pop e rigogliosi bouquet vegetali.

*To the suggestions of pure colour, Decora combines wallpaper effect settings with an immersive visual language. Lush decorative patterns put a refined, up-to-date aesthetic at the service of interior design, between large pop geometries and lush plant bouquets.*

Zu den Anregungen der reinen Farbe kombiniert Decora Tapeten-Optik mit einer tiefgreifenden visuellen Sprache. Wertvolle Dekors stellen bieten raffinierte, moderne Optik für die Inneneinrichtung, zwischen großen Pop-Geometrien und reichhaltigen Pflanzenbouquets.

Aux suggestions de la couleur pure, Decora associe des décors effet papier peint au langage visuel immersif. Des motifs décoratifs luxuriants mettent une esthétique raffinée et très contemporaine au service du design d'intérieur, entre grandes géométries pop et de riches bouquets végétaux.





## Three technologies, one great decorative project

Il ricco progetto ceramico è composto da otto motivi decorativi effetto wallpaper, tre nuovi look Terrazzo e dieci tinte unite, tra tonalità neutre e accenti sofisticati e di tendenza. La collezione Decora è articolata in tre tecnologie perfettamente accostabili: Supreme®, con le sue grandi lastre a spessore ridotto (6 mm), il grès porcellanato in 9 mm con formati fino al 120x120 cm e Dehors in spessore 20 mm destinato agli spazi outdoor.

*The rich ceramic design consists of eight wallpaper-like decorative patterns, three new terrazzo looks and ten solid colours, including neutral shades and sophisticated, trendy accents. Decora collection consists of three perfectly matched technologies: Supreme®, with its large slabs with reduced thickness (6 mm), porcelain stoneware in 9 mm with sizes up to 120x120 cm and Dehors with 20 mm thickness intended for outdoors.*

Das schöne Keramikdesign besteht aus acht tapetenähnlichen Dekormotiven, drei Terrazzo-Optiken und zehn Unifarben, darunter neutrale Töne und raffinierte, trendige Akzente. Die Kollektion Decora umfasst drei perfekt aufeinander abgestimmte Technologien: Supreme® mit seinen großen Platten in reduzierter Stärke (6 mm), Feinsteinzeug in 9 mm mit Formaten bis zu 120x120 cm und Dehors in 20 mm Stärke für Außenbereiche.

Le riche projet céramique se compose de huit motifs décoratifs effet papier peint, de trois nouveaux looks Terrazzo et de dix teintes unies, dont des tons neutres et des accents sophistiqués et tendance. La collection Decora s'articule autour de trois technologies parfaitement complémentaires : Supreme®, avec ses grandes dalles en épaisseur réduite (6 mm), le grès cérame en 9 mm avec des formats allant jusqu'à 120x120 cm, et Dehors en épaisseur 20 mm destiné aux espaces extérieurs.

**Dehors®**  
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

**20 mm**  
**thick**

## Products that combines design and trends

12

Attraverso texture leggere e piacevolmente casuali, i look Terrazzo esprimono il potenziale estetico e materico della ceramica. I cromatismi dei frammenti riprendono le nuance delle tinte unite, facendo di Decora uno strumento di interior design versatile, compatto e perfettamente in linea col gusto contemporaneo.

*Through light and pleasantly random textures, Terrazzo looks express the aesthetic and textural potential of ceramics. The colours of the fragments pick up on the nuances of solid colours, making Decora a versatile, compact interior design tool perfectly matching contemporary taste.*

Durch leichte und angenehm zufällige Texturen bringt die Terrazzo-Optim das ästhetische und materielle Potenzial der Keramik zum Ausdruck. Die Farben der Fragmente greifen die Nuancen der Unifarben auf und machen Decora zu einem vielseitigen und kompakten Einrichtungsinstrument, das dem Zeitgeschmack entspricht.

*Grâce à des textures légères et agréablement aléatoires, les looks Terrazzo expriment le potentiel esthétique et matériel de la céramique. Les couleurs des fragments reprennent les nuances des teintes unies, faisant de Decora un élément de design d'intérieur polyvalent, compact, en parfait équilibre avec le goût contemporain.*



**Wall:**  
Prato 120x280x0,6  
Listello Tratto Prato 20x120  
Terrazzo Arcobaleno 120x120

**Washbasin:**  
LOOM - Piano 180 Prato  
**Floor:**  
Terrazzo Arcobaleno 120x120

Terrazzo Arcobaleno  
Prato





Terrazzo Giardino  
Limone

Wall:  
Listello Tratto Limone 20x120  
Terrazzo Giardino 120x120  
Floor:  
Terrazzo Giardino 120x120

Terrazzo Cappuccino  
Lino



## Innovative technology StrideUp

Una collezione versatile e sempre all'altezza di qualsiasi contesto commerciale grazie alla tecnologia StrideUp, che regala una superficie setosa e alte performance antiscivolo ideali per pavimentare zone sottoposte a intenso calpestio.

*A versatile collection that is always up to any commercial context thanks to its StrideUp technology, which provides a silky surface and high anti-slip performance, ideal for flooring areas subject to intense foot traffic.*

Eine vielseitige Kollektion, die dank der StrideUp-Technologie, die für eine seidige Oberfläche und eine hohe Rutschfestigkeit sorgt, jedem kommerziellen Kontext gewachsen ist - ideal für stark betretene Bodenbeläge.

Une collection polyvalente et toujours à la hauteur pour tous types de locaux commerciaux grâce à la technologie StrideUp, qui offre une surface soyeuse et hautes performances antidérapantes pour des espaces où le piétinement est intense.



StrideUp®  
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

Flora Singolo  
Fragola



**Wall:**  
Decora Flora Singolo 60x120  
Fragola 120x280x0,6  
**Washbasin:**  
LOOM - Cilindro 50  
Listello Tratto Fragola 20x120  
**Floor:**  
Fragola 120x120

## Flora 60x120 new functional size



Flora è un rigoglioso bouquet floreale oggi disponibile anche nel formato 60x120 cm, acquistabile al metro quadrato. Pratico da posare ed estremamente funzionale, Flora 60x120 è prodotto in linea ed è perfettamente modulare, per rivestimenti di qualsiasi estensione dal grande impatto estetico.

*Flora is a lush floral bouquet now also available in the 60x120 cm size, that can be purchased by the square metre. Practical to lay and extremely functional, Flora 60x120 cm is produced in line and is perfectly modular, for wall tiles of any size with great aesthetic impact.*

Flora ist ein reichhaltiger Blumenstrauß, der jetzt auch im Format 60x120 cm erhältlich ist und pro Quadratmeter gekauft werden kann. Flora 60x120 ist praktisch zu verlegen und äußerst funktionell. Es wird in einer Linie produziert und ist perfekt modular, für Wandverkleidungen jeder Größe mit großer ästhetischer Wirkung.

Flora est un bouquet floral luxuriant, désormais également disponible dans le format 60x120 cm, à acheter au mètre carré. Pratique à poser et extrêmement fonctionnel, Flora 60x120 cm est produit en ligne et parfaitement modulable, pour des revêtements de toutes dimensions offrant un bel impact esthétique.



Flora  
Mare

Wall:  
Flora 120x280x0,6  
Mare 120x280x0,6  
Floor:  
Mare 120x280x0,6

# LOOM

Design Andrea Parisio  
& Giuseppe Pezzano

Con perfetta sinergia tra gres porcellanato e ceramica che combinano contemporaneamente prestazioni tecniche e funzionali, i componenti LOOM pensati per il bagno sono caratterizzati da forme essenziali, capaci di abbinarsi elegantemente con pavimenti e pareti.

Le superfici Decora valorizzano il design degli arredi LOOM che rappresentano elementi stilistico-funzionali fondamentali per progetti di interior design dall'impeccabile coerenza estetica.

*With perfect synergy between porcelain stoneware and ceramics combining technical and functional performance at the same time, LOOM components designed for the bathroom are featured by their essential shapes, capable of combining elegantly with floors and walls.*

*The Decora's surfaces enhances the design of the LOOM furniture, which represents fundamental stylistic-functional elements for interior design projects with impeccable aesthetic coherence.*

Die perfekte Synergie zwischen Feinsteinzeug und Keramik, die technische und funktionelle Leistungen miteinander verbindet, und kommt in den für das Bad entworfenen LOOM-Komponenten durch ihre essentiellen Formen bestens zum Ausdruck, die sich elegant mit Böden und Wänden kombinieren lassen. Die Farben der Kollektion Impronta unterstreichen das Design der Einrichtungen LOOM, grundlegende stilistisch-funktionale Elemente für Einrichtungsprojekte mit tadelloser ästhetischer Kohärenz.

Synergie parfaite entre grès cérame et céramique, qui associent aussi bien des performances techniques que fonctionnelles, les compléments LOOM conçus pour la salle de bains se caractérisent par des formes essentielles pouvant offrir des assortiments élégants avec les carrelages pur sols et murs. Les pierres en grès cérame Impronta mettent en valeur le design des meubles LOOM qui représentent des éléments stylistiques et fonctionnels fondamentaux pour des projets de design d'intérieur d'une cohérence esthétique impeccable.

**Wall:**  
Oriente 120x280x0,6  
Rosa 120x280x0,6  
**Washbasin:**  
LOOM - Piano Angle 110 Rosa  
**Floor:**  
Linfa Chiaro 20x120

Oriente  
Rosa





**Wall:**  
Decoro Mistero 120x280  
Listello Tratto Mare 20x120  
**Washbasin:**  
LOOM Piano - Low Doppio 140 Mare  
**Floor:**  
Neve 120x280x0,6



Mistero  
Mare / Neve

## A flowery triumph

Motivi di ispirazione esotica e fantasie floreali rileggono il rivestimento ceramico in una chiave contemporanea e lussuosa. Primavera, Oriente e Mistero sono varianti cromatiche di un suggestivo wallcovering che riflette una grande sensibilità per il colore.

*Exotic-inspired motifs and floral patterns reinterpret the ceramic wall tiling in a contemporary and luxurious way. Primavera, Oriente and Mistero are colour variants of a striking wallcovering that reflects a great sensitivity for colour.*

Exotisch inspirierte Motive und florale Muster interpretieren keramische Verkleidungen in einem modernen und raffinierten Stil neu. Primavera, Oriente und Mistero sind Farbvarianten eines auffälligen Wandbelags, der ein großes Farbempfinden widerspiegelt.

Des motifs d'inspiration exotique et des fantaisies florales revisitent le revêtement céramique dans un esprit contemporain et luxueux. Primavera, Oriente et Mistero sont des variantes chromatiques d'un revêtement mural suggestif qui reflète une grande sensibilité pour la couleur.

**Wall:**  
Decoro Primavera 120x280x0,6  
Perla 120x280x0,6  
**Washbasin:**  
LOOM - Piano 90  
Muretto Perla  
**Floor:**  
Perla 120x280x0,6

Primavera  
Perla



Oasi  
Oliva



## An oasis of enchantment

Con un raffinato stile da quaderno botanico, Oasi esplora un tema di grande attualità: il foliage tropicale. L'avorio dei grandi fiori e il verde di foglie e fronde caratterizzano un'incantevole cortina vegetale.

*With a refined botanical notebook style, Oasis explores a highly topical subject: tropical foliage. The ivory of large flowers and the green of leaves and foliage characterise an enchanting vegetal curtain.*

Mit einem raffinierten botanischen Notizbuchstil erkundet Oasis ein hochaktuelles Thema: tropisches Laub. Das Elfenbein der großen Blüten und das Grün der Blätter und des Laubes prägen einen bezaubernden pflanzlichen Vorhang.

Avec un style raffiné d'herbier, Oasi explore un thème extrêmement actuel : le feuillage tropical. L'ivoire des grandes fleurs et le vert des feuilles et des branches caractérisent un rideau végétal enchanteur.



Wall: Oliva 120x280x0,6 / Oasi 120x280x0,6  
Column + Counter: Muretto Oliva 30x30  
Worktop: Oliva 120x280x0,6  
Floor: Linfa Miele 20x120  
Planter design by A.Parisio & G.Pezzano

Bosco  
Oliva



**Wall:**  
Bouquet 60x120  
Rosa 120x280x0,6

**Washbasin:** LOOM - Piano Low Doppio 140  
Muretto Rosa  
**Floor:** Rosa

Bouquet  
Rosa



Limone



38

## In-depth research on colour

Tra cromie neutre e accenti colorati, le dieci tinte unite compongono una palette suggestiva ed eclettica. Insieme, qualità del colore e consistenza della superficie ceramica evocano sensazioni intensamente materiche: un linguaggio estetico complesso e ricco di potenzialità.

*Between neutral colours and coloured accents, the ten solid hues make up a striking and eclectic palette. Together, the quality of colour and texture of the ceramic surface evoke intensely textural sensations: a complex aesthetic language full of potential.*

Zwischen neutralen Farben und farbigen Akzenten bilden die zehn Unifarben eine auffällige und eklektische Farbpalette. Die Qualität der Farbe und die Textur der keramischen Oberfläche rufen zusammen intensive materielle Empfindungen hervor: eine komplexe Designsprache voller Potenzial.

Entre teintes neutres et touches colorées, les dix teintes unies composent une palette suggestive et éclectique. Ensemble, la qualité de la couleur et la consistance de la surface céramique évoquent des sensations intensément matérielles: un langage esthétique complexe et à fort potentiel.

39

**Wall:**  
Limone 120x280x0,6  
**Washbasin:**  
LOOM - Piano Angle 110 Limone  
**Floor:**  
Linfa Chiaro 20x120

## Architectural and design tools

Decora arreda gli ambienti coniugando stile e abitabilità grazie anche a raffinati complementi ceramici pensati per valorizzare ogni dettaglio di ogni spazio: muretto, mosaico e listello Tratto estendono il sofisticato linguaggio cromatico-materico della collezione ad elementi che sono al tempo stesso di finitura e di design.

*Decora furnishes rooms by combining style and living comfort thanks to refined ceramic accessories created to enhance every detail of every space: wall, mosaic and Tratto strip extend the sophisticated colour-textural language of the collection to elements that are both finish and design.*

Decora richtet Räume ein, indem es Stil und Wohnlichkeit mit raffinierten keramischen Zubehör verbindet, die jedes Detail eines jeden Raumes aufwerten: Muretto, Mosaico und Tratto erweitern die raffinierte Farb- und Materialsprache der Kollektion um Elemente, die gleichzeitig Finish und Design sind.

Decora meuble les pièces en alliant style et habitabilité grâce à des compléments céramiques raffinés conçus pour mettre en valeur chaque détail de chaque espace : muret, mosaïque et listel Tratto étendent le langage sophistiqué des couleurs et des matériaux de la collection à des éléments qui sont à la fois finis et design.



Limone  
Ardesia Grafite



Wall:  
Muretto Limone 30x30  
Counter:  
Ardesia Grafite 120x280x0,6  
Floor:  
Ardesia Grafite 120x120

Fragola



## Flawless synergy of shape and colour.

Personalizzabili con le lastre a spessore ridotto, gli arredi della collezione Loom creano ambienti bagno dall'eleganza moderna. Elemento fondante della collezione, il colore ispira progetti di interior design capaci di coniugare emozione e rigore, funzionalità e calore.


*Customisable with very thin slabs, the Loom collection furniture creates bathroom environments of modern elegance. A founding element of the collection, colour inspires interior design projects that combine emotion and rigour, functionality and warmth.*

Die Einrichtungen der Kollektion Loom lassen sich mit den dünnen Platten individuell gestalten und schaffen ein modernes, elegantes Badambiente. Als grundlegendes Element der Kollektion inspiriert die Farbe Einrichtungsprojekte, die Emotion und Strenge, Funktionalität und Wärme miteinander verbinden.

Personnalisables avec des dalles d'épaisseur réduite, les meubles de la collection Loom créent des salles de bains d'une élégance moderne. Élément fondamental de la collection, la couleur inspire des projets de design d'intérieur qui allient émotion et rigueur, fonctionnalité et chaleur.

**Wall:**  
Listello Tratto Fragola 20x120  
**Washbasin:**  
LOOM - Piano 180 Fragola  
**Floor:**  
Fragola 120x120

Natura  
chromatic ha



**Wall:**  
Prato 120x280x0,6  
Listello Tratto Prato 20x120

**Washbasin:**  
LOOM - Piano 180 Prato  
**Floor:** Prato 120x120

Prato



## Refined ceramic complements

Muretto, mosaico e listelli offrono raffinati complementi ceramici alle sfide di un'interior design che sempre più coniuga stile e abitabilità.

*Wall, mosaic and strip tiles offer refined ceramic complements to the challenges of an interior design that increasingly combines style and living space.*

Ziegelmauer-, Mosaik- und Riemenplatten bieten raffinierte keramische Ergänzungen zu den Herausforderungen einer Innenraumgestaltung, die immer mehr Stil und Lebensraum miteinander verbindet.

*Muret, mosaïque et listels offrent des compléments céramiques raffinés aux défis d'un design d'intérieur qui mélange toujours plus style et habitabilité.*



Pop  
Mare



52

**Wall:**  
Mare 120x280x0,6  
Pop 120x280x0,6  
**Floor:**  
Linfa Tortora 20x120  
Table design by A.Parisio & G.Pezzano

## Out-of-scale pop geometries

Equilibrio compositivo, forme elementari e un'attenta selezione dei colori, per una palette originale e fortemente contrastata:  
Pop è un audace set di grandi lastre che gioca su geometrie dalle proporzioni gigantesche.

*Compositional balance, elementary shapes and a careful selection of colours, for an original and strongly contrasted palette:  
Pop is a bold set of large slabs playing on geometries of gigantic proportions.*

53

Kompositorische Ausgewogenheit, elementare Formen und eine sorgfältige Auswahl der Farben für eine originelle und kontrastreiche Farbpalette: Pop ist ein kühner Satz großer Platten, der mit Geometrien von gigantischem Ausmaß spielt.

Équilibre de composition, formes élémentaires et sélection soignée des couleurs, pour une palette originale et extrêmement contrastée: Pop est un ensemble audacieux de dalles qui joue sur les formes aux proportions gigantesques.

**Wall:**  
Pop 120x280x0,6 / Muretto Neve 30x30  
**Washbasin:** LOOM - Cilindro 50  
Listello Tratto Neve 20x120

**Shower Tray:**  
Neve Flow  
**Floor:**  
Neve 120x280x0,6

Pop  
Neve




Decora  
Items





# Terrazzo


## Arcobaleno



## Giardino



## Cappuccino



New

**StrideUp**  
ADVANCED TECHNOLOGY

9 mm  
thick



120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
IDE012ARC Arcobaleno  
IDE012CAP Cappuccino  
IDE012GIA Giardino



120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IDE0BAARC Arcobaleno  
IDE0BACAP Cappuccino  
IDE0BAGIA Giardino

# Flora



60

6 mm  
thick

Supreme  
EXTRAORDINARY SLABS



\*120x280x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"  
IDE00XPAFL

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa. / Decorations are designed to compose the entire walls in different sizes; the pattern is repeated on the various sides. It is recommended to compose the pattern before installation. / Die Dekorationen erstrecken sich in verschiedenen Abmessungen über die ganze Wand und das Muster wiederholt sich an den verschiedenen Seiten. Das Muster sollte vor dem Verlegen zusammengestellt werden. / Les décorations ont été conçues pour composer les murs entiers en plusieurs dimensions ; le dessin est repris sur les différents côtés. Il est conseillé de composer le dessin avant la pose.

Decora

## Decoro Flora Singolo

New  
m<sup>2</sup>



9 mm  
thick



60x120 | 23<sup>1/2</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
IDE0BAFL Decoro Flora Singolo

LAYING SUGGESTION



## Decoro Flora

LAYING SUGGESTION



9 mm  
thick



\*120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
(2 pcs 120x60 | 47<sup>1/4</sup>" x 23<sup>1/2</sup>" )  
IDE00DFL Decoro Flora



61


\* Pag. 63: Avvertenze e istruzioni per la pulizia / Warning and cleaning instruction / Hinweise und Anleitungen zur Reinigung / Avertissements et instructions pour le nettoyage

# Primavera

## Decoro Primavera



LAYING SUGGESTION

6 mm  
thick
**Supreme**  
EXTRAORDINARY SLABS


 \*120x280x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"  
 IDE00XPAPR
9 mm  
thick
 \*120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
 (2 pcs 120x60 | 47<sup>1/4</sup>" x 23<sup>1/2</sup>" )  
 IDE00DPR

# Oriente

## Decoro Oriente



LAYING SUGGESTION

6 mm  
thick
**Supreme**  
EXTRAORDINARY SLABS

 \*120x280x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"  
 IDE00XPAOR
9 mm  
thick
 \*120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
 (2 pcs 120x60 | 47<sup>1/4</sup>" x 23<sup>1/2</sup>" )  
 IDE00DOR

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa. / Decorations are designed to compose the entire walls in different sizes; the pattern is repeated on the various sides. It is recommended to compose the pattern before installation. / Die Dekorationen erstrecken sich in verschiedenen Abmessungen über die ganze Wand und das Muster wiederholt sich an den verschiedenen Seiten. Das Muster sollte vor dem Verlegen zusammengestellt werden. / Les décorations ont été conçues pour composer les murs entiers en plusieurs dimensions ; le dessin est repris sur les différents côtés. Il est conseillé de composer le dessin avant la pose.

\* Pag. 63: Avvertenze e istruzioni per la pulizia / Warning and cleaning instruction / Hinweise und Anleitungen zur Reinigung / Avertissements et instructions pour le nettoyage


# Mistero



# Decoro Mistero



LAYING SUGGESTION



6 mm  
thick

Supreme<sup>®</sup>  
EXTRAORDINARY SLABS



\*120x280x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"  
IDE00XPAMI

9 mm  
thick



\*120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
(2 pcs 120x60 | 47<sup>1/4</sup>" x 23<sup>1/2</sup>" )  
IDE00DMI

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa. / Decorations are designed to compose the entire walls in different sizes; the pattern is repeated on the various sides. It is recommended to compose the pattern before installation. / Die Dekorationen erstrecken sich in verschiedenen Abmessungen über die ganze Wand und das Muster wiederholt sich an den verschiedenen Seiten. Das Muster sollte vor dem Verlegen zusammengestellt werden. / Les décorations ont été conçues pour composer les murs entiers en plusieurs dimensions ; le dessin est repris sur les différents côtés. Il est conseillé de composer le dessin avant la pose.



\* FLORA, PRIMAVERA, ORIENTE, MISTERO, OASI, POP

AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / WARNING AND CLEANING INSTRUCTION / HINWEISE UND ANLEITUNGEN ZUR REINIGUNG / AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE

AVVERTENZE: Questi decori ceramici sono realizzati mediante processi tecnologici ad elevata componente artigianale, lievi differenze superficiali sono perciò da considerarsi peculiarità del prodotto e non ne costituiscono difetto. Si consiglia di pulire con acqua o detersivi a pH neutro, nel caso di sporco ostinato è consigliato utilizzare ammoniaca o candeggina, possibilmente diluite con acqua. Non utilizzare per la pulizia prodotti anticalcare.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: non utilizzare prodotti a base acida, solventi e alcool. Utilizzare prodotti a PH neutro, acqua e in generale prodotti da banco della grande distribuzione avendo cura di verificare l'etichetta che riporta le caratteristiche chimiche del prodotto. Non utilizzare assolutamente spugne abrasive, paste abrasive o qualsiasi elemento graffiante. NB: Se l'acqua ed il detergente scelto, non bastassero per eliminare i residui post-posa che potrebbero essere rimasti perché non sono state seguite queste indicazioni, utilizzare un acido tamponato seguendo le indicazioni riportate dal produttore, ma, prima di utilizzarlo, testarlo su una piastrella non posata oppure in una porzione di materiale non visibile, per verificare che non si creino danni sulla superficie del prodotto.

HINWEIS: Diese keramischen Dekorationen werden in technologischen Verfahren mit hohem handwerklichen Eingriff hergestellt; leichte Oberflächenunterschiede sind daher als Eigenheiten des Produktes zu betrachten und stellen keinen Mangel dar. Es ist ratsam, mit Wasser oder pH-neutralen Reinigungsmitteln zu reinigen; bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich die Verwendung von Ammoniak oder Bleichmittel, eventuell mit Wasser verdünnt. Zur Reinigung keine Anti-Kalk-Produkte verwenden.

REINIGUNGSHINWEISE. Keine Produkte auf Säurebasis, Lösungsmittel und Alkohol verwenden. pH-neutrale Produkte, Wasser und im Allgemeinen herkömmliche Produkte verwenden, und immer das Etikett mit den chemischen Eigenschaften des Produktes beachten. Auf keinen Fall dürfen Scheuerschwämme, Scheuerpasten oder sonstige kratzende Elemente verwendet werden. Merke: Wenn Wasser und das gewählte Reinigungsmittel nicht ausreichen, um etwaige Rückstände nach dem Verlegen zu entfernen, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anweisungen zurückgeblieben sind, eine gepufferte Säure gemäß den Anweisungen des Herstellers verwenden, und vor der Verwendung an einer nicht verlegten Fliese oder an einem nicht sichtbaren Teil des Materials testen, um sicherzustellen, dass die Oberfläche des Produktes nicht beschädigt wird.

WARNING: these ceramic decorations are made using technological processes with a high level of craftsmanship; slight surface differences are therefore to be considered as characteristics of the product and do not constitute a defect. It is recommended to clean with water or pH-neutral detergents; in the case of persistent dirt, it is recommended to use ammonia or bleach, possibly diluted with water. Do not use descaling products for cleaning.

CLEANING INSTRUCTIONS. Do not use acid-based products, solvents and alcohol. Use pH-neutral products, water and generally over-the-counter products from department stores, taking care to check the label showing the chemical features of the product. Under no circumstances should abrasive sponges, scouring pastes or any scratching elements be used. Note: If water and the chosen cleaning agent are not sufficient to remove any post-application residue that may have remained because these instructions were not followed, use a buffered acid according to the manufacturer's instructions, but test it on a tile not installed yet or on a non-visible portion of the material before use to ensure that no damage is caused to the surface of the product.

AVERTISSEMENTS : Ces décors en céramique sont réalisés suivant des processus technologiques à forte composante artisanale ; par conséquent de légères différences visibles à leur surface doivent être considérées comme des spécificités du produit et ne constituent pas un défaut. Il est conseillé de les nettoyer avec de l'eau ou des détergents à pH neutre. En cas de taches tenaces, il est conseillé d'utiliser de l'ammoniac ou de l'eau de Javel, si possible dilués dans l'eau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage anti-calcaire.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE: Ne pas utiliser de produits à base d'acide, de solvants ni d'alcool. Utiliser des produits à pH neutre, de l'eau et, en règle générale, des produits disponibles dans le commerce en ayant soin de vérifier l'étiquette mentionnant les caractéristiques chimiques du produit. Ne jamais utiliser d'éponges abrasives, de pâtes abrasives ni aucun autre outil pouvant rayer la surface. Remarque : Si l'eau et le détergent choisi ne suffisent pas pour éliminer les résidus de pose qui pourraient être restés en raison du non-respect de ces instructions, utiliser un acide tamponné en suivant les indications fournies par le producteur. Avant de l'utiliser, le tester sur un carreau non posé ou sur une partie posée non visible afin de vous assurer qu'il n'endommage pas la surface du produit.

# Oasi



# Decoro Oasi



LAYING SUGGESTION



# Bosco



LAYING SUGGESTION



Il decoro Bosco presenta 4 soggetti differenti. Il disegno è progettato per una posa random, si consiglia di alternare e ruotare i pezzi per una distribuzione più naturale. / The Bosco decoration features four different subjects. The pattern is designed for random installation, it is recommended to alternate and rotate the pieces for a more natural distribution. / Das Dekor Bosco weist vier verschiedene Muster auf. Das Design ist für eine willkürliche Verlegung ausgelegt, die Platten drehen und abwechseln, um eine natürlichere Verteilung zu erzielen. / La décoration Bosco présente 4 sujets différents. Le dessin est conçu pour une pose au hasard, il est conseillé d'alterner et de tourner les pièces pour une répartition plus naturelle.

# Bouquet



LAYING SUGGESTION



Il decoro Bouquet presenta un soggetto unico Il disegno è progettato per una posa random, si consiglia di alternare e ruotare i pezzi per una distribuzione più naturale. / The Bouquet decoration features a unique subject. The pattern is designed for random installation, it is recommended to alternate and rotate the pieces for a more natural distribution. / Das Dekor Bouquet stellt ein einzigartiges Thema dar. Das Design ist für eine zufällige Verlegung konzipiert, wir empfehlen, die Teile abwechselnd zu verlegen und zu drehen, um eine natürlichere Verteilung zu erzielen. / La décoration Bouquet présente un seul sujet. Le dessin est conçu pour une pose au hasard, il est conseillé d'alterner et de tourner les pièces pour une répartition plus naturelle.

66

67

6 mm  
thick

**Supreme**  
EXTRAORDINARY SLABS



\*120x280x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"  
IDE00XPAOA

9 mm  
thick



\*120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
(2 pcs 120x60 | 47<sup>1/4</sup>" x 23<sup>1/2</sup>"  
IDE00DOA

9 mm  
thick




60x120 | 23<sup>1/2</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
IDE0BABS Bosco  
IDE0BABQ Bouquet

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa. / Decorations are designed to compose the entire walls in different sizes; the pattern is repeated on the various sides. It is recommended to compose the pattern before installation. / Die Dekorationen erstrecken sich in verschiedenen Abmessungen über die ganze Wand und das Muster wiederholt sich an den verschiedenen Seiten. Das Muster sollte vor dem Verlegen zusammengestellt werden. / Les décorations ont été conçues pour composer les murs entiers en plusieurs dimensions ; le dessin est repris sur les différents côtés. Il est conseillé de composer le dessin avant la pose.

\* Pag. 63: Avvertenze e istruzioni per la pulizia / Warning and cleaning instruction / Hinweise und Anleitungen zur Reinigung / Avertissements et instructions pour le nettoyage

# Pop

68




D

B

C

69




D

A


6 mm thick Supreme EXTRAORDINARY SLABS



\*120x280x0,6 | 4 7/8"x110 1/4"x1/4"  
 IDE00XPAPA Pop A  
 IDE00XPAPB Pop B  
 IDE00XPAPC Pop C




LAYING SUGGESTION



6 mm thick Supreme EXTRAORDINARY SLABS



\*120x280x0,6 | 4 7/8"x110 1/4"x1/4"  
 IDE00XPAPA Pop A  
 IDE00XPAPD Pop D






# Limone

# Fragola

# Prato

# Mare



72

73

6 mm thick **Supreme** EXTRAORDINARY SLABS  
9 mm thick **StrideUp** ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES



**120x280x0,6** | 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"  
 NU13XPA Limone  
 NU12XPA Fragola



**120x120** | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
 NU1312 Limone  
 NU1212 Fragola



**120x60** | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
 NU13BA Limone  
 NU12BA Fragola



**80x80** | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
 NU1388 Limone  
 NU1288 Fragola

6 mm thick **Supreme** EXTRAORDINARY SLABS  
9 mm thick **StrideUp** ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES



**120x280x0,6** | 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"  
 NU14XPA Prato  
 NU10XPA Mare



**120x120** | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
 NU1412 Prato  
 NU1012 Mare



**120x60** | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
 NU14BA Prato  
 NU10BA Mare



**80x80** | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
 NU1488 Prato  
 NU1088 Mare



**80x40** | 31<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/4</sup>"  
 NU1084 Mare

# Rosa

# Oliva

# Lino

# Perla



**6 mm thick** Supreme<sup>®</sup>  
EXTRAORDINARY SLABS

**9 mm thick** StrideUp<sup>®</sup>  
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES



**120x280x0,6** | 47<sup>3/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"  
NU07XPA Rosa  
NU09XPA Oliva



**120x120** | 47<sup>3/4</sup>"x47<sup>3/4</sup>"  
NU0712 Rosa  
NU0912 Oliva



**120x60** | 47<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
NU07BA Rosa  
NU09BA Oliva



**80x80** | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
NU0788 Rosa  
NU0988 Oliva



**80x40** | 31<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/4</sup>"  
NU0784 Rosa  
NU0984 Oliva

**6 mm thick** Supreme<sup>®</sup>  
EXTRAORDINARY SLABS

**9 mm thick** StrideUp<sup>®</sup>  
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

**20 mm thick** Dehors<sup>®</sup>  
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE



**120x280x0,6** | 47<sup>3/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"  
NU06XPA Lino  
NU02XPA Perla



**120x120** | 47<sup>3/4</sup>"x47<sup>3/4</sup>"  
NU0612 Lino  
NU0212 Perla



**120x60** | 47<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
NU06BA Lino  
NU02BA Perla



**80x80** | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
NU0688 Lino  
NU0288 Perla



**80x40** | 31<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/4</sup>"  
NU0684 Lino  
NU0284 Perla



**120x60** | 47<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
NU06BA2 Lino  
NU02BA2 Perla

# Crema

# Neve



76

77

**6 mm**  
thick Supreme  
EXTRAORDINARY SLABS

**9 mm**  
thick StrideUp  
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES



120x280x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"  
NU05XPA Crema  
NU01XPA Neve



120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
NU0512 Crema  
NU0112 Neve



120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
NU05BA Crema  
NU01BA Neve



80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
NU0588 Crema  
NU0188 Neve



80x40 | 31<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/4</sup>"  
NU0584 Crema  
NU0184 Neve




# Listello Tratto

6 mm  
thick

## LISTELLO TRATTO 20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



LIMONE  
20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
NU13LT



PRATO  
20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
NU14LT



FRAGOLA  
20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
NU12LT



MARE  
20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
NU10LT



OLIVA  
20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
NU09LT



ROSA  
20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
NU07LT



LINO  
20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
NU06LT



PERLA  
20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
NU02LT



CREMA  
20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
NU05LT




NEVE  
20x120 | 8"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
NU01LT


# Muretto

6 mm  
thick    9 mm  
thick


## MURETTO 30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"




LIMONE  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU13MB - 6mm thick  
NU13MB9 - 9mm thick




PRATO  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU14MB - 6mm thick  
NU14MB9 - 9mm thick




FRAGOLA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU12MB - 6mm thick  
NU12MB9 - 9mm thick




MARE  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU10MB - 6mm thick  
NU10MB9 - 9mm thick




OLIVA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU09MB - 6mm thick  
NU09MB9 - 9mm thick




ROSA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU07MB - 6mm thick  
NU07MB9 - 9mm thick




LINO  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU06MB - 6mm thick  
NU06MB9 - 9mm thick



PERLA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU02MB - 6mm thick  
NU02MB9 - 9mm thick



CREMA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU05MB - 6mm thick  
NU05MB9 - 9mm thick




NEVE  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU01MB - 6mm thick  
NU01MB9 - 9mm thick


# Mosaico A

9 mm  
thick


## MOSAICO A 30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"




LIMONE  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU133MA




PRATO  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU143MA




FRAGOLA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU123MA




MARE  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU103MA




OLIVA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU093MA




ROSA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU073MA




LINO  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU063MA



PERLA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU023MA



CREMA  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU053MA



NEVE  
30x30 | 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
NU013MA

# Color combination

## ABBINAMENTI CONSIGLIATI | SUGGESTED COMBINATIONS

Collezioni Collections														
	Colori Colors	Primavera	Oriente	Mistero	Flora	Oasi	Bosco	Bouquet	Pop A	Pop B	Pop C	Terrazzo Arcobaleno	Terrazzo Cappuccino	Terrazzo Giardino
Decora	Limone	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*
	Prato	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Fragola	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*
	Mare	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*
	Oliva	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Rosa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Lino	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
	Perla	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*
	Crema	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Neve	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Linha	Chiaro	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*
	Miele	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Caldo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Tortora	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Marmi di Impronta	Statuario Bianco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Amazzonite Verde		*		*	*			*	*				

80





81

## STUCCHI CONSIGLIATI | RECOMMENDED GROUTS





Colori Colors	Primavera	Oriente	Mistero	Flora	Oasi	Bosco	Bouquet	Pop A	Pop B	Pop C
Kerakoll	KK155	KK89	KK72	KK4	KK4	KK4	KK4	KK155 / KK27	KK50 / KK27	KK50 / KK27
Mapei	80% 100 + 20% 142	131	120	111	111	111	111	142 / 174	115 / 174	115 / 174

Colori Colors	Limone	Prato	Fragola	Arcobaleno	Cappuccino	Giardino	Mare	Oliva	Rosa	Lino	Perla	Crema	Neve
Kerakoll	KK89	KK50	KK129	KK4	KK4	KK47	KK27	KK8	KK110	KK66	KK6	KK76	KK2
Mapei	137	177	189	80% 100 + 20% 110	70% 110 + 30% 100	176	172	113	133	110	112	111	130


PEZZI SPECIALI | TRIMS  
9 MM THICK

	LIMONE	FRAGOLA	PRATO	NEVE	ROSA	OLIVA	MARE	CREMA	PERLA	LINO
 Battiscopa 7x60   2 3/4 x 23 1/2"	● NU1376 Pcs Box 10	● NU1276 Pcs Box 10	● NU1476 Pcs Box 10	● NU0176 Pcs Box 10	● NU0776 Pcs Box 10	● NU0976 Pcs Box 10	● NU1076 Pcs Box 10	● NU0576 Pcs Box 10	● NU0276 Pcs Box 10	● NU0676 Pcs Box 10
 Gradone con toro 120x33x4   4 7/8 x 13 x 1 3/4"	● NU13GT2 Pcs Box 2	● NU12GT2 Pcs Box 2	● NU14GT2 Pcs Box 2	● NU01GT2 Pcs Box 2	● NU07GT2 Pcs Box 2	● NU09GT2 Pcs Box 2	● NU10GT2 Pcs Box 2	● NU05GT2 Pcs Box 2	● NU02GT2 Pcs Box 2	● NU06GT2 Pcs Box 2























6 MM THICK  
IMBALLI | PACKING

	IMBALLO PACKAGING	M <sup>2</sup>   KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	 CASSA   CRATE L 145 x P 292 x H 35	M <sup>2</sup> 3,36 KG 48,60	M <sup>2</sup> 67,20 KG 1.062,00 PZ 20	KG 100,00
	 CAVALLETTO   A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	M <sup>2</sup> 3,36 KG 48,60	M <sup>2</sup> 147,84 KG 2.318,40 PZ 44	KG 180,00
	 CASSA LIGHT   LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	M <sup>2</sup> 3,36 KG 48,60	M <sup>2</sup> 30,24 KG 527,40 PZ 1/9	KG 90,00

IMBALLI | PACKING  
9 MM - 20 MM THICK

	THICK	PCS   BOX	M <sup>2</sup>   BOX	KG   BOX	BOX   PALLET	M <sup>2</sup>   PALLET	KG   PALLET
 FONDO StrideUp 120x120   4 7/8 x 4 7/8"	9mm	2	2,88	59,23	18	51,84	1.076,87
 FONDO StrideUp 120x60   4 7/8 x 23 1/2"	9mm	2	1,44	28,98	36	51,84	1.063,30
 Pop A-B-C 120x60   4 7/8 x 23 1/2"	9mm	1	0,72	14,95	40	28,79	618,00
 Flora / Oasi / Primavera / Oriente / Mistero 120x60   4 7/8 x 23 1/2"	9mm	2	1,44	29,9	20	28,81	618,00
 Bosco / Bouquet 120x60   4 7/8 x 23 1/2"	9mm	2	1,44	27,86	36	51,84	1.023,00
 FONDO StrideUp 80x80   3 1/2 x 3 1/2"	9mm	2	1,28	25,11	40	51,20	1.024,40
 FONDO StrideUp 80x40   3 1/2 x 15 3/4"	9mm	4	1,28	24,86	24	30,72	616,71
 Dehors 20 mm 120x60   4 7/8 x 23 1/2"	20mm	1	0,72	32,12	36	25,92	1.176,50
 MURETTO 6 mm 30x30   1 1/8 x 1 1/8"	6mm	6	0,54	7,14	60	32,40	448,40
 MURETTO 30x30   1 1/8 x 1 1/8"	9mm	6	0,54	9,58	60	32,40	594,92
 MOSAICO 30x30   1 1/8 x 1 1/8"	9mm	12	1,08	21,26	30	32,40	657,80
 LISTELLO TRATTO 6 mm 20x120   8 x 4 7/8"	6mm	6	1,44	19,30	30	43,20	599,06
 GRADONE CON TORO 120x33x4   4 7/8 x 13 x 1 3/4"	9mm	2	0,79	20,03	16	12,67	327,20
 BATTISCOPA 7x60   2 3/4 x 23 1/2"	9mm	10	0,42	8,60	72	30,25	639,00

PEZZI SPECIALI | TRIMS  
DEHORS  
20 MM THICK

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	LINO	PERLA	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x120 cm 11 7/8 x 4 7/8"	60x120	●	●	●	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm 11 7/8 x 4 7/8"	60x120	DX	●	●	2
			SX	●	●	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm 11 7/8 x 4 7/8"	2 pz 60x120	●	●	●	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm 11 7/8 x 4 7/8"	2 pz 60x120	●	●	●	1 set
 Alzata con Scretto	20x120 cm 8 x 4 7/8"	60x120	●	●	●	2
 Gradone con Toro	30x120 cm 11 7/8 x 4 7/8"	60x120	●	●	●	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm 11 7/8 x 4 7/8"	60x120	DX	●	●	2
			SX	●	●	2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 7/8 x 4 7/8"	2 pz 60x120	●	●	●	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm 11 7/8 x 4 7/8"	2 pz 60x120	●	●	●	1 set
 Gradone Costa Lucida	30x120 cm 11 7/8 x 4 7/8"	60x120	●	●	●	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 7/8 x 4 7/8"	2 pz 60x120	●	●	●	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 7/8 x 4 7/8"	2 pz 60x120	●	●	●	1 set
 Canalina	8x14x60 cm 3 1/8 x 5 1/2 x 23 1/2"	60x120	●	●	●	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 1/8 x 5 1/2 x 23 1/2"	2 pz 60x120	●	●	●	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 1/8 x 5 1/2 x 23 1/2"	60x120	●	●	●	1
 Griglia	14x60 cm 5 1/2 x 23 1/2"	60x120	●	●	●	2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 1/2 x 23 1/2"	2 pz 60x120	●	●	●	1 set
 Elemento a Lato 120	60x120x6,5 cm 23 1/2 x 4 7/8 x 2 5/8"	60x120	●	●	●	1
	60x120x14 cm 23 1/2 x 4 7/8 x 5 1/2"	60x120	●	●	●	1
 Elemento a Lato 60	60x120x6,5 cm 23 1/2 x 4 7/8 x 2 5/8"	60x120	●	●	●	1
	60x120x14 cm 23 1/2 x 4 7/8 x 5 1/2"	60x120	●	●	●	1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 1/2 x 4 7/8 x 2 5/8"	60x120	DX	●	●	1
			SX	●	●	1
			DX	●	●	1
			SX	●	●	1
 Bordo L	20x22x120 cm 8 x 8 5/8 x 4 7/8"	60x120	●	●	●	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8 x 4 7/8"	60x120	●	●	●	2

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION  
Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

V2 Moderate	Heavy Traffic Traffico Intenso	Bending Strength	Frost Resistance	Chemicals Resistance	Stain Resistance
R10 / A+B StrideUp	Pendulum Ptv > 36 StrideUp	Ansi A326.3 > 0,42 StrideUp	Ansi A326.3 > 0,42 Naturale / Matte	R11 / A+B+C Antislip Dehors	Ansi A326.3 > 0,42 Antislip Dehors

■ Fascia prezzo al mq. | Price band per m<sup>2</sup> ● Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece



TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
			7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
			±0.9	±0.6 ±2.0
			±0.5	±5.0 ±0.5
			±0.75	±0.5 ±1.5
Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75	±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenföchigkeit - Planéité	±0.75	±0.5 ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur	95 % min.	95 % min.
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption deau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%		Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.		Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture	EN ISO 10545-4	sp. >= 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N		Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.		Medio - Average Mittelwert - Moyenne < 150 mm <sup>3</sup>
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Valor declarado		6,8 MK-1
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1		* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1		* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert		* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert		* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder		UB min.		UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émailés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert		* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		Annex B		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
	ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande		≥ 0,42 Wet

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a usage correct.

Schede tecniche consultabili sul sito:  
Technical details available on:  
Techniken karten im auffindbar:  
Fiches techniques à consulter sur le syte:  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)



WEBSITE



**WE ARE A B CORP**

Italgraniti Group è una società B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



**ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS**

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

**ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:**

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

**ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:**

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

**GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022**

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

**QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001**

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

**SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001**

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



**ECOVADIS**

Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

Italgraniti Group was awarded the Silver Ecovadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



**EPD**

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su [www.environmentaldec.com](http://www.environmentaldec.com), sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on [www.environmentaldec.com](http://www.environmentaldec.com), the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

**CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1**

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint. ISO 14064-1 certification allows organisations to

quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.





WEBSITE



**HPD**

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

**LEED CERTIFICATION**

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.

**LEED COMPLIANT**

Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.

Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Otengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

**WELL™**

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

**CAM**  
ISO 14021


I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

**ONGREENING**

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



FOR MORE INFO VISIT [ONGREENING.COM](http://ONGREENING.COM)



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



**BREEAM®**

Printed in Italy:  
**June 2025**

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and up-to-date at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



[italgranitigroup.com](http://italgranitigroup.com)

Thanks to  
**Meridiani**  
**Ceramica Cielo**



**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Formigine - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

**Flagship Store**

Via Statuto 21  
20121 - Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
[milano@italgranitigroup.com](mailto:milano@italgranitigroup.com)

