



# Nuances

CONCRETE CHROMATIC EVOLUTION



**ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



 **ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

# Nuances

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

Nuances nasce dall'iconico cemento, la sua **estetica minimalista nasconde una complessa ricerca della materia, una calibrata essenzialità e un profondo studio cromatico.** Nuances è una superficie autentica e diretta che trasforma lo spazio con la sua poliedrica semplicità.

Nuances entsteht aus dem ikonischen Zement, seine **minimalistische Ästhetik verbirgt eine komplexe Erforschung des Materials, eine kalibrierte Essentialität und eine tiefe chromatische Studie.** Nuances ist eine authentische und ehrliche Oberfläche, die den Raum mit ihrer facettenreichen Einfachheit verwandelt.

Nuances est issue du ciment iconique, son **esthétique minimaliste cache une recherche complexe de la matière, une essentialité équilibrée et une étude des couleurs approfondie.** Nuances est une surface authentique et directe qui transforme l'espace par sa simplicité polyédrique.

Nuances stems from iconic concrete, its **minimalist styling conceals a complex material research, a calibrated elemental appeal and a profound chromatic study.** Nuances is an authentic and direct surface, which transforms a space with its multi-faceted simplicity.

Nuances surge del emblemático cemento, su **estética minimalista oculta una compleja investigación del material, una sobriedad calibrada y un profundo estudio cromatico.** Nuances es una superficie auténtica y directa que transforma el espacio con su simplicidad polifacética.

Плитка Nuances вдохновлена культовым цементом, **Ее минималистичная эстетика таит в себе сложный процесс изучения материала, калиброванную эссенциальность и глубокое исследование цвета.** Nuances – это плитка с аутентичным и прямолинейным дизайном, преобразующая пространство благодаря своей многогранной лаконичности.



**11 POWERFUL  
& IMMERSIVE  
COLORS.**

- 1. fiamma
- 2. salvia
- 3. cielo
- 4. marrone
- 5. cipria
- 6. tortora
- 7. avorio
- 8. nero
- 9. antracite
- 10. grigio
- 11. bianco

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

**StrideUp**  
9 mm

**Mega**  
6 mm















## EVERY DETAIL MATTERS.

**Proporzioni e modularità sono parte integrante di un percorso progettuale che trasferisce allo spazio la perfetta combinazione tra estetica e funzionalità.**

La ricercata essenzialità materica di Nuances si racconta nelle superfici da interno e da esterno, nei piccoli e nei grandi formati.

**Proportions and modularity are an integral part of a design process which transfers the perfect combination of aesthetic styling and functionality to a setting.**

The sophisticated elemental textured appeal of Nuances is illustrated in the form of indoor and outdoor surfaces, in both small and large sizes.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Mega</b><br/>6 mm</p> <p><b>NEW SIZE</b></p>  <p><b>120x280x0,6 cm</b><br/>47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"</p> <p><b>NEW</b></p>  <p><b>120x280x0,6 cm</b><br/>47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"</p> | <p><b>StrideUp</b><br/>9 mm</p>  <p><b>120x120 cm</b><br/>47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"</p>  <p><b>80x80 cm</b><br/>31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"</p>  <p><b>60x60 cm</b><br/>23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"</p>  <p><b>60x120 cm</b><br/>23<sup>1/2</sup>"x47<sup>1/4</sup>"</p>  <p><b>40x80 cm</b><br/>15<sup>3/4</sup>"x31<sup>1/2</sup>"</p>  <p><b>30x60 cm</b><br/>11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"</p>  <p><b>60x120 cm</b><br/>23<sup>1/2</sup>"x47<sup>1/4</sup>"</p>  <p><b>80x80 cm</b><br/>31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"</p> | <p><b>OPEN</b><br/>20 mm</p>  <p><b>80x80 cm</b><br/>31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"</p>  <p><b>60x120 cm</b><br/>23<sup>1/2</sup>"x47<sup>1/4</sup>"</p>  <p><b>80x80 cm</b><br/>31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"</p> <hr/> <p><b>Antislip</b><br/>9 mm</p>  <p><b>60x120 cm</b><br/>23<sup>1/2</sup>"x47<sup>1/4</sup>"</p> |
|---|--|---|

Proportionen und Modularität sind ein integraler Bestandteil eines Designweges, der die perfekte Kombination von Ästhetik und Funktionalität in den Raum überträgt. Die raffinierte materielle Essenzialität von Nuances zeigt sich in Innen- und Außenbelägen, sowohl in kleinen als auch in großen Formaten.

Proportions et modularité sont les fondements d'un parcours de conception qui transfère à l'espace la combinaison parfaite entre esthétique et fonctionnalité. L'essentialité matérielle recherchée de Nuances se raconte dans les surfaces pour espaces intérieurs et extérieurs, en petits et grands formats.


Las proporciones y la modularidad son parte integral de un proceso de diseño que plasma la combinación perfecta de estética y funcionalidad en el espacio. La refinada sobriedad de la textura de Nuances se manifiesta en superficies interiores y exteriores, en pequeños y grandes formatos.

Пропорции и модульность являются неотъемлемой частью проектировочного процесса, воплощающего в пространстве идеальную комбинацию эстетики и функциональности. Изысканная и эссенциальная текстура Nuances раскрывается в настенной плитке для внутренних и наружных пространств маленьких и больших форматов.

## COCCIO, FRAGMENTED SHADE.

80x80 cm  
31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

60x120 cm  
23<sup>1/2</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Italgraniti erneuert den Charme der venezianischen Terrasse, ein neuer Trend in der Wohnkultur. Durch eine **innovative Farbkombination** entsteht aus dem Modul der Serie Coccio eine Textur, die in großen architektonischen Werken Platz findet. In Kombination mit monochromen Flächen spielt sie eine dekorative Rolle für engere Umgebungen.





Italgraniti renouvelle le charme de la terrasse vénitienne, nouvelle tendance de la décoration d'intérieur. À travers une **combinaison de couleurs innovante**, la série Coccio dessine une texture qui trouve sa place dans les grands décors architecturaux. En assortiment avec les surfaces monochromes, elle apporte une touche décorative dans les espaces les plus sobres.

Italgraniti renueva el encanto del terrazo veneciano, una nueva tendencia en la decoración del hogar. Mediante una **innovadora combinación cromática**, el módulo Coccio diseña una textura que tiene cabida en grandes fondos arquitectónicos. En combinación con superficies monocromáticas, juega un papel decorativo en espacios más reducidos.

Italgraniti превращает венецианский терраццо в новый тренд интерьерного декора. Благодаря **инновационной цветовой комбинации** модуль Coccio формирует текстуру, которая великолепно подходит для больших архитектурных проектов. В сочетании с монохромной отделкой такая плитка выполняет декоративную функцию в компактных пространствах.

Italgraniti rinnova il fascino del terrazzo veneziano, nuovo trend dell'home decor. Attraverso un'**innovativa combinazione cromatica**, il modulo Coccio disegna una texture che trova spazio in grandi campiture architettoniche. In abbinamento alle superfici monocromatiche svolge un ruolo decorativo per aree più contenute.

Italgraniti renovates the charm of Venetian Terrazzo, a new home décor trend. Thanks to an **innovative colour combination**, the Coccio module designs a texture which is right at home in large architectural backgrounds. Teamed with monochrome surfaces, it plays a decorative role in more compact areas.





WALL: CIPRIA 120x280x0,6 - CIELO 120x280x0,6  
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

## NATURAL AND HONEST MATERIALITY.

**Nuances è scolpita da una innovativa superficie gessosa che regala calore e comfort.** I colori naturali, che rispondono ai nuovi canoni estetici dell'interior design, si arricchiscono di frammenti policromi, delicatamente riflettenti e pienamente integrati nella materia. Il progetto cromatico Nuances celebra lo spazio abitativo con la sua espressiva autenticità.

**Nuances is carved from an innovative chalky surface that conveys warmth and comfort.** The natural colours, which accommodate the new aesthetic canons of interior design, are embellished by multi-coloured, gently reflective fragments that are incorporated fully into the material. The Nuances chromatic project celebrates the domestic space with its expressive authenticity.

Nuances besteht aus einer innovativen gipsartigen Oberfläche, die Wärme und Komfort bietet. Die natürlichen Farben, die die neuen ästhetischen Anforderungen der Innenarchitektur erfüllen, sind mit polychromen Fragmenten angereichert, zart reflektierend und vollständig in das Material integriert. Das Projekt Nuances zelebriert den Lebensraum mit seiner ausdrucksstarken Authentizität.

Nuances est sculptée par une surface crayeuse innovante qui apporte chaleur et confort. Les couleurs naturelles, qui répondent aux nouveaux canons esthétiques du design d'intérieur, s'enrichissent de fragments polychromes, délicatement réfléchissants et parfaitement intégrés dans la matière. Le projet chromatique Nuances célèbre l'espace résidentiel par son expressivité authentique.

Nuances se esculpe a partir de una innovadora superficie tiza que aporta calidez y comodidad. Los colores naturales, que responden a los nuevos cánones estéticos del interiorismo, se enriquecen con fragmentos policromados, delicadamente reflectantes y totalmente integrados en el material. El proyecto cromatico Nuances celebra el espacio del hogar con su autenticidad expresiva.

Nuances - это плитка с инновационной гипсовой текстурой, которая дарит тепло и ощущение комфорта. Натуральные цвета, соответствующие новым эстетическим канонам дизайна интерьеров, обогащаются многоцветными фрагментами с деликатным отражающим эффектом, полностью интегрированными в текстуру плитки. Цветовой проект Nuances воздает должное жилому пространству своей аутентичной экспрессивностью.





## EARTH-INSPIRED COLOURS.



La raffinata irregolarità della superficie e la palette cromatica calda e gessosa regalano una narrazione estetica coinvolgente. **Nuances riempie lo spazio di un lusso rinnovato, fatto di morbida e crescente naturalità.**

The sophisticated irregularities of the surface and the warm and chalky colour palette afford a thrilling aesthetic storytelling. **Nuances fills space with a restyled luxury, comprising a soft and growing natural allure.**



**WALL:** FIAMMA 60x120  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE - AVORIO GROOVE  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE - AVORIO LOFTY  
**FLOOR:** COCCIO AVORIO 60x120



**WALL:** MOSAICO LISTELLI MIX F1 30x30  
**WASHBASIN:** ITALGRANITLIVE - NERO GROOVE  
**CABINET:** ITALGRANITLIVE - NERO LOFTY  
**FLOOR:** NERO 60x120

## SOFT AND GROWING NATURAL ALLURE.

Die raffinierte Unregelmäßigkeit der Oberfläche und die warme, gipsartige Farbpalette erzeugen eine ansprechende ästhetische Wirkung. **Nuances füllt den Raum mit neuem Luxus, der aus samtiger und steigender Natürlichkeit besteht.**

L'irrégularité raffinée des surfaces et la palette de couleurs chaudes et crayeuses offrent un charme esthétique enveloppant. **Nuances remplit l'espace d'un nouveau luxe, fait d'une spontanéité douce et croissante.**

La refinada irregularidad de la superficie y la paleta de colores cálidos y tizos brindan una narrativa estética envolvente. **Nuances llena el espacio con un lujo renovado, caracterizado por una naturalidad suave y creciente.**

Изысканная неравномерность плитки, а также теплая гипсовая цветовая палитра формируют захватывающую глубокую эстетику. **Nuances наполняет пространство новой концепцией роскоши, заключающейся в мягкой возрастающей натуральности.**



**WALL:** CIELO 40x80 - COCCIO BIANCO 80x80 - BIANCO 40x80  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE - CIELO PLAN - CIELO BASIN  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE LOFTY  
**FLOOR:** CIELO 80x80



## FLEXIBLE DESIGN.

Le profondità cromatiche modellano intere pareti e tutti i volumi dell'abitare contemporaneo, **Nuances possiede un design intramontabile e un gusto sobrio, molto attento agli aspetti del comfort.**

The chromatic depths mould entire walls and all the volumes of contemporary living: **Nuances boasts an evergreen design and an essential taste, which caters specifically to the need for comfort.**



**WALL:** TORTORA 40x80 - MOSAICO OVALE SALVIA 19,5x37 - SALVIA 40x80  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE - TORTORA PLAN - TORTORA BASIN  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE - TORTORA DOUBLE LOFTY  
**FLOOR:** TORTORA 80x80

## EVERGREEN STYLE.

Die chromatischen Tiefen formen ganze Wände und alle Volumen des zeitgenössischen Wohnens, Nuances hat ein zeitloses Design für nüchterne Geschmacksrichtungen und achtet auf höchsten Komfort.

La profondeur des couleurs dessine des parois entières et tous les volumes d'une maison contemporaine. Nuances propose un design intemporel et un goût sobre, très attentif au confort.

Las tonalidades intensas dan forma a paredes enteras y a todos los volúmenes de la vivienda contemporánea, Nuances cuenta con un diseño atemporal y un gusto sobrio, muy atento en cuestión de comodidad.

Цветовая глубина моделирует стены и объемы современного жилья целиком. Nuances характеризуется неподвластным времени дизайном и сдержанным вкусом, способствующим созданию комфорта.





WALL: BOTANICA VERDE - SALVIA 120x280x0,6  
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - BIANCO CUT  
CABINET: ITALGRANITILIVE - BIANCO DOUBLE LOFTY  
FLOOR: GRIGIO 80x80

## BOTANICA VERDE/CIPRIA.

Il minimalismo di Nuances è decorato da quinte scenografiche sviluppate su due lastre Mega 120x280 cm: due temi che a livello cromatico si inseriscono alla perfezione nella palette della collezione.

The minimalism of Nuances is decorated by scenographic backdrops developed on two Mega 120x280 cm slabs: two themes that, in terms of colour, fit perfectly into the collection's palette.



**WALL:** BOTANICA CIPRIA - CIPRIA - SALVIA 120x280x0,6  
**WASHBASIN:** ITALGRANITLIVE - BIANCO CUT  
**CABINET:** ITALGRANITLIVE - BIANCO DOUBLE LOFTY  
**FLOOR:** CIPRIA 80x80

Der Minimalismus von Nuances wird mit szenografischen Dekorationen verziert, die auf zwei Mega-Platten 120x280 cm entwickelt wurden: zwei Themen, die farblich perfekt in die Palette der Kollektion passen.

Le minimalisme de Nuances est décoré avec des ailes scénographiques proposées sur deux plaques Mega en dimension 120x280: deux thèmes que à niveau chromatiques s'insèrent parfaitement dans la palette des couleurs.

El minimalismo de Nuances está decorado con fondos escenográficos desarrollados sobre dos planchas Mega de 120x280 cm: dos temas cromáticos que encajan a la perfección en la paleta de la colección.

Минимализм Nuances украшен сценграфическими фонами, разработанными на двух плитках Mega 120x280 см: две темы, которые идеально вписываются в палитру коллекции на хроматическом уровне.





**WALL:** DECORO FOLIAGE A,B,C - CIELO 120x280x0,6  
**FLOOR:** MARRONE 80x80





WALL: DECORO TRIANGOLO CIPRIA A,B,C - CIPRIA 120x280x0,6  
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

Coccio erreicht eine neue Ausdrucksdimension:  
Die außergewöhnlichen Proportionen der Mega-Platten verleihen  
den sechs Farbmischungen eine außergewöhnliche dekorative Kraft.

Coccio rejoint une nouvelle dimension d'expression: les extraordinaires  
proportion de plaque Mega confèrent une force de décoration très  
puissante aux 6 mélanges chromatiques.

Coccio alcanza una nueva dimensión expresiva: las extraordinarias  
proporciones de las planchas Mega dan una fuerza decorativa  
excepcional a las seis mezclas de colores.

Coccio достигает нового выразительного измерения:  
необычайные пропорции плит Mega придают  
исключительную декоративную прочность шести  
хроматическим смесям.



**WALL:** COCCIO CIPRIA 120x280x0,6 - FIAMMA 120x280x0,6  
**FLOOR:** NERO 120x120


## COCCIO FORMATO EXTRA-LARGE.

Coccio raggiunge una nuova dimensione  
espressiva: le straordinarie proporzioni delle  
lastre Mega conferiscono un'eccezionale  
forza decorativa alle sei miscele cromatiche.

Coccio reaches a new expressive dimension:  
the extraordinary proportions of the Mega  
slabs give an exceptional decorative  
strength to the six chromatic mixtures.




**120x280x0,6 cm**  
47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4



## TRIANGOLO CIELO/CIPRIA.

Un motivo geometrico dalla tridimensionalità illusoria sviluppato su tre lastre Mega 120x280 cm. Triangolo Cielo sposa i toni freddi della collezione mentre Triangolo Cipria insiste sulle tinte più calde.

A geometric motif with an illusory three-dimensionality developed on three Mega 120x280 cm slabs. Triangolo Cielo marries the cold tones of the collection while Triangolo Cipria insists on warmer shades.



WALL: DECORO TRIANGOLO CIELO A,B,C 120x280x0,6  
FLOOR: CIELO 80x80

Ein illusorisches dreidimensionales geometrisches Motiv, das auf drei Mega-Platten 120x280 cm entwickelt wurde. Triangolo Cielo verbindet die kalten Töne der Kollektion, während Triangolo Cipria auf wärmeren Farben besteht.

Un décor géométrique avec une tridimensionnalité d'illusion propos sur 3 plaques Mega 120x280. Triangolo Cielo se marie avec les tonalités froides des séries et son homologue Triangolo Cipria insiste sur des teintes plus chaudes.

Un ilusorio motivo geométrico tridimensional desarrollado sobre tres losas Mega de 120x280 cm. Triangolo Cielo casa los tonos fríos de la colección mientras Triangolo Cipria insiste en colores más cálidos.

Геометрический узор с иллюзорной трехмерностью разработан на трех плитках Mega 120x280 см. Triangolo Cielo сочетает холодные тона коллекции, в то время как Triangolo Cipria настаивает на более теплых цветах.

## SFUMATURA CIELO/CIPRIA.

L'emozione del colore si stempera nella leggerezza della luce, in un gradiente cromatico morbido e vibrante.

The emotion of color dissolves in the lightness of light, in a soft and vibrant chromatic gradient.

Die Emotion der Farbe löst sich in der Leichtigkeit des Lichts auf, in einem weichen und lebendigen Farbverlauf.

L'émotion de la couleur s'estompe dans la légèreté de la lumière, avec un denuançage chromatique doux et vibrant.

La emoción del color se disuelve en la ligereza de la luz, en un degradado de color suave y vibrante.

Эмоция цвета растворяется в легкости света, в мягком и ярком цветовом градиенте.

**WALL:** DECORO SFUMATURA CIELO 120x280x0,6  
**FLOOR:** TORTORA 120x120

**NEW  
TECHNOLOGY.**

# StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

**StrideUp® è la tecnologia rivoluzionaria che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica.** StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare. Il gres porcellanato StrideUp® è versatile, risponde a importanti esigenze di sicurezza e offre continuità tra ambienti interni ed esterni: **una soluzione sicura, pensata con stile.**

**StrideUp® is the revolutionary technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness.** StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise. StrideUp® porcelain stoneware is versatile, complying with significant safety requirements and offering continuity between indoor and outdoor settings: **it is a safe solution, devised with style.**

**StrideUp® ist die revolutionäre Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert.** StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. StrideUp® Feinsteinzeug ist vielseitig, erfüllt wichtige Sicherheitsanforderungen und bietet Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen: **Eine sichere und absolut stilvolle Lösung.**

**StrideUp® est la technologie révolutionnaire qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique.** StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir. Le grès cérame StrideUp® est polyvalent, répond à des prescriptions de sécurité très strictes et offre une continuité entre espaces intérieurs et extérieurs : **une solution sûre, conçue avec style.**

**StrideUp® es la tecnología revolucionaria que combina una alta resistencia al deslizamiento y una suavidad de superficie única.** StrideUp® garantiza un alto coeficiente dinámico de fricción, ideal para pavimentar zonas de alto tránsito y, al mismo tiempo, tiene una superficie suave, fácil de limpiar y desinfectar. El gres porcelánico StrideUp® es versátil, responde a importantes necesidades de seguridad y ofrece continuidad entre ambientes interiores y exteriores: **una solución segura y con clase.**

**StrideUp® - это революционная технология, сочетающая высокую устойчивость с скольжению и мягкость уникальной поверхности.** StrideUp® гарантирует высокий коэффициент динамического трения, что делает эту плитку идеальным решением для пешеходных зон с высоким уровнем изнашивания, и в то же время плитка обладает мягкой поверхностью, которую легко очищать и гигиенически обрабатывать. StrideUp® - это универсальная плитка из керамогранита, отвечающая важным требованиям безопасности и позволяющая создавать связь между интерьерами и наружными пространствами. **Надежное и стильное решение.**





WALL: SALVIA 60x120 - GRIGIO 120x280x0,6  
FLOOR: SALVIA 60x120 - COCCIO GRIGIO 60x120

StrideUp®  
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES



FLOOR: TORTORA 80x80 20mm - COCCIO TORTORA 80x80 20mm - TORTORA GRADONE CON TORO 40x80 20mm  
ANGOLARE CURVILINEO CON TORO 80x80 20mm - CANALINA 8x16x80 20mm - CANALINA ANGOLARE 8x16x80 20mm - GRIGLIA 16x80 20mm  
GRIGLIA ANGOLARE 16x80 20mm - COCCIO TORTORA GRADONE ASSEMBLATO 40x80 20mm - COCCIO TORTORA ALZATA CON SCURETTO 20x80 20mm

**OPEN**<sup>®</sup>  
REWRITING OUTDOOR SURFACES

**OPEN,  
REWRITING  
OUTDOOR  
SURFACES.**



OPEN è il progetto di superfici per esterno realizzate in gres porcellanato tecnico con spessore extra 2 cm. Attraverso funzionalità e soluzioni tecniche impareggiabili, OPEN **garantisce la massima flessibilità di utilizzo per i grandi spazi pubblici e residenziali.**

The OPEN project offers outdoor surfaces in 2 cm thick technical porcelain stoneware. With its unique functionality and technical solutions, OPEN **ensures maximum flexibility of use in large-scale public and residential spaces.**

OPEN bezieht sich auf ein Projekt für technisches Feinsteinzeug für den Außenbereich mit einer Extra-Stärke von 2 cm. Durch unvergleichliche Funktionalität und technische Lösungen garantiert OPEN **maximale Nutzungsflexibilität für große öffentliche und Wohnumgebungen.**

OPEN est le projet des surfaces d'extérieur réalisées en grès cérame technique d'une épaisseur extralarge de 2 cm. Grâce à des fonctionnalités et à des solutions techniques inégalées, OPEN **garantit un maximum de flexibilité d'utilisation pour les grands espaces publics et les lieux d'habitation.**

OPEN es el proyecto de superficies para exterior realizadas en gres porcelánico técnico con un grosor adicional de 2 cm. A través de funciones y soluciones técnicas incomparables, OPEN **garantiza la máxima flexibilidad de uso para grandes espacios públicos y residenciales.**

OPEN – это проект для наружных зон, реализованный из технического керамогранита толщиной более 2 см. Благодаря функциональности и передовым техническим решениям OPEN **гарантирует максимальную гибкость в использовании как в обширных общественных зонах, так и в небольших и уютных жилых.**

TORTORA 80x80 20mm - COCCIO TORTORA 80x80 20mm  
COCCIO TORTORA GRADONE ASSEMBLATO 40x80 20mm  
COCCIO TORTORA ALZATA CON SCURETTO 20x80 20mm









## A COMPLETE AND FLAWLESS SURFACE DESIGN.




**ANGOLARE CURVILINEO CON TORO / CURVILINEAR CORNER WITH BULLNOSE**  
16x80




**GRADONE CON TORO**  
STEP TREAD WITH BULLNOSE  
40x80




**GRIGLIA ANGOLARE**  
CORNER GRATING  
16x80




**CANALINA ANGOLARE**  
CORNER DUCT  
8x16x80




**GRIGLIA / GRATING**  
16x80



**CANALINA / DUCT**  
8x16x80




**GRADONE ASSEMBLATO**  
ASSEMBLED STEP TREAD  
40x80



**ALZATA CON SCURETTO**  
RISER WITH GROOVE  
20x80

OPEN completa tutte le parti funzionale dell'outdoor attraverso un completo sistema di pezzi speciali coordinato a tutte le pavimentazioni planari.

OPEN meets all functional outdoor requirements with a complete system of special pieces to match the flat flooring solutions.



OPEN vervollständigt alle Funktionsteile des Außenbereichs durch ein komplettes System von Formteilen, die auf alle Bodenbeläge abgestimmt sind.

OPEN completa todas las partes funcionales del exterior mediante un completo sistema de piezas especiales coordinadas con todos los suelos planos.

OPEN complète l'aménagement de toutes les zones fonctionnelles extérieures, grâce à un ensemble complet de pièces spéciales qui s'adaptent à tous les revêtements plans.

В коллекции OPEN имеется широкая гамма специальных и фасонных частей для максимального упрощения укладки покрытий в узких местах.



**WALL:** ANTRACITE 120x280x0,6  
**FLOOR:** ANTRACITE 60x120 20mm

**OPEN**<sup>®</sup>  
REWRITING OUTDOOR SURFACES



**FLOOR:** COCCIO GRIGIO 80x80 20mm  
**TABLE:** NERO 120x260x0,6  
**WALL:** ANTRACITE 120x260x0,6

## OPEN

**I moduli da esterno trasferiscono grande naturalezza** attraverso la qualità polverosa dei pigmenti e un complesso intreccio di micro dettagli materici.


**The outdoor modules transfer a great deal of natural appeal** through the powdery quality of the pigments and a complex interweaving of micro textured details.



**60x120 cm**  
23 1/2" x 47 1/4"



**80x80 cm**  
31 1/2" x 31 1/2"



cipria

tortora

grigio

antracite

grigio  
coccio

tortora  
coccio

Die Module für den Außenbereich vermitteln große Natürlichkeit durch die pudrige Erscheinung der Pigmente und eine komplexe Verflechtung von stofflichen Mikrodetails.

Los módulos para exteriores aportan gran naturalidad a través de la calidad empolvada de los pigmentos y un complejo entramado de microdetalles con textura.

Les séries pour extérieur transmettent une grande spontanéité à travers la qualité poudreuse des pigments et un entrelacs de micro détails matériels complexe.

Наружные модули создают атмосферу натуральности благодаря пыльной текстуре пигментов и сложному смешению текстурных микродеталей.

# Nuances

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

### GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



BENDING STRENGTH



FROST RESISTANCE



CHEMICALS RESISTANCE



STAIN RESISTANCE



RECTIFIED



R10 / A+B STRIDEUP



PENDULUM PTV > 36 STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42 STRIDEUP



R11 / A+B+C ANTISLIP OPEN



ANSI A326.3 > 0,42 ANTISLIP OPEN



ANSI A326.3 > 0,42 NATURALE / MATTE

6 mm **Mega**  
INNOVATIVE SLABS

9 mm **StrideUp**


## BIANCO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120



NEW SIZE

6 mm MEGA

9 mm StrideUp

| SUPERFICIE SURFACE                                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x 110 <sup>1/4</sup> x 1/4" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x 47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x 47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/8</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x 23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> x 23 <sup>1/2</sup> " |
|--|---|---|--|---|---|---|---|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | NU01XPA ■   |   |  |   |   |   |   |
| StrideUp   |   | NU0112 ■  | NU01BA ■   | NU0188 ■  | NU0184 ■  | NU0168 ■  | NU0163 ■  |
| Antislip   |   |   | NU01BAA ■  |   |   |   |   |



V2 MODERATE



HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO



9 mm StrideUp + 20 mm OPEN



9 mm StrideUp

# ANTRACITE

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -  
60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120

OPEN - UGL  
60x120 - 80x80



# NERO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120



6 mm MEGA 9 mm StrideUp 20 mm OPEN



|  |   |  |   |  |  |  |  |   |  |
|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| SUPERFICIE SURFACE                                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x110 <sup>1/4</sup> x1/4" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>1/2</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> " |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | NU03XPA ■   |  |   |  |  |  |  |   |  |
| StrideUp   |   | NU0312 ■   | NU03BA ■  | NU0388 ■   | NU0384 ■   | NU0368 ■   | NU0363 ■   |   |  |
| Antislip   |   | NU03BAA ■  |   |  |  |  |  | NU03BA2 ■   | NU03882 ■  |



6 mm MEGA 9 mm StrideUp



|  |   |  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|--|--|
| SUPERFICIE SURFACE                                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x110 <sup>1/4</sup> x1/4" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>1/2</sup> " |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | NU04XPA ■   |  |   |  |  |  |  |
| StrideUp   |   | NU0412 ■   | NU04BA ■  | NU0488 ■   | NU0484 ■   | NU0468 ■   | NU0463 ■   |
| Antislip   |   |  | NU04BAA ■   |  |  |  |  |



V2 MODERATE



HEAVYTRAFFIC TRAFFICO INTENSO




9 mm StrideUp

AVORIO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120



9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

TORTORA

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120

OPEN - UGL  
60x120 - 80x80



V2  
MODERATE



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO



6 mm MEGA

9 mm StrideUp



|                    |   |  |   |  |  |  |  |
|--------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| SUPERFICIE SURFACE | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x110 <sup>1/4</sup> x1/4" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>1/2</sup> " |
|--------------------|---|--|---|--|--|--|--|

|  |           |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | NU05XPA ■ |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| StrideUp | NU0512 ■ | NU05BA ■ | NU0588 ■ | NU0584 ■ | NU0568 ■ | NU0563 ■ |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|          |           |  |  |  |  |  |
|----------|-----------|--|--|--|--|--|
| Antislip | NU05BAA ■ |  |  |  |  |  |
|----------|-----------|--|--|--|--|--|



6 mm MEGA

9 mm StrideUp

20 mm OPEN



|                    |   |  |   |  |  |  |  |   |  |
|--------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| SUPERFICIE SURFACE | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x110 <sup>1/4</sup> x1/4" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>1/2</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> " |
|--------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|

|  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | NU06XPA ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| StrideUp | NU0612 ■ | NU06BA ■ | NU0688 ■ | NU0684 ■ | NU0668 ■ | NU0663 ■ |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|          |           |  |  |  |  |  |           |           |
|----------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| Antislip | NU06BAA ■ |  |  |  |  |  | NU06BA2 ■ | NU06882 ■ |
|----------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|



9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

### CIPRIA

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -  
60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120

OPEN - UGL  
60x120 - 80x80



9 mm StrideUp

### MARRONE

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120



6 mm MEGA

9 mm StrideUp

20 mm OPEN



| SUPERFICIE SURFACE                                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x110 <sup>1/4</sup> x1/4" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>1/2</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> " |
|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | NU07XPA ■   |  |   |  |  |  |  |   |  |
| StrideUp   |   | NU0712 ■   | NU07BA ■  | NU0788 ■   | NU0784 ■   | NU0768 ■   | NU0763 ■   |   |  |
| Antislip   |   | NU07BAA ■  |   |  |  |  |  | NU07BA2 ■   | NU07882 ■  |



6 mm MEGA

9 mm StrideUp



| SUPERFICIE SURFACE                                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x110 <sup>1/4</sup> x1/4" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>1/2</sup> " |
|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | NU08XPA ■   |  |   |  |  |  |  |
| StrideUp   |   | NU0812 ■   | NU08BA ■  | NU0888 ■   | NU0884 ■   | NU0868 ■   | NU0863 ■   |
| Antislip   |   |  | NU08BAA ■   |  |  |  |  |



V2 MODERATE



HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO



9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

## GRIGIO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -  
60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120

OPEN - UGL  
60x120 - 80x80



9 mm StrideUp

## SALVIA

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80 - 40x80



NEW SIZE

6 mm MEGA 9 mm StrideUp 20 mm OPEN



| SUPERFICIE SURFACE                                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x 110 <sup>1/4</sup> x 1/4" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x 47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x 47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " | 60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x 23 <sup>1/2</sup> " | 30x60 cm<br>11 <sup>7/8</sup> x 23 <sup>1/2</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x 47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " |
|--|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | NU02XPA ■   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| StrideUp   |   | NU0212 ■  | NU02BA ■   | NU0288 ■  | NU0284 ■  | NU0268 ■  | NU0263 ■  |  |   |
| Antislip   |   |   | NU02BAA ■  |   |   |   |   | NU02BA2 ■  | NU02882 ■   |

NEW SIZE

6 mm MEGA 9 mm StrideUp



| SUPERFICIE SURFACE                                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> x 110 <sup>1/4</sup> x 1/4" | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x 47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " |
|--|---|--|---|---|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | NU09XPA ■   |  |   |   |
| StrideUp   |   | NU09BA ■   | NU0988 ■  | NU0984 ■  |



V2 MODERATE



HEAVYTRAFFIC TRAFFICO INTENSO



6 mm Mega

9 mm StrideUp

### CIELO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80 - 40x80



NEW SIZE 6 mm MEGA 9 mm StrideUp



|                    |   |   |  |  |
|--------------------|---|---|--|--|
| SUPERFICIE SURFACE | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>11/16</sup> x110 <sup>3/4</sup> x1/4" | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>11/16</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> " |
|--------------------|---|---|--|--|

|  |           |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | NU10XPA ■ |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|

|          |  |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|
| StrideUp |  | NU10BA ■ | NU1088 ■ | NU1084 ■ |
|----------|--|----------|----------|----------|

6 mm Mega

9 mm StrideUp

### FIAMMA

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80 - 40x80



NEW SIZE 6 mm MEGA 9 mm StrideUp



|                    |   |   |  |  |
|--------------------|---|---|--|--|
| SUPERFICIE SURFACE | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>11/16</sup> x110 <sup>3/4</sup> x1/4" | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>11/16</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> " |
|--------------------|---|---|--|--|

|  |           |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый | NU11XPA ■ |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|

|          |  |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|
| StrideUp |  | NU11BA ■ | NU1188 ■ | NU1184 ■ |
|----------|--|----------|----------|----------|



V2 MODERATE



HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO

■ 9 mm **StrideUp** + ■ 20 mm **OPEN**

**COCCIO**

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80



Bianco Coccio

StrideUp - UGL | OPEN - UGL  
60x120 - 80x80 | 80x80



Grigio Coccio

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80



Antracite Coccio

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80



Avorio Coccio

StrideUp - UGL | OPEN - UGL  
60x120 - 80x80 | 80x80



Tortora Coccio

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80





Cipria Coccio

**COLOR COMBINATIONS**

Il progetto Nuances è composto da 11 colori e 6 superfici decorative in abbinamento cromatico. **L'accostamento tra tonalità e l'unione con i moduli Coccio, offrono infinite possibilità compositive.**

The Nuances project consists of 11 colors and 6 decorative surfaces in a wide chromatic matching. **The colors combination and the union with the Coccio Decos suggest infinite composition possibilities.**



Das Projekt „Nuances“ besteht aus 11 Farben und 6 dekorativen Oberflächen in chromatischer Kombination. **Die Kombination der Farben und die Verbindung mit den Coccio-Modulen bieten unendliche Kombinationsmöglichkeiten.**

El proyecto Nuances consta de 11 colores y 6 superficies decorativas en combinación cromática. **La combinación de tonalidades y la unión con los módulos Coccio ofrecen infinitas posibilidades compositivas.**

Le projet de Nuances est composé par 11 couleurs et 6 surfaces décoratives en calepinage chromatique. **Le calepinage entre tonalités et les décors Coccio proposent énormes possibilités de composition.**

Проект Nuances представлен в 11 цветах и 6 декоративных поверхностях. **Комбинация оттенков и объединение с модулями Coccio открывают безграничные возможности для комбинаций.**

■ 9 mm **StrideUp** ■ 20 mm **OPEN**

| SUPERFICIE SURFACE | Coccio 60x120 cm 23 <sup>11/16</sup> "x47 <sup>11/16</sup> " |          | Coccio 80x80 cm 31 <sup>11/16</sup> "x31 <sup>11/16</sup> " |          |
|--------------------|--|----------|---|----------|
|                    | StrideUp   | Antislip | StrideUp  | Antislip |
| BIANCO             | NU01BAC  |          | NU0188C   |          |
| GRIGIO             | NU02BAC  |          | NU0288C   |          |
| ANTRACITE          | NU03BAC  |          | NU0388C   |          |
| AVORIO             | NU05BAC  |          | NU0588C   |          |
| TORTORA            | NU06BAC  |          | NU0688C   |          |
| CIPRIA             | NU07BAC  |          | NU0788C   |          |



**STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS**

| Colori Colors | Bianco | Grigio | Antracite | Nero | Avorio | Tortora | Cipria | Marrone | Salvia | Cielo | Fiamma |
|---------------|--------|--------|-----------|------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|
| Kerakoll      | 03     | 06     | 09        | 10   | 20     | 07      | 45     | 46      | 08     | 14    | 35     |
| Mapei         | 130    | 112    | 113       | 119  | 111    | 110     | 133    | 136     | 113    | 172   | 142    |



## BIANCO COCCIO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



## AVORIO COCCIO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



## GRIGIO COCCIO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



## ANTRACITE COCCIO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



6 mm MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47 1/4"x110 1/4"x1/4"

|   |               |          |   |
|---|---------------|----------|---|
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый | BIANCO COCCIO | NU01XPAC | ■ |
|   | AVORIO COCCIO | NU05XPAC | ■ |

6 mm MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47 1/4"x110 1/4"x1/4"

|   |                  |          |   |
|---|------------------|----------|---|
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый | GRIGIO COCCIO    | NU02XPAC | ■ |
|   | ANTRACITE COCCIO | NU03XPAC | ■ |



## TORTORA COCCIO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



## CIPRIA COCCIO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



## SFUMATURA CIELO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



## SFUMATURA CIPRIA

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



6 mm MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"

|   |                |            |
|---|----------------|------------|
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый | TORTORA COCCIO | NU06XPAC ■ |
|   | CIPRIA COCCIO  | NU07XPAC ■ |

6 mm MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/4</sup>"x1/4"

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый | SFUMATURA CIELO  | NUS2XPAD ■ |
|   | SFUMATURA CIPRIA | NUS1XPAD ■ |



## BOTANICA VERDE

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



A



B

6 mm MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47 1/4"x110 1/4"x1/4"

|   |                  |             |
|---|------------------|-------------|
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый | BOTANICA VERDE A | NUB1XPADA ■ |
|   | BOTANICA VERDE B | NUB1XPADB ■ |



## BOTANICA CIPRIA

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



A



B

6 mm MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47 1/4"x110 1/4"x1/4"

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый | BOTANICA CIPRIA A | NUB2XPADA ■ |
|   | BOTANICA CIPRIA B | NUB2XPADB ■ |




## TRIANGOLO CIELO

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



## TRIANGOLO CIPRIA

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



**6 mm MEGA**

SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| TRIANGOLO CIELO A | NUT1XPADA |
| TRIANGOLO CIELO B | NUT1XPADB |
| TRIANGOLO CIELO C | NUT1XPADC |

**6 mm MEGA**

SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TRIANGOLO CIPRIA A | NUT2XPADA |
| TRIANGOLO CIPRIA B | NUT2XPADB |
| TRIANGOLO CIPRIA C | NUT2XPADC |



## FOLIAGE

Naturale / Matte - UGL  
120x280x0,6



A B C

### 6 mm MEGA



SUPERFICIE SURFACE 120x280x0,6 cm  
47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"

Naturale / Matte / Natur /  
Naturel / Natural / Матовый

|           |             |
|-----------|-------------|
| FOLIAGE A | NUFOXPADA ■ |
| FOLIAGE B | NUFOXPADB ■ |
| FOLIAGE C | NUFOXPADC ■ |




## FOLIAGE DECORO

StrideUp - UGL  
60x120

LA COMPOSIZIONE



A B C



A B C A B C A B C

### 9 mm



SUPERFICIE SURFACE 180x120 cm  
70 7/8" x 47 1/4"

StrideUp FOLIAGE DECORO NU00DF ■

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations are designed to compose the entire walls with different sizes; the design is repeated on various sides. It is advisable to compose the design before laying.

9 mm StrideUp

NEW

## BOTANICA VERDE DECORO

StrideUp - UGL  
60x120

LA COMPOSIZIONE



9 mm StrideUp

NEW


## TRIANGOLO CIELO DECORO

StrideUp - UGL  
60x120

LA COMPOSIZIONE



A B C



## BOTANICA CIPRIA DECORO

StrideUp - UGL  
60x120

LA COMPOSIZIONE




## TRIANGOLO CIPRIA DECORO

StrideUp - UGL  
60x120

LA COMPOSIZIONE



A B C



9 mm



SUPERFICIE  
SURFACE

120x120 cm  
47 1/4" x 47 1/4"

StrideUp

|                        |         |   |
|------------------------|---------|---|
| BOTANICA VERDE DECORO  | NU00DB1 | ■ |
| BOTANICA CIPRIA DECORO | NU00DB2 | ■ |

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations are designed to compose the entire walls with different sizes; the design is repeated on various sides. It is advisable to compose the design before laying.

9 mm



SUPERFICIE  
SURFACE

180x120 cm  
70 7/8" x 47 1/4"

StrideUp

|                         |         |   |
|-------------------------|---------|---|
| TRIANGOLO CIELO DECORO  | NU00DT1 | ■ |
| TRIANGOLO CIPRIA DECORO | NU00DT2 | ■ |

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.


The decorations are designed to compose the entire walls with different sizes; the design is repeated on various sides. It is advisable to compose the design before laying.





## LISTELLO TRATTO

Naturale / Matte - UGL  
20x120



**Bianco** Listello Tratto    **Grigio** Listello Tratto    **Antracite** Listello Tratto    **Nero** Listello Tratto    **Avorio** Listello Tratto    **Tortora** Listello Tratto



**Cipria** Listello Tratto    **Marrone** Listello Tratto    **Salvia** Listello Tratto    **Cielo** Listello Tratto    **Fiamma** Listello Tratto

| SUPERFICIE SURFACE     |           | Listello Tratto<br>20x120 cm<br>8x47 <sup>1/4"</sup> |
|------------------------|-----------|--|
|                        |           | Pcs Box 6  |
| Naturale / Matte - UGL | BIANCO    | NU01LT   |
|                        | GRIGIO    | NU02LT   |
|                        | ANTRACITE | NU03LT   |
|                        | NERO      | NU04LT   |
|                        | AVORIO    | NU05LT   |
|                        | TORTORA   | NU06LT   |

| SUPERFICIE SURFACE     |         | Listello Tratto<br>20x120 cm<br>8x47 <sup>1/4"</sup> |
|------------------------|---------|--|
|                        |         | Pcs Box 6  |
| Naturale / Matte - UGL | CIPRIA  | NU07LT   |
|                        | MARRONE | NU08LT   |
|                        | SALVIA  | NU09LT   |
|                        | CIELO   | NU10LT   |
|                        | FIAMMA  | NU11LT   |



## MURETTO

Naturale / Matte - UGL  
30x30



**Bianco** Muretto    **Grigio** Muretto    **Antracite** Muretto    **Nero** Muretto




**Avorio** Muretto    **Tortora** Muretto    **Cipria** Muretto    **Marrone** Muretto



**Salvia** Muretto    **Cielo** Muretto    **Fiamma** Muretto

| SUPERFICIE SURFACE     |           | Muretto<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup> |
|------------------------|-----------|---|
|                        |           | Pcs Box 6   |
| Naturale / Matte - UGL | BIANCO    | NU01MB  |
|                        | GRIGIO    | NU02MB  |
|                        | ANTRACITE | NU03MB  |
|                        | NERO      | NU04MB  |
|                        | AVORIO    | NU05MB  |
|                        | TORTORA   | NU06MB  |


| SUPERFICIE SURFACE     |         | Muretto<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup> |
|------------------------|---------|---|
|                        |         | Pcs Box 6   |
| Naturale / Matte - UGL | CIPRIA  | NU07MB  |
|                        | MARRONE | NU08MB  |
|                        | SALVIA  | NU09MB  |
|                        | CIELO   | NU10MB  |
|                        | FIAMMA  | NU11MB  |



9 mm StrideUp

MOSAICO LISTELLI

StrideUp - UGL  
30x30



**Bianco** Mosaico Listelli  
**Grigio** Mosaico Listelli  
**Antracite** Mosaico Listelli  
**Nero** Mosaico Listelli  
**Avorio** Mosaico Listelli  
**Tortora** Mosaico Listelli



**Cipria** Mosaico Listelli  
**Marrone** Mosaico Listelli  
**Salvia** Mosaico Listelli  
**Cielo** Mosaico Listelli  
**Fiamma** Mosaico Listelli

MOSAICO LISTELLI MIX\*

StrideUp - UGL  
30x30



**Mix Caldo 1** Mosaico Listelli Mix (Avorio, Tortora, Cipria, Marrone)  
**Mix Caldo 2** Mosaico Listelli Mix (Avorio, Tortora, Cipria, Fiamma)  
**Mix Freddo 1** Mosaico Listelli Mix (Bianco, Grigio, Antracite, Nero)  
**Mix Freddo 2** Mosaico Listelli Mix (Bianco, Grigio, Antracite, Cielo)  
**Mix Freddo 3** Mosaico Listelli Mix (Bianco, Grigio, Antracite, Salvia)

| Mosaico Listelli<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " |        |
|---|--------|
| SUPERFICIE SURFACE  |        |
| Pcs Box 6   |        |
| BIANCO  | NU01ML |
| GRIGIO  | NU02ML |
| ANTRACITE   | NU03ML |
| NERO  | NU04ML |
| AVORIO  | NU05ML |
| TORTORA   | NU06ML |

| Mosaico Listelli<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " |        |
|---|--------|
| SUPERFICIE SURFACE  |        |
| Pcs Box 6   |        |
| CIPRIA  | NU07ML |
| MARRONE   | NU08ML |
| SALVIA  | NU09ML |
| CIELO   | NU10ML |
| FIAMMA  | NU11ML |

| Mosaico Listelli Mix*<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " |          |
|--|----------|
| SUPERFICIE SURFACE   |          |
| Pcs Box 6  |          |
| MIX CALDO 1  | NU00MLC1 |
| MIX CALDO 2  | NU00MLC2 |
| MIX FREDDO 1   | NU00MLF1 |
| MIX FREDDO 2   | NU00MLF2 |
| MIX FREDDO 3   | NU00MLF3 |



Tessera  
1,5x15 1/2"x6" - 2,5x15 1"x6"  
3x15 1"<sup>18</sup>"x6" - 4x15 1"<sup>5</sup>"x6"

Mosaico Listelli


\* I Mosaici Listelli Mix sono formati da 4 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei listelli non varia.  
Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions. Size and distribution of the listels do not change.  
Mosaici Listelli Mix besteht aus 4 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Streifen variiert nicht.

Les Mosaïques listelli mix sont composés de 4 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des listels ne changent pas.  
Los Mosaicos Listello Mix constan de 4 colores en posiciones aleatorias. El tamaño y distribución de los listellos no varia.  
Мозаика Listelli Mix сформирована из 4 цветов в случайном порядке. Размеры и расположение listelli не меняются.

9 mm StrideUp

MOSAICO OVALE

StrideUp - UGL  
19,5x37



**Bianco** Mosaico Ovale  
**Grigio** Mosaico Ovale  
**Antracite** Mosaico Ovale  
**Nero** Mosaico Ovale  
**Avorio** Mosaico Ovale  
**Tortora** Mosaico Ovale



**Cipria** Mosaico Ovale  
**Marrone** Mosaico Ovale  
**Salvia** Mosaico Ovale  
**Cielo** Mosaico Ovale  
**Fiamma** Mosaico Ovale

MOSAICO OVALE MIX

StrideUp - UGL  
19,5x37



**Mix Caldo 1** Mosaico Ovale Mix (Avorio, Tortora, Cipria, Marrone)  
**Mix Caldo 2** Mosaico Ovale Mix (Avorio, Tortora, Cipria, Fiamma)  
**Mix Freddo 1** Mosaico Ovale Mix (Bianco, Grigio, Antracite, Nero)  
**Mix Freddo 2** Mosaico Ovale Mix (Bianco, Grigio, Antracite, Cielo)  
**Mix Freddo 3** Mosaico Ovale Mix (Bianco, Grigio, Antracite, Salvia)

| Mosaico Ovale<br>19,5x37 cm<br>4"x14 <sup>5/8</sup> " |         |
|---|---------|
| SUPERFICIE SURFACE                                    |         |
| Pcs Box 6   |         |
| BIANCO  | NU01MOV |
| GRIGIO  | NU02MOV |
| ANTRACITE   | NU03MOV |
| NERO  | NU04MOV |
| AVORIO  | NU05MOV |
| TORTORA   | NU06MOV |

| Mosaico Ovale<br>19,5x37 cm<br>4"x14 <sup>5/8</sup> " |         |
|---|---------|
| SUPERFICIE SURFACE                                    |         |
| Pcs Box 6   |         |
| CIPRIA  | NU07MOV |
| MARRONE   | NU08MOV |
| SALVIA  | NU09MOV |
| CIELO   | NU10MOV |
| FIAMMA  | NU11MOV |

| Mosaico Ovale Mix<br>19,5x37 cm<br>4"x14 <sup>5/8</sup> " |          |
|---|----------|
| SUPERFICIE SURFACE  |          |
| Pcs Box 6   |          |
| MIX CALDO 1   | NU00MOV1 |
| MIX CALDO 2   | NU00MOV2 |
| MIX FREDDO 1  | NU00MOV1 |
| MIX FREDDO 2  | NU00MOV2 |
| MIX FREDDO 3  | NU00MOV3 |




Tessera  
4,7x18,7 1<sup>7/8</sup>"x7<sup>3/8</sup>"

Mosaico Ovale


9 mm StrideUp

MOSAICO B

StrideUp - UGL  
30x30



**Bianco** Mosaico B    **Grigio** Mosaico B    **Antracite** Mosaico B    **Nero** Mosaico B    **Avorio** Mosaico B    **Tortora** Mosaico B




**Cipria** Mosaico B    **Marrone** Mosaico B    **Salvia** Mosaico B    **Cielo** Mosaico B    **Fiamma** Mosaico B


9 mm StrideUp

MOSAICO A

StrideUp - UGL  
30x30



**Bianco** Mosaico A    **Grigio** Mosaico A    **Antracite** Mosaico A    **Nero** Mosaico A    **Avorio** Mosaico A    **Tortora** Mosaico A



**Cipria** Mosaico A    **Marrone** Mosaico A    **Salvia** Mosaico A    **Cielo** Mosaico A    **Fiamma** Mosaico A

MOSAICO TRIANGOLI MIX\*

StrideUp - UGL  
30x30



**Mix Caldo 1** Mosaico Triangoli Mix (Avorio, Tortora, Cipria)    **Mix Caldo 2** Mosaico Triangoli Mix (Avorio, Tortora, Fiamma)    **Mix Freddo 1** Mosaico Triangoli Mix (Bianco, Grigio, Salvia)    **Mix Freddo 2** Mosaico Triangoli Mix (Bianco, Grigio, Cielo)    **Mix Freddo 3** Mosaico Triangoli Mix (Bianco, Grigio, Antracite)

| Mosaico B<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " |           |
|--|-----------|
| SUPERFICIE SURFACE   | Pcs Box 6 |
| BIANCO   | NU013MB   |
| GRIGIO   | NU023MB   |
| ANTRACITE  | NU033MB   |
| NERO   | NU043MB   |
| AVORIO   | NU053MB   |
| TORTORA  | NU063MB   |

| Mosaico B<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " |           |
|--|-----------|
| SUPERFICIE SURFACE   | Pcs Box 6 |
| CIPRIA   | NU073MB   |
| MARRONE  | NU083MB   |
| SALVIA   | NU093MB   |
| CIELO  | NU103MB   |
| FIAMMA   | NU113MB   |

| Mosaico Triangoli Mix*<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " |           |
|---|-----------|
| SUPERFICIE SURFACE  | Pcs Box 6 |
| MIX CALDO 1   | NU00MTC1  |
| MIX CALDO 2   | NU00MTC2  |
| MIX FREDDO 1  | NU00MTGF1 |
| MIX FREDDO 2  | NU00MTGF2 |
| MIX FREDDO 3  | NU00MTGF3 |

| Mosaico A<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " |            |
|--|------------|
| SUPERFICIE SURFACE   | Pcs Box 12 |
| BIANCO   | NU013MA    |
| GRIGIO   | NU023MA    |
| ANTRACITE  | NU033MA    |
| NERO   | NU043MA    |
| AVORIO   | NU053MA    |
| TORTORA  | NU063MA    |

| Mosaico A<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " |            |
|--|------------|
| SUPERFICIE SURFACE   | Pcs Box 12 |
| CIPRIA   | NU073MA    |
| MARRONE  | NU083MA    |
| SALVIA   | NU093MA    |
| CIELO  | NU103MA    |
| FIAMMA   | NU113MA    |

\* I Mosaici Triangoli Mix sono formati da 3 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei triangoli non varia. Triangoli Mix Mosaics consist of 3 colors in random positions. Size and distribution of the triangles do not change. Mosaici Triangoli Mix besteht aus 3 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Dreiecke variiert nicht.

Les Mosaïques Triangles Mix sont composés de 3 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des triangles ne changent pas. Los Mosaicos Triangulos Mix constan de 3 colores en posiciones aleatorias. El tamaño y distribución de los triangulos no varia. Мозаика Triangoli Mix сформирована из 3 цветов в случайном порядке. Размеры и расположение трианголи не меняются.

|                      |                       |                   |                               |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
|                      |                       |                   |                               |
| SU RETE MESH MOUNTED | Tessera 2x2 3/4"x3/4" | Tessera 5x5 2"x2" | Tessera 9,8x9,8 3 7/8"x3 7/8" |
|                      | Mosaico B             | Mosaico A         | Mosaico Triangoli             |

## 9 mm StrideUp

### MOSAICO LACCA

StrideUp - UGL  
30x30



**Chiaro\***  
Mosaico Lacca  
(Bianco, Avorio)




**Cipria**  
Mosaico Lacca



**Salvia**  
Mosaico Lacca



**Cielo**  
Mosaico Lacca



**Fiamma**  
Mosaico Lacca

### DECORO LACCA


StrideUp - UGL  
40x80



**Chiaro\***  
Decoro Lacca  
(Bianco, Avorio)



**Cipria**  
Decoro Lacca



**Salvia**  
Decoro Lacca



**Cielo**  
Decoro Lacca



**Fiamma**  
Decoro Lacca

#### AVVERTENZE:

Mosaico Lacca e Decoro Lacca prevedono l'applicazione di smalti artistici che, durante la cottura della ceramica, generano sfumature di colore che possono anche non risultare perfettamente abbinabili ai rispettivi fondi, queste peculiarità differiscono da una produzione all'altra.

Questi decori ceramici sono realizzati mediante processi tecnologici ad elevata componente artigianale, lievi differenze superficiali sono perciò da considerarsi peculiarità del prodotto e non ne costituiscono difetto. Si consiglia di pulire con acqua o detersivi a pH neutro, nel caso di sporco ostinato è consigliato utilizzare ammoniaca o candeggina, possibilmente diluite con acqua. Non utilizzare per la pulizia prodotti anticalcare.

#### WARNING:

Mosaico Lacca and Decoro Lacca provide the application of artistic glazes that, during the firing of ceramics, generate shades of color that may not be perfectly matched to their backgrounds. These peculiarities differ from one production to another.

These ceramic decorations are made using technological processes with a high level of craftsmanship; slight surface differences are therefore to be considered as characteristics of the product and do not constitute a defect. It is recommended to clean with water or pH-neutral detergents; in the case of persistent dirt, it is recommended to use ammonia or bleach, possibly diluted with water. Do not use descaling products for cleaning.

#### HINWEIS:

Lackmosaik und Lackdekor sehen das Auftragen von kunstvollen Glasuren vor, die beim Brennen der Keramik Farbnuancen erzeugen, die möglicherweise nicht perfekt auf die jeweiligen Untergründe abgestimmt sind, diese Besonderheiten unterscheiden sich von Produktion zu Produktion.

Diese keramischen Dekorationen werden in technologischen Verfahren mit hohem handwerklichen Eingriff hergestellt; leichte Oberflächenunterschiede sind daher als Eigenheiten des Produktes zu betrachten und stellen keinen Mangel dar. Es ist ratsam, mit Wasser oder pH-neutralen Reinigungsmitteln zu reinigen; bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich die Verwendung von Ammoniak oder Bleichmittel, eventuell mit Wasser verdünnt. Zur Reinigung keine Anti-Kalk-Produkte verwenden.

#### AVERTISSEMENTS :

Mosaico Lacca et Décor Lacca prévoient l'application des émaux artistiques qui génèrent, Durant la cuisson de la céramique, dénuancement des couleurs qui ne sont pas parfaitement calepinable avec les unis: cette caractéristiques différent d'une fabrication à l'autre.

Ces décors en céramique sont réalisés suivant des processus technologiques à forte composante artisanale ; par conséquent de légères différences visibles à leur surface doivent être considérées comme des spécificités du produit et ne constituent pas un défaut. Il est conseillé de les nettoyer avec de l'eau ou des détergents à pH neutre. En cas de taches tenaces, il est conseillé d'utiliser de l'ammoniac ou de l'eau de Javel, si possible dilués dans l'eau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage anti-calcaire.

#### ADVERTENCIAS:

Mosaico Lacca e Decoro Lacca prevén la aplicación de esmaltes artísticos que, durante la cocción de la cerámica, generan tonalidades de color que pueden no coincidir perfectamente con los respectivos fondos, estas peculiaridades difieren de una producción a otra.

Estas decoraciones cerámicas se han llevado a cabo mediante procesos tecnológicos con un alto componente artesanal, por lo que las ligeras diferencias superficiales deben considerarse una característica del producto y no constituyen un defecto. Se recomienda limpiar con agua o detergentes de pH neutro. En caso de suciedad persistente, se recomienda utilizar amoníaco o lejía, preferiblemente diluidos con agua. No utilice productos antical para la limpieza.

#### ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Mosaico Lacca и Decoro Lacca предусматривают нанесение художественных эмалей. Во время обжига керамики они генерируют оттенки цвета, которые могут не идеально сочетаться с соответствующими фонами, эти особенности отличаются от одного производства к другому.

Эти керамические декоры были выполнены посредством технологических процессов с ярко выраженной ремесленной составляющей, поэтому небольшие различия в поверхности должны рассматриваться как особенность продукта, но не как дефект. Рекомендуем проводить очистку водой и моющими средствами с нейтральным pH-балансом, в случае устойчивых загрязнений рекомендуем использовать нашатырный спирт или белизну, возможно, растворенные в воде. Не используйте для очистки средства для удаления известкового налета, типа антинакипин.

| Mosaico Lacca<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " |         | Decoro Lacca<br>40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " |        |
|--|---------|---|--------|
| SUPERFICIE SURFACE   |         | SUPERFICIE SURFACE  |        |
| Pcs Box 6  |         | Pcs Box 2   |        |
| CHIARO*  | NU003MC | CHIARO*   | NU00DC |
| CIPRIA   | NU073MC | CIPRIA  | NU07DC |
| StrideUp SALVIA  | NU093MC | StrideUp SALVIA   | NU09DC |
| CIELO  | NU103MC | CIELO   | NU10DC |
| FIAMMA   | NU113MC | FIAMMA  | NU11DC |

| SU RETE MESH MOUNTED     |  | Mosaico Lacca   |  |
|--------------------------|--|---|--|
| Tessera<br>2x2 3/4"x3/4" |  | Mosaico Lacca<br>Decoro Lacca   |  |
| *                        |  | Colori abbinabili: / Matching colors:<br>Passende Farben: / Couleurs calepinables:<br>Colores Combinables: / Подходящие цвета:<br><b>Bianco e Avorio.</b> |  |

■ 9 mm

SPECIAL PIECES

| ■ 9 mm             |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
|                    | Battiscopa  | Gradone con Toro  | Elemento "L" Incollato  |
|                    | 7x60 cm<br>2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 120x33x4 cm<br>47 <sup>1/8</sup> "x13 <sup>3/4</sup> "x1 <sup>3/4</sup> " | 4,5x16,5x60 cm<br>1 <sup>3/8</sup> "x6 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " |
| SUPERFICIE SURFACE | Pcs Box 10  | Pcs Box 2   | Pcs Box 4   |
| BIANCO             | StrideUp  | NU0176 ■  | NU01GT2 ■   |
|                    | Antislip  |   | NU0195I ■   |
| GRIGIO             | StrideUp  | NU0276 ■  | NU02GT2 ■   |
|                    | Antislip  |   | NU0295I ■   |
| ANTRACITE          | StrideUp  | NU0376 ■  | NU03GT2 ■   |
|                    | Antislip  |   | NU0395I ■   |
| NERO               | StrideUp  | NU0476 ■  | NU04GT2 ■   |
|                    | Antislip  |   | NU0495I ■   |
| AVORIO             | StrideUp  | NU0576 ■  | NU05GT2 ■   |
|                    | Antislip  |   | NU0595I ■   |
| TORTORA            | StrideUp  | NU0676 ■  | NU06GT2 ■   |
|                    | Antislip  |   | NU0695I ■   |

| ■ 9 mm             |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
|                    | Battiscopa  | Gradone con Toro  | Elemento "L" Incollato  |
|                    | 7x60 cm<br>2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 120x33x4 cm<br>47 <sup>1/8</sup> "x13 <sup>3/4</sup> "x1 <sup>3/4</sup> " | 4,5x16,5x60 cm<br>1 <sup>3/8</sup> "x6 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " |
| SUPERFICIE SURFACE | Pcs Box 10  | Pcs Box 2   | Pcs Box 4   |
| CIPRIA             | StrideUp  | NU0776 ■  | NU07GT2 ■   |
|                    | Antislip  |   | NU0795I ■   |
| MARRONE            | StrideUp  | NU0876 ■  | NU08GT2 ■   |
|                    | Antislip  |   | NU0895I ■   |
| SALVIA             | StrideUp  | NU0976 ■  | NU09GT2 ■   |
| CIELO              | StrideUp  | NU1076 ■  | NU10GT2 ■   |
| FIAMMA             | StrideUp  | NU1176 ■  | NU11GT2 ■   |

■ 20 mm OPEN

OPEN PLANTER














|  | 60x120x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 40x80x40 cm<br>15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "x15 <sup>3/4</sup> " | 60x60x60 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | 40x40x40 cm<br>15 <sup>3/4</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "x15 <sup>3/4</sup> " |
|--|---|--|--|--|
| * COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS |   |  |  |  |
| ANTRACITE                              | ■   | ■  | ■  | ■  |
| TORTORA                                | ■   | ■  | ■  | ■  |
| CIPRIA                                 | ■   | ■  | ■  | ■  |
| GRIGIO                                 | ■   | ■  | ■  | ■  |
| GRIGIO COCCIO                          | ■   | ■  | ■  | ■  |
| TORTORA COCCIO                         | ■   | ■  | ■  | ■  |
















\* Al momento dell'ordine indicare il colore scelto.  
Please specify the color preference when ordering.  
Geben Sie bei der Bestellung die gewählte Farbe an.  
Au moment de la commande, merci de préciser la couleur choisie.  
Al realizar el pedido indicar el color elegido.  
При заказе необходимо указать выбранный цвет.

## ■ 20 mm OPEN

### SPECIAL PIECES

|   | DIMENSIONE PEZZO<br>ITEM SIZE  | FONDI ABBINATI<br>MATCHING<br>REGULAR TILES | FONDI ABBINATI<br>MATCHING<br>REGULAR TILES |          |                   |           |          | GRIGIO<br>COCCIO | PREZZO<br>PRICE | PCS<br>BOX |   |
|---|--|---|---|----------|-------------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------|---|
|   |  |   | CIPRIA                                      | TORTORA  | TORTORA<br>COCCIO | ANTRACITE | GRIGIO   |                  |                 |            |   |
|  <b>Gradone Assemblato</b>                  | 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> "                               | 80x80                                       |   | NU07G8A  | NU06G8A           | NUC6G8A   | NU03G8A  | NU02G8A          | NUC2G8A         | ■          | 2 |
|   | 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> x 47 <sup>1/4</sup> "                              | 60x120                                      |   | NU07G5A  | NU06G5A           |           | NU03G5A  | NU02G5A          |                 | ■          | 2 |
|  <b>Gradone Angolare Assemblato DX e SX</b> | 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> "                               | 80x80                                       | DX  | NU07D8A  | NU06D8A           | NUC6D8A   | NU03D8A  | NU02D8A          | NUC2D8A         | ■          | 2 |
|   |  |   | SX  | NU07S8A  | NU06S8A           | NUC6S8A   | NU03S8A  | NU02S8A          | NUC2S8A         | ■          | 2 |
|   | 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> x 47 <sup>1/4</sup> "                              | 60x120                                      | DX  | NU07D5A  | NU06D5A           |           | NU03D5A  | NU02D5A          |                 | ■          | 2 |
|   |  |   | SX  | NU07S5A  | NU06S5A           |           | NU03S5A  | NU02S5A          |                 | ■          | 2 |
|  <b>Angolare Interno Assemblato 45°</b>     | 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " 2 pz                          | 80x80                                       |   | NU07AI8A | NU06AI8A          | NUC6AI8A  | NU03AI8A | NU02AI8A         | NUC2AI8A        | ■          | 2 |
|   | 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> x 47 <sup>1/4</sup> " 2 pz                         | 60x120                                      |   | NU07AI5A | NU06AI5A          |           | NU03AI5A | NU02AI5A         |                 | ■          | 2 |
|  <b>Angolare Esterno Assemblato 45°</b>     | 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " 2 pz                          | 80x80                                       |   | NU07AE8A | NU06AE8A          | NUC6AE8A  | NU03AE8A | NU02AE8A         | NUC2AE8A        | ■          | 2 |
|   | 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> x 47 <sup>1/4</sup> " 2 pz                         | 60x120                                      |   | NU07AE5A | NU06AE5A          |           | NU03AE5A | NU02AE5A         |                 | ■          | 2 |
|  <b>Alzata con Scuretto</b>                 | 20x80 cm 8" x 31 <sup>1/2</sup> "  | 80x80                                       |   | NU07AL8  | NU06AL8           | NUC6AL8   | NU03AL8  | NU02AL8          | NUC2AL8         | ■          | 2 |
|   | 20x120 cm 8" x 47 <sup>1/4</sup> "   | 60x120                                      |   | NU07AL2  | NU06AL2           |           | NU03AL2  | NU02AL2          |                 | ■          | 2 |
|  <b>Gradone con Toro</b>                   | 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> "                               | 80x80                                       |   | NU07G8R  | NU06G8R           | NUC6G8R   | NU03G8R  | NU02G8R          | NUC2G8R         | ■          | 2 |
|   | 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> x 47 <sup>1/4</sup> "                              | 60x120                                      |   | NU07G5R  | NU06G5R           |           | NU03G5R  | NU02G5R          |                 | ■          | 2 |
|  <b>Gradone Angolare con Toro DX e SX</b> | 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> "                               | 80x80                                       | DX  | NU07D8R  | NU06D8R           | NUC6D8R   | NU03D8R  | NU02D8R          | NUC2D8R         | ■          | 2 |
|   |  |   | SX  | NU07S8R  | NU06S8R           | NUC6S8R   | NU03S8R  | NU02S8R          | NUC2S8R         | ■          | 2 |
|   | 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> x 47 <sup>1/4</sup> "                              | 60x120                                      | DX  | NU07D5R  | NU06D5R           |           | NU03D5R  | NU02D5R          |                 | ■          | 2 |
|   |  |   | SX  | NU07S5R  | NU06S5R           |           | NU03S5R  | NU02S5R          |                 | ■          | 2 |
|  <b>Angolare Interno con Toro 45°</b>     | 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " 2 pz                          | 80x80                                       |   | NU07AI8R | NU06AI8R          | NUC6AI8R  | NU03AI8R | NU02AI8R         | NUC2AI8R        | ■          | 2 |
|   | 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> x 47 <sup>1/4</sup> " 2 pz                         | 60x120                                      |   | NU07AI5R | NU06AI5R          |           | NU03AI5R | NU02AI5R         |                 | ■          | 2 |
|  <b>Angolare Esterno con Toro 45°</b>     | 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " 2 pz                          | 80x80                                       |   | NU07AE8R | NU06AE8R          | NUC6AE8R  | NU03AE8R | NU02AE8R         | NUC2AE8R        | ■          | 2 |
|   | 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> x 47 <sup>1/4</sup> " 2 pz                         | 60x120                                      |   | NU07AE5R | NU06AE5R          |           | NU03AE5R | NU02AE5R         |                 | ■          | 2 |
|  <b>Angolare Curvilineo con Toro</b>      | 80x80 31 <sup>1/2</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " radius 40 cm 15 <sup>3/4</sup> " | 80x80                                       |   | NU07AP8R | NU06AP8R          | NUC6AP8R  | NU03AP8R | NU02AP8R         | NUC2AP8R        | ■          | 1 |
|  <b>Gradone Costa Lucida</b>              | 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> "                               | 80x80                                       |   | NU07G8S  | NU06G8S           | NUC6G8S   | NU03G8S  | NU02G8S          | NUC2G8S         | ■          | 2 |
|   | 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> x 47 <sup>1/4</sup> "                              | 60x120                                      |   | NU07G5S  | NU06G5S           |           | NU03G5S  | NU02G5S          |                 | ■          | 2 |
|  <b>Angolare Interno Costa Lucida 45°</b> | 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " 2 pz                          | 80x80                                       |   | NU03AI8S | NU03AI8S          | NUC6AI8S  | NU03AI8S | NU02AI8S         | NUC2AI8S        | ■          | 2 |
|   | 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> x 47 <sup>1/4</sup> " 2 pz                         | 60x120                                      |   | NU07AI5S | NU06AI5S          |           | NU03AI5S | NU02AI5S         |                 | ■          | 2 |
|  <b>Angolare Esterno Costa Lucida 45°</b> | 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " 2 pz                          | 80x80                                       |   | NU07AE8S | NU06AE8S          | NUC6AE8S  | NU03AE8S | NU02AE8S         | NUC2AE8S        | ■          | 2 |
|   | 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> x 47 <sup>1/4</sup> " 2 pz                         | 60x120                                      |   | NU07AE5S | NU06AE5S          |           | NU03AE5S | NU02AE5S         |                 | ■          | 2 |

## ■ 20 mm OPEN

|   | DIMENSIONE PEZZO<br>ITEM SIZE  | FONDI ABBINATI<br>MATCHING<br>REGULAR TILES | FONDI ABBINATI<br>MATCHING<br>REGULAR TILES |            |                   |            |            | GRIGIO<br>COCCIO | PREZZO<br>PRICE | PCS<br>BOX |   |
|---|--|---|---|------------|-------------------|------------|------------|------------------|-----------------|------------|---|
|   |  |   | CIPRIA                                      | TORTORA    | TORTORA<br>COCCIO | ANTRACITE  | GRIGIO     |                  |                 |            |   |
|  <b>Angolare Curvilineo Costa Lucida</b> | 80x80 31 <sup>1/2</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " radius 40 cm 15 <sup>3/4</sup> " | 80x80                                       |   | NU07AP8S   | NU06AP8S          | NUC6AP8S   | NU03AP8S   | NU02AP8S         | NUC2AP8S        | ■          | 1 |
|  <b>Canalina</b>                         | 8x14x60 cm 3 <sup>1/8</sup> x 5 <sup>1/2</sup> x 23 <sup>1/2</sup> "           | 60x120                                      |   | NU07CA6    | NU06CA6           |            | NU03CA6    | NU02CA6          |                 | ■          | 2 |
|   | 8x16x80 cm 3 <sup>1/8</sup> x 6 <sup>1/8</sup> x 31 <sup>1/2</sup> "           | 80x80                                       |   | NU07CA8    | NU06CA8           | NUC6CA8    | NU03CA8    | NU02CA8          | NUC2CA8         | ■          | 2 |
|  <b>Canalina Angolare</b>                | 8x14x60 cm 3 <sup>1/8</sup> x 5 <sup>1/2</sup> x 23 <sup>1/2</sup> " 2 pz      | 60x120                                      |   | NU07CAA6   | NU06CAA6          |            | NU03CAA6   | NU02CAA6         |                 | ■          | 2 |
|   | 8x16x80 cm 3 <sup>1/8</sup> x 6 <sup>1/8</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " 2 pz      | 80x80                                       |   | NU07CAA8   | NU06CAA8          | NUC6CAA8   | NU03CAA8   | NU02CAA8         | NUC2CAA8        | ■          | 2 |
|  <b>Canalina a Bordo Chiuso</b>          | 8x14x60 cm 3 <sup>1/8</sup> x 5 <sup>1/2</sup> x 23 <sup>1/2</sup> "           | 60x120                                      |   | NU07CAC6   | NU06CAC6          |            | NU03CAC6   | NU02CAC6         |                 | ■          | 1 |
|   | 8x16x80 cm 3 <sup>1/8</sup> x 6 <sup>1/8</sup> x 31 <sup>1/2</sup> "           | 80x80                                       |   | NU07CAC8   | NU06CAC8          | NUC6CAC8   | NU03CAC8   | NU02CAC8         | NUC2CAC8        | ■          | 1 |
|  <b>Griglia</b>                          | 14x60 cm 5 <sup>1/2</sup> x 23 <sup>1/2</sup> "                                | 60x120                                      |   | NU07GG6    | NU06GG6           |            | NU03GG6    | NU02GG6          |                 | ■          | 2 |
|   | 16x80 cm 6 <sup>1/8</sup> x 31 <sup>1/2</sup> "                                | 80x80                                       |   | NU07GG8    | NU06GG8           | NUC6GG8    | NU03GG8    | NU02GG8          | NUC2GG8         | ■          | 2 |
|  <b>Griglia Angolare</b>                 | 14x60 cm 5 <sup>1/2</sup> x 23 <sup>1/2</sup> " 2 pz                           | 60x120                                      |   | NU07GGA6   | NU06GGA6          |            | NU03GGA6   | NU02GGA6         |                 | ■          | 2 |
|   | 16x80 cm 6 <sup>1/8</sup> x 31 <sup>1/2</sup> " 2 pz                           | 80x80                                       |   | NU07GGA8   | NU06GGA8          | NUC6GGA8   | NU03GGA8   | NU02GGA8         | NUC2GGA8        | ■          | 2 |
|  <b>Elemento a L</b>                   | 80x80x6,5 cm 31 <sup>1/2</sup> x 31 <sup>1/2</sup> x 2 <sup>5/8</sup> "        | 80x80                                       |   | NU07L882A  | NU06L882A         | NUC6L882A  | NU03L882A  | NU02L882A        | NUC2L882A       | ■          | 1 |
|   | 80x80x14 cm 31 <sup>1/2</sup> x 31 <sup>1/2</sup> x 5 <sup>1/2</sup> "         | 80x80                                       |   | NU07L882B  | NU06L882B         | NUC6L882B  | NU03L882B  | NU02L882B        | NUC2L882B       | ■          | 1 |
|  <b>Elemento a L Lato 120</b>          | 60x120x6,5 cm 23 <sup>1/2</sup> x 47 <sup>1/4</sup> x 2 <sup>5/8</sup> "       | 60x120                                      |   | NU07LBA2A  | NU06LBA2A         |            | NU03LBA2A  | NU02LBA2A        |                 | ■          | 1 |
|   | 60x120x14 cm 23 <sup>1/2</sup> x 47 <sup>1/4</sup> x 5 <sup>1/2</sup> "        | 60x120                                      |   | NU07LBA2B  | NU06LBA2B         |            | NU03LBA2B  | NU02LBA2B        |                 | ■          | 1 |
|  <b>Elemento a L Lato 60</b>           | 60x120x6,5 cm 23 <sup>1/2</sup> x 47 <sup>1/4</sup> x 2 <sup>5/8</sup> "       | 60x120                                      |   | NU07LBA2A6 | NU06LBA2A6        |            | NU03LBA2A6 | NU02LBA2A6       |                 | ■          | 1 |
|   | 60x120x14 cm 23 <sup>1/2</sup> x 47 <sup>1/4</sup> x 5 <sup>1/2</sup> "        | 60x120                                      |   | NU07LBA2B6 | NU06LBA2B6        |            | NU03LBA2B6 | NU02LBA2B6       |                 | ■          | 1 |
|  <b>Elemento L Angolare</b>            | 80x80x6,5 cm 31 <sup>1/2</sup> x 31 <sup>1/2</sup> x 2 <sup>5/8</sup> "        | 80x80                                       |   | NU07L882AA | NU06L882AA        | NUC6L882AA | NU03L882AA | NU02L882AA       | NUC2L882AA      | ■          | 1 |
|   | 80x80x14 cm 31 <sup>1/2</sup> x 31 <sup>1/2</sup> x 5 <sup>1/2</sup> "         | 80x80                                       |   | NU07L882BA | NU06L882BA        | NUC6L882BA | NU03L882BA | NU02L882BA       | NUC2L882BA      | ■          | 1 |
|  <b>Elemento L Angolare DX e SX</b>    | 60x120x6,5 cm 23 <sup>1/2</sup> x 47 <sup>1/4</sup> x 2 <sup>5/8</sup> "       | 60x120                                      | DX  | NU07LBA2AD | NU06LBA2AD        |            | NU03LBA2AD | NU02LBA2AD       |                 | ■          | 1 |
|   |  |   | SX  | NU07LBA2AS | NU06LBA2AS        |            | NU03LBA2AS | NU02LBA2AS       |                 | ■          | 1 |
|   | 60x120x14 cm 23 <sup>1/2</sup> x 47 <sup>1/4</sup> x 5 <sup>1/2</sup> "        | 60x120                                      | DX  | NU07LBA2BD | NU06LBA2BD        |            | NU03LBA2BD | NU02LBA2BD       |                 | ■          | 1 |
|   |  |   | SX  | NU07LBA2BS | NU06LBA2BS        |            | NU03LBA2BS | NU02LBA2BS       |                 | ■          | 1 |
|  <b>Bordo L</b>                        | 15x15x80 cm 6" x 6" x 31 <sup>1/2</sup> "                                      | 80x80                                       |   | NU07BR8    | NU06BR8           | NUC6BR8    | NU03BR8    | NU02BR8          | NUC2BR8         | ■          | 2 |
|   | 20x22x120 cm 8" x 8 <sup>5/8</sup> x 47 <sup>1/4</sup> "                       | 60x120                                      |   | NU07BR2    | NU06BR2           |            | NU03BR2    | NU02BR2          |                 | ■          | 2 |
|  <b>Gocciolatoio Costa Lucida</b>      | 80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> x 31 <sup>1/2</sup> "                               | 80x80                                       |   | NU07SG8    | NU06SG8           | NUC6SG8    | NU03SG8    | NU02SG8          | NUC2SG8         | ■          | 2 |
|   | 20x120 cm 8" x 47 <sup>1/4</sup> "   | 60x120                                      |   | NU07SG2    | NU06SG2           |            | NU03SG2    | NU02SG2          |                 | ■          | 2 |

## — 6 mm + — 9 mm + ■ 20 mm OPEN

### SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :  
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x1200 mm = 1195x1195 mm      800x800 mm = 797x797 mm      600x600 mm = 596,5x596,5 mm  
 600x1200 mm = 596,5x1195 mm      400x800 mm = 397,2x797 mm      300x600 mm = 297,2x596,5 mm

|  |  |             |          | PCS / BOX | M <sup>2</sup> / BOX | KG / BOX                            | BOX / PALLET           | M <sup>2</sup> / PALLET | KG / PALLET                           |                             |
|--|--|-------------|----------|-----------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  |  |             |          |           |                      |                                     |                        |                         |                                       |                             |
|  | 120x120 cm - 47 <sup>14</sup> x 47 <sup>14</sup>                   | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 01                   | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 31,00<br>LBS 68,20  | PZ / PCS 36             | M <sup>2</sup> 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.129,80<br>LBS 2.485,96 |
|  | 60x120 cm - 23 <sup>12</sup> x 47 <sup>14</sup>                    | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 31,05<br>LBS 68,31  | PZ / PCS 36             | M <sup>2</sup> 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.137,83<br>LBS 2.503,22 |
|  | 60x120 cm - 23 <sup>12</sup> x 47 <sup>14</sup>                    | Thick 9 mm  | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 29,11<br>LBS 64,04  | PZ / PCS 36             | M <sup>2</sup> 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.067,96<br>LBS 2.443,31 |
|  | Coccio<br>60x120 cm - 23 <sup>12</sup> x 47 <sup>14</sup>          | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 30,77<br>LBS 67,69  | PZ / PCS 36             | M <sup>2</sup> 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.127,97<br>LBS 2.181,53 |
|  | OPEN<br>60x120 cm - 23 <sup>12</sup> x 47 <sup>14</sup>            | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 01                   | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74  | KG 32,42<br>LBS 71,34  | PZ / PCS 32             | M <sup>2</sup> 23,04<br>SQ.FT. 247,97 | KG 1.057,50<br>LBS 2.326,50 |
|  | 80x80 cm - 31 <sup>12</sup> x 31 <sup>12</sup>                     | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 1,28<br>SQ.FT. 13,77 | KG 28,89<br>LBS 63,55  | PZ / PCS 40             | M <sup>2</sup> 51,20<br>SQ.FT. 551,06 | KG 1.175,68<br>LBS 2.586,49 |
|  | Coccio<br>80x80 cm - 31 <sup>12</sup> x 31 <sup>12</sup>           | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 1,28<br>SQ.FT. 13,77 | KG 29,59<br>LBS 65,09  | PZ / PCS 40             | M <sup>2</sup> 51,20<br>SQ.FT. 551,06 | KG 1.203,88<br>LBS 2.648,53 |
|  | OPEN<br>80x80 cm - 31 <sup>12</sup> x 31 <sup>12</sup>             | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 01                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88  | KG 27,22<br>LBS 59,88  | PZ / PCS 40             | M <sup>2</sup> 25,60<br>SQ.FT. 309,97 | KG 1.109,16<br>LBS 2.140,15 |
|  | Coccio OPEN<br>80x80 cm - 31 <sup>12</sup> x 31 <sup>12</sup>      | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 01                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88  | KG 27,22<br>LBS 59,88  | PZ / PCS 40             | M <sup>2</sup> 25,60<br>SQ.FT. 309,97 | KG 1.109,16<br>LBS 2.440,15 |
|  | 40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>                     | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 04                   | M <sup>2</sup> 1,28<br>SQ.FT. 13,77 | KG 25,91<br>LBS 57,00  | PZ / PCS 24             | M <sup>2</sup> 30,72<br>SQ.FT. 330,63 | KG 642,05<br>LBS 1.412,51   |
|  | 60x60 cm - 23 <sup>12</sup> x 23 <sup>12</sup>                     | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 04                   | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 28,62<br>LBS 62,96  | PZ / PCS 30             | M <sup>2</sup> 43,20<br>SQ.FT. 464,96 | KG 878,81<br>LBS 1.933,38   |
|  | 30x60 cm - 11 <sup>78</sup> x 23 <sup>12</sup>                     | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 08                   | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 28,45<br>LBS 62,59  | PZ / PCS 32             | M <sup>2</sup> 46,08<br>SQ.FT. 495,95 | KG 930,52<br>LBS 2.047,14   |
|  | Foliage<br>180x120 cm - 70 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>        | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 03                   | M <sup>2</sup> 2,16<br>SQ.FT. 23,24 | KG 46,57<br>LBS 102,45 | PZ / PCS 15             | M <sup>2</sup> 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 689,12<br>LBS 1.516,06   |
|  | Triangolo<br>180x120 cm - 70 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>      | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 03                   | M <sup>2</sup> 2,16<br>SQ.FT. 23,24 | KG 46,57<br>LBS 102,45 | PZ / PCS 15             | M <sup>2</sup> 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 689,12<br>LBS 1.516,06   |
|  | Botanica<br>120x120 cm - 47 <sup>14</sup> x 47 <sup>14</sup>       | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 31,05<br>LBS 68,31  | PZ / PCS 36             | M <sup>2</sup> 51,84<br>SQ.FT. 557,95 | KG 1.137,83<br>LBS 2.503,22 |
|  | Listello Tratto<br>20x120 cm - 8 <sup>6</sup> x 47 <sup>14</sup>   | Thick 6 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 06                   | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49 | KG 6,92<br>LBS 15,22   | PZ / PCS 60             | M <sup>2</sup> 8,64<br>SQ.FT. 92,94   | KG 102,72<br>LBS 228,24     |
|  | Muretto<br>30x30 cm - 11 <sup>78</sup> x 11 <sup>78</sup>          | Thick 6 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 06                   | M <sup>2</sup> 0,54<br>SQ.FT. 5,81  | KG 10,00<br>LBS 22,00  | PZ / PCS 30             | M <sup>2</sup> 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 620,12<br>LBS 1.364,26   |
|  | Mosaico Ovale<br>19,5x37 cm - 4 <sup>4</sup> x 14 <sup>38</sup>    | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 06                   | M <sup>2</sup> 0,43<br>SQ.FT. 4,62  | KG 8,59<br>LBS 18,89   | PZ / PCS 70             | M <sup>2</sup> 30,24<br>SQ.FT. 325,47 | KG 621,86<br>LBS 1.368,09   |
|  | Mosaico Listelli<br>30x30 cm - 11 <sup>78</sup> x 11 <sup>78</sup> | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 06                   | M <sup>2</sup> 0,54<br>SQ.FT. 5,81  | KG 10,69<br>LBS 23,51  | PZ / PCS 60             | M <sup>2</sup> 32,24<br>SQ.FT. 346,99 | KG 661,88<br>LBS 1.456,13   |
|  | Mosico Triangoli<br>30x30 cm - 11 <sup>78</sup> x 11 <sup>78</sup> | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 06                   | M <sup>2</sup> 0,54<br>SQ.FT. 5,81  | KG 11,00<br>LBS 26,18  | PZ / PCS 60             | M <sup>2</sup> 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 679,88<br>LBS 1.495,73   |
|  | Mosaico A<br>30x30 cm - 11 <sup>78</sup> x 11 <sup>78</sup>        | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 12                   | M <sup>2</sup> 1,08<br>SQ.FT. 11,62 | KG 22,86<br>LBS 50,29  | PZ / PCS 30             | M <sup>2</sup> 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 705,80<br>LBS 1.552,76   |
|  | Mosaico B<br>30x30 cm - 11 <sup>78</sup> x 11 <sup>78</sup>        | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 06                   | M <sup>2</sup> 0,54<br>SQ.FT. 5,81  | KG 10,00<br>LBS 22,00  | PZ / PCS 60             | M <sup>2</sup> 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 620,12<br>LBS 1.364,26   |
|  | Mosaico Lacca<br>30x30 cm - 11 <sup>78</sup> x 11 <sup>78</sup>    | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 06                   | M <sup>2</sup> 0,54<br>SQ.FT. 5,81  | KG 10,73<br>LBS 23,60  | PZ / PCS 60             | M <sup>2</sup> 32,40<br>SQ.FT. 348,72 | KG 664,04<br>LBS 1.460,88   |
|  | Decoro Lacca<br>40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>     | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88  | KG 13,58<br>LBS 29,87  | PZ / PCS 28             | M <sup>2</sup> 17,92<br>SQ.FT. 192,87 | KG 400,40<br>LBS 880,80     |

## — 6 mm

### SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :  
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x2800 mm = 1195x2797 mm

| IMBALLI MEGA | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|              | CASSA / CRATE<br>L 144 x P 292 x H 35        | MQ 3,36                  | KG 67,20                        |                                  |
|              |  | KG 54,27                 | KG 1.056,00                     | KG 90,00                         |
|              | CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153 | MQ 3,36                  | MQ 147,84                       |                                  |
|              |  | KG 54,27                 | KG 2.380,00                     | KG 180,00                        |
|              |  |                          | PZ 44                           |                                  |

## — 9 mm + ■ 20 mm OPEN

### SPECIAL PIECES PACKING

|  |  |  |             |          | PCS / BOX | M <sup>2</sup> / BOX | KG / BOX                           |                       |
|--|--|--|-------------|----------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  |  |  |             |          |           |                      |                                    |                       |
|  | Gradone con Toro                       | 120x33x4 cm - 47 <sup>14</sup> x 13 <sup>13</sup> x 13 <sup>14</sup>         | Thick 9 mm  | StrideUp | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,79<br>SQ.FT. 8,50 | KG 18,40<br>LBS 40,48 |
|  |  | 40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>                               | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 01                   | M <sup>2</sup> 0,32<br>SQ.FT. 3,44 | KG 14,13<br>LBS 31,08 |
|  |  | 30x120 cm - 11 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>                              | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74 | KG 32,24<br>LBS 70,92 |
|  | Gradone Assemblato                     | 40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>                               | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88 | KG 28,26<br>LBS 62,17 |
|  |  | 30x120 cm - 11 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>                              | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74 | KG 32,24<br>LBS 70,92 |
|  | Gradone Angolare<br>Assemblato DX e SX | 40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>                               | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88 | KG 28,26<br>LBS 62,17 |
|  |  | 30x120 cm - 11 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>                              | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74 | KG 32,24<br>LBS 70,92 |
|  | Angolare Interno<br>Assemblato 45°     | 40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>                               | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,32<br>SQ.FT. 3,44 | KG 27,58<br>LBS 60,67 |
|  |  | 30x120 cm - 11 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>                              | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74 | KG 31,48<br>LBS 69,25 |
|  | Angolare Esterno<br>Assemblato 45°     | 40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>                               | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88 | KG 27,58<br>LBS 60,67 |
|  |  | 30x120 cm - 11 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>                              | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74 | KG 31,48<br>LBS 69,25 |
|  | Alzata con Scretto                     | 20x80 cm - 8 <sup>6</sup> x 31 <sup>12</sup>                                 | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,32<br>SQ.FT. 3,44 | KG 14,13<br>LBS 31,08 |
|  |  | 20x120 cm - 8 <sup>6</sup> x 47 <sup>14</sup>                                | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,48<br>SQ.FT. 5,16 | KG 21,40<br>LBS 47,08 |
|  | Gradone Angolare<br>con Toro DX e SX   | 40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>                               | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 01                   | M <sup>2</sup> 0,32<br>SQ.FT. 3,44 | KG 14,13<br>LBS 31,08 |
|  |  | 30x120 cm - 11 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>                              | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74 | KG 32,24<br>LBS 70,92 |
|  | Angolare Interno<br>con Toro 45°       | 40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>                               | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88 | KG 27,58<br>LBS 60,67 |
|  |  | 30x120 cm 11 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>                                | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74 | KG 31,48<br>LBS 69,25 |
|  | Angolare Esterno<br>con Toro 45°       | 40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>                               | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88 | KG 27,58<br>LBS 60,67 |
|  |  | 30x120 cm - 11 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>                              | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74 | KG 31,48<br>LBS 69,25 |
|  | Angolare Curvilineo<br>con Toro        | 80x80 - 31 <sup>12</sup> x 31 <sup>12</sup><br>radius 40 cm 15 <sup>34</sup> | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 01                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88 | KG 27,58<br>LBS 60,67 |
|  |  |  |             |          |           |                      |                                    |                       |
|  | Gradone Costa Lucida                   | 40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>                               | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88 | KG 27,58<br>LBS 60,67 |
|  |  | 30x120 cm - 11 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>                              | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74 | KG 31,48<br>LBS 69,25 |
|  | Angolare Interno<br>Costa Lucida 45°   | 40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>                               | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88 | KG 27,58<br>LBS 60,67 |
|  |  | 30x120 cm - 11 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>                              | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74 | KG 31,48<br>LBS 69,25 |
|  | Angolare Esterno<br>Costa Lucida 45°   | 40x80 cm - 15 <sup>34</sup> x 31 <sup>12</sup>                               | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88 | KG 27,58<br>LBS 60,67 |
|  |  | 30x120 cm - 11 <sup>78</sup> x 47 <sup>14</sup>                              | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74 | KG 31,48<br>LBS 69,25 |
|  | Angolare Curvilineo<br>Costa Lucida    | 80x80 - 31 <sup>12</sup> x 31 <sup>12</sup><br>radius 40 cm 15 <sup>34</sup> | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 01                   | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88 | KG 27,58<br>LBS 60,67 |
|  |  |  |             |          |           |                      |                                    |                       |
|  | Canalina                               | 8x14x60 cm - 3 <sup>18</sup> x 5 <sup>12</sup> x 23 <sup>12</sup>            | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,16<br>SQ.FT. 1,72 | KG 8,00<br>LBS 17,40  |
|  |  | 8x16x80 cm - 3 <sup>18</sup> x 6 <sup>12</sup> x 31 <sup>12</sup>            | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,25<br>SQ.FT. 2,69 | KG 11,12<br>LBS 24,46 |
|  | Canalina Angolare                      | 8x14x60 cm - 3 <sup>18</sup> x 5 <sup>12</sup> x 23 <sup>12</sup>            | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,32<br>SQ.FT. 3,44 | KG 7,42<br>LBS 16,32  |
|  |  | 8x16x80 cm - 3 <sup>18</sup> x 6 <sup>12</sup> x 31 <sup>12</sup>            | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,50<br>SQ.FT. 5,38 | KG 11,03<br>LBS 24,26 |
|  | Canalina a Bordo Chiuso                | 8x14x60 cm - 3 <sup>18</sup> x 5 <sup>12</sup> x 23 <sup>12</sup>            | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 01                   | M <sup>2</sup> 0,32<br>SQ.FT. 3,44 | KG 3,71<br>LBS 8,16   |
|  |  | 8x16x80 cm - 3 <sup>18</sup> x 6 <sup>12</sup> x 31 <sup>12</sup>            | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 01                   | M <sup>2</sup> 0,50<br>SQ.FT. 5,38 | KG 5,51<br>LBS 12,12  |
|  | Griglia                                | 14x60 cm - 5 <sup>12</sup> x 23 <sup>12</sup>                                | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,16<br>SQ.FT. 1,72 | KG 8,00<br>LBS 17,60  |
|  |  | 16x80 cm 6 <sup>12</sup> x 31 <sup>12</sup>                                  | Thick 20 mm | Antislip | PZ / PCS  | 02                   | M <sup>2</sup> 0,25<br>SQ.FT.      |                       |

## OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**



### QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

**UNI ISO 9001 2015 certification** is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



### SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

## ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



### ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

#### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

#### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets
- 90% recycling of waste.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA  
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI  
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI  
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI  
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO  
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI  
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO  
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI  
100% RECYCLED PALLETS



LEED COMPLIANT

LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.



## ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premiati nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

## BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings.

The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

## WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

## CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose.

Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).



## TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÁSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL CON Ev ≤ 0,5%

| CARATTERISTICA TECNICA<br>PHYSICAL PROPERTIES<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | METODICA DI PROVA<br>TESTING METHOD<br>PRÜFVERFAHREN<br>NORME D'ESSAIS<br>METODOLOGIA DE PRUEBAS<br>МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ | RIFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>REFERENCIE NORME<br>STANDARDWERT<br>REFERENCIA NORMA<br>СЫЛКА НА НОРМУ  | VALORE PRODOTTO<br>PRODUCT VALUES.<br>PRODUKT WERTE<br>VALEUR PRODUIT<br>VALOR PRODUCTO<br>ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ |
|--|--|--|---|
|  |  | 7cm ≤ N < 15 cm<br>(mm)  | N ≥ 15 cm<br>(%) (mm)   |
|  |  | Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite<br>Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина   | ±0.9 ±0.6 ±2.0  |
|  |  | Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Espesor - Толщина  | ±0.5 ±5.0 ±0.5  |
|  |  | Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов  | ±0.75 ±0.5 ±1.5   |
| Dimensioni<br>Sizes<br>Abmessungen<br>Dimensions<br>Dimensiones<br>Размеры   | EN ISO 10545-2   | Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit<br>Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность   | ±0.75 ±0.5 ±2.0   |
|  |  | Planarità - Warpage - Ebenföchigkeit - Planité<br>Planitud - Плоскостность   | ±0.75 ±0.5 ±2.0   |
|  |  | Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте  | 95 % min. 95 % min.   |
|  |  | Assorbimento d'acqua % - Water absorption %<br>Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %<br>Absorción del agua % - Водопоглощение %  | EN ISO 10545-3  |
|  |  | Resistenza alla flessione - Modulus of rupture<br>Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion<br>Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб  | EN ISO 10545-4  |
|  |  | Sforzo di rottura - Breakage resistance<br>Bruchlast - Resistance a la rupture<br>Resistencia a la rotura - Усилие на излом  | EN ISO 10545-4  |
|  |  | Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance<br>Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib<br>Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda -<br>Устойчивость К Абразивному Воздействию  | EN ISO 10545-6  |
|  |  | Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения   | EN ISO 10545-8  |
|  |  | Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance -<br>Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры   | EN ISO 10545-9  |
|  |  | Resistenza al gelo - Frost resistance<br>Frostbeständigkeit - Résistance au gel<br>Resistencia a las heladas - Морозостойкость   | EN ISO 10545-12   |
|  |  | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей   | EN ISO 10545-13   |
|  |  | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей   | EN ISO 10545-13   |
|  |  | Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов | EN ISO 10545-14   |
|  |  | Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам  | EN ISO 10545-14   |
|  |  |  | DIN 51130   |
| Resistenza alla scivolosità<br>Slip resistance<br>Rutschfestigkeit<br>Résistance au dérapage<br>Resistencia al deslizamiento<br>Стоимость по запросу     |  |  | DIN 51097   |
|  |  |  | B.C.R.A. - D.M.236/89<br>ANSI A326.3 D COF  |

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.  
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.  
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:  
Settembre 2021

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Casinalbo - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

**Flagship Store**

Via Statuto 21  
20121 - Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
[milano@italgranitigroup.com](mailto:milano@italgranitigroup.com)

 **ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

  
Ceramics of Italy

