

cocooning



a cocoon
of comfort



Printed Catalogue on FSC® certified paper
Katalog gedruckt auf zertifiziertem Papier FSC®
Catalogue imprimé sur papier certifié FSC®
Catálogo impreso en papel certificado FSC®

Sentirsi a casa

Feeling at home
Se sentir chez soi
Das Gefühl von Zuhause
Sentirse en casa

Accoglienza, intimità e familiarità sono i temi centrali della nuova collezione. La casa diventa un rifugio nel quale trovare protezione, quiete e armonia interiore.

GB / Comfort, intimacy and a sense of familiar ease are the new collection's central themes. The home becomes a refuge, where we seek protection, calm and inner harmony.

D / Behaglichkeit, Intimität und Vertrautheit sind die zentralen Themen der neuen Kollektion. Das Zuhause wird zu einem Rückzugsort, der Ruhe, Entspannung und Geborgenheit bietet.




F / Accueil, intimité, cocon familial : tels sont les thèmes centraux de la nouvelle collection. La maison devient un refuge où trouver protection, tranquillité et harmonie intérieure.

ES / Hospitalidad, intimidad y familiaridad son los temas principales de la nueva colección. El hogar se convierte en un refugio en el que hallar protección, sosiego y armonía interior.

Ovattata atmosfera

A mood of cherishing
Gedämpfte Atmosphäre
Une atmosphère ouatée
Atmósfera mullida

Attraverso l'utilizzo delle cinque tonalità calde e neutre, denominate Silk, Cotton, Cashmere, Alpaca, Moon e con l'impiego di materiali naturali ogni spazio trasmette un senso di ritrovato benessere. Tessuti morbidi, luci calde e rilassanti accentuano l'animo gentile e colto di Cocooning.



GB / With five warm, neutral shades called Silk, Cotton, Cashmere, Alpaca and Moon combined with natural materials, every interior conveys the pleasure of restored wellbeing. Soft fabrics and warm, relaxing lighting accentuate Cocooning's gentle, refined spirit.

F / À travers l'utilisation de cinq teintes chaudes et neutres appelées Silk, Cotton, Cashmere, Alpaca, Moon et de matériaux naturels, chaque espace procure une sensation de bien-être retrouvé. Des tissus doux, des lumières chaudes et reposantes accentuent le caractère bienveillant et raffiné de Cocooning.

ID / Durch die fünf warmen, neutralen Farbstellungen Silk, Cotton, Cashmere, Alpaca und Moon und den Einsatz von natürlichen Materialien bietet jeder Raum ein wiedergefundenes Wohlgefühl. Textilien, die Händen und Augen schmeicheln, und warme, entspannende Lichtquellen betonen die freundliche, kultivierte Anmutung von Cocooning.

ES / Mediante el uso de cinco tonalidades cálidas y neutras, llamadas Silk, Cotton, Cashmere, Alpaca, Moon y con el empleo de materiales naturales cada espacio transmite una sensación de renovado bienestar. Tejidos suaves, luces cálidas y relajantes acentúan el espíritu amable y culto de Cocooning.

SILK

La leggerezza del bianco

The lightness of white
La légèreté du blanc
Die Leichtigkeit des Weißen
La ligereza del blanco

Una pietra leggera sia nelle nuance cromatiche che nella texture accoglie stili contemporanei con raffinata naturalezza e semplicità stilistica per vivere in contesti estetici di pace e di tranquillità.

GB / A light stone, both in chromatic nuances and texture, embraces contemporary styles with refined naturalness and stylistic simplicity, creating aesthetic spaces of peace and tranquility.

F / Une pierre légère, tant dans ses nuances chromatiques que dans sa texture, accueille les styles contemporains avec une élégante naturalité et une simplicité stylistique raffinée, pour vivre dans des contextes esthétiques de paix et de tranquillité.

D / Ein leichter Stein – sowohl in Farbnuancen als auch in der Textur – empfängt zeitgenössische Stile mit raffinierter Natürlichkeit und stilistischer Schlichtheit, um ästhetische Räume voller Frieden und Ruhe zu schaffen.


ES / Una piedra ligera, tanto en sus matices cromáticos como en su textura, acoge los estilos contemporáneos con una naturalidad refinada y una sencillez estilística, para habitar entornos estéticos de paz y tranquilidad.

RIVESTIMENTO / WALL: CC Silk Heritage 60x120 rett. - CC Silk 120x278 rett.
COMPLEMENTO D'ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Silk 120x278 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Silk 80x80 rett.





RIVESTIMENTO / WALL: CC Silk Heritage 60x120 rett. - CC Silk 120x278 rett.
COMPLEMENTO D'ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Silk 120x278 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Silk 80x80 rett.



cocooning

PAVIMENTO / FLOOR: CC Silk 120x120 rett.
COMPLEMENTO D'ARREDO / FURNISHING ACCESSORY:
CC Silk 120x278 rett.





cocooning

CC Silk 120x120 rett.



RIVESTIMENTO / WALL: CC Silk 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Silk 120x120 rett.

COTTON

Un caldo minimale

Minimalist warmth
Wohnlicher Minimalismus
Une chaleur minimaliste
Una calidez minimalista

Cocooning rievoca una pietra minimale e calda da sempre utilizzata nel mondo interior. La texture essenziale e pura si muove su tutta la superficie riportando in luce una leggera granulometria di materia e di impalpabili venature, tono su tono.

GB / Cocooning evokes a warm, minimalist stone that has always been a constant in interior design. Its pure, simple texture covers the whole surface, revealing a graininess and impalpable, tone-on-tone vein patterns.

F / Cocooning évoque une pierre minimaliste et chaude, utilisée depuis toujours dans le monde de la décoration d'intérieur. Sobre et pure, la texture se déploie sur la surface, faisant ressortir un léger grain de matière et des veines impalpables, ton sur ton.

D / Cocooning thematisiert einen minimalistisch, wohnlich wirkenden Stein, der zu den Materialklassikern des Interior-Designs gehört. Die Oberfläche mit einer klaren, puristischen Textur zeichnet sich durch ein feinkörniges Materialbild aus, das Ton-in-Ton beinahe unmerklich von feinsten Äderungen durchzogen ist.

ES / Cocooning evoca una piedra minimalista y cálida que siempre se ha utilizado en el mundo del interiorismo. La textura esencial y pura se mueve por toda la superficie, sacando a la luz una ligera granulometría de materia y vetas impalpables, tono sobre tono.

RIVESTIMENTO / WALL: CC Cotton 30x60 rett.
COMPLEMENTO D'ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: Collection Sunshine: SU Capraia White nat.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Cotton 120x120 rett.




cocooning

CC Cotton 120x120 rett.









RIVESTIMENTO / WALL: CC Cotton 120x278 rett. - Collection Colorful: CF Cotton modernist 30x60
COMPLEMENTO D'ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Cotton 60x120
PAVIMENTO / FLOOR: CC Cotton 120x120 rett.



RIVESTIMENTO / WALL: CC Cotton 120x278 rett. - Collection Colorful: CF Cotton modernist 30x60
COMPLEMENTO D'ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Cotton 60x120
PAVIMENTO / FLOOR: CC Cotton 120x120 rett.



cocooning

CC Cotton 120x120 rett.



RIVESTIMENTO / WALL: CC Cotton 120x278 rett.
COMPLEMENTO DI ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Cotton 120x278 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Cotton 120x120 rett.

CASHMERE

Una morbida naturalezza

Softly natural
Behagliche Natürlichkeit
Un doux naturel
Una suave naturalidad

Come il Cashmere, Cocooning avvolge gli spazi con grande naturalezza e calore per disegnare vere oasi di pace. Un dialogo aperto dentro e fuori, a misura d'uomo.

GB / Like Cashmere, Cocooning envelopes interiors warmly and naturally, creating genuine oases of peace. An open dialogue between indoors and outdoors, on a human scale.

F / À l'instar du cachemire, Cocooning enveloppe les espaces d'un naturel et d'une chaleur extraordinaires, dessinant ainsi de véritables havres de paix. Un dialogue ouvert dedans et dehors, à mesure d'homme.

D / Wie weicher Cashmere hüllt Cocooning die Räume ein, die dank der natürlichen, wohnlichen Optik zu wahren Ruheoasen werden. Ein offener Dialog zwischen drinnen und draußen schafft Wohlfühlräume für den Menschen.

ES / Al igual que Cashmere, Cocooning envuelve los espacios con gran naturalidad y calidez para crear verdaderos remansos de paz. Un diálogo abierto dentro y fuera, a escala humana.



PAVIMENTO / FLOOR: CC Cashmere 120x120 rett.



cocooning


CC Cashmere 120x120 rett.



RIVESTIMENTO / WALL: CC Cashmere Heritage 60x120 rett.
COMPLEMENTO DI ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Cashmere 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Cashmere 60x120 rett.



RIVESTIMENTO / WALL: CC Cashmere Heritage 60x120 rett.
COMPLEMENTO DI ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: CC Cashmere 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Cashmere 60x120 rett.





CC Cashmere 60x120 rett. 20MM

ALPACA

Comfort contemporaneo

Softly natural
Moderner Komfort
Un confort contemporain
Confort contemporáneo

Heritage rievoca lavorazioni artigianali applicate alla pietra, da sapienti mani. Un movimento cannettato fine ed elegante accentua il sapore autentico di Cocooning.

GB / Heritage evokes traditional stone-working techniques, performed by skilled hands. A fine, elegant ribbed pattern accentuates Cocooning's authentic character.

F / Heritage évoque le geste artisanal que des mains expertes appliquent à la pierre. Fin et élégant, un mouvement cannelé accentue l'esprit authentique de Cocooning.

D / Heritage zitiert handwerkliche Steinbearbeitungen, ausgeführt von Meisterhand. Ein feines, elegantes Rillenmuster betont den authentischen Charakter von Cocooning.

ES / Heritage evoca labores artesanales aplicadas a la piedra por manos sabias. Un fino y elegante movimiento acanalado acentúa el sabor auténtico de Cocooning.



RIVESTIMENTO / WALL: CC Alpaca Heritage 60x120 rett. - CC Alpaca 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Alpaca 30x60 rett. - Collection Colorful: CF Earth 120x120 rett.



cocooning

CC Alpaca 30x60 rett.

cocooning

CC Alpaca Heritage 60x120 rett.



MOON

Vibrazioni audaci

Daring vibrations
Kühne Designs
Des vibrations audacieuses
Vibraciones audaces

Liberi di esprimersi con colori accesi, per spingere Cocooning fuori dall'ordinario. Stanze di carattere definiscono un mood parallelo per cambiare volto e rinnovare con slancio.

GB / Freedom to expression yourself with bright colours, to push Cocooning beyond the ordinary. Characterful rooms define a parallel mood, with fresh looks and a flair for renewal.

F / Libres de s'exprimer dans des couleurs vives, pour faire sortir Cocooning de l'ordinaire. Des pièces de caractère définissent une ambiance parallèle, pour changer de visage et se renouveler avec élan.

D / Der Einsatz von leuchtenden Farben ermöglicht gewagte Gestaltungskonzepte mit Cocooning. So entstehen charakterstarke Raumwelten in einem ganz neuen, kreativen Look.

ES / Libres de expresarse con colores vivos, para impulsar Cocooning fuera de lo común. Habitaciones con carácter definen un estado de ánimo paralelo para cambiar de aspecto y evolucionar con ímpetu.

RIVESTIMENTO / WALL: CC Moon 120x278 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: CC Moon 60x60 rett.



CC Moon 120x278 rett.



▶

6,5 mm

thickness

▶

8,5 mm

thickness

R10

B

▶

8,5 mm

GMP
thickness

R11

C

☀️

OUTDOOR

▶

20 mm

thickness

R11

C

D.C.O.F. ≥ 0.60

B.C.R.A. min ≥ 0.40

SHADE SPECTRUM

Moderate

CC SILK



P013521 - **120x278** . 48"x110" rett.



P013541 - **80x80** . 32"x32" rett.



P013536 - mosaico **30x30** . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



P013526 - **60x120** . 24"x48" rett.
P013525 - **60x120** . 24"x48" grip rett.



P013520 - **120x120** . 48"x48" rett.



P013535 - heritage **60x120** . 24"x48" rett.



P013523 - **30x60** . 12"x24" rett.
P013522 - **30x60** . 12"x24" grip rett.



P013524 - **60x60** . 24"x24" rett.

GRAPHIC DESIGN 120x278

4 grafiche differenti confezionate in modo casuale.
4 different randomly packaged graphics.
4 conceptions graphiques différentes conditionnées de façon fortuite.
4 verschiedene Grafiken, die zufällig zusammen verpackt werden.
4 gráficas diferentes confeccionadas de modo casual.



▶6.5 mm
thickness

▶8.5 mm
thickness

R10
B

|

▶8.5 mm
thickness

R11
C

☀️❄️
OUTDOOR

▶20 mm
thickness

R11
C

|

D.C.O.F. ≥ 0.60
B.C.R.A. $\frac{mm}{mm}$ ≥ 0.40

SHADE
SPECTRUM
Moderate

CC COTTON

P012970 - **120x278** . 48"x110" rett.

P013539 - **80x80** . 32"x32" rett.

P012564 - mosaico **30x30** . 12"x12" (5x5 . 2"x2")

P012539 - **60x120** . 24"x48" rett.
P013344 - **60x120** . 24"x48" grip rett.
P013054 - **60x120** . 24"x48" rett. 20mm

P012544 - heritage **60x120** . 24"x48" rett.

P012534 - **120x120** . 48"x48" rett.

P012559 - **30x60** . 12"x24" rett.
P012974 - **30x60** . 12"x24" grip rett.

P012549 - **60x60** . 24"x24" rett.

54

GRAPHIC DESIGN 120x278

4 grafiche differenti confezionate in modo casuale.
4 different randomly packaged graphics.
4 conceptions graphiques différentes conditionnées de façon fortuite.
4 verschiedene Grafiken, die zufällig zusammen verpackt werden.
4 gráficas diferentes confeccionadas de modo casual.

55



6.5 mm
thickness



8.5 mm
thickness

R10
B



8.5 mm
grip
thickness

R11
C



OUTDOOR



20 mm
thickness

R11
C

D.C.O.F. ≥ 0.60

S.C.R.A. ≥ 0.40

SHADE
SPECTRUM

Moderate

CC CASHMERE

P012969 - **120x278** . 48"x110" rett.

P013538 - **80x80** . 32"x32" rett.

P012565 - mosaico **30x30** . 12"x12" (5x5 . 2"x2")

P012540 - **60x120** . 24"x48" rett.
P013104 - **60x120** . 24"x48" grip rett.
P013053 - **60x120** . 24"x48" rett. **20mm**

P012545 - heritage **60x120** . 24"x48" rett.

P012535 - **120x120** . 48"x48" rett.

P012560 - **30x60** . 12"x24" rett.
P012973 - **30x60** . 12"x24" grip rett.

P012550 - **60x60** . 24"x24" rett.

56

GRAPHIC DESIGN 120x278

4 grafiche differenti confezionate in modo casuale.
4 different randomly packaged graphics.
4 conceptions graphiques différentes conditionnées de façon fortuite.
4 verschiedene Grafiken, die zufällig zusammen verpackt werden.
4 gráficas diferentes confeccionadas de modo casual.

57



6.5 mm
thickness



8.5 mm
thickness

R10
B



8.5 mm
grip
thickness

R11
C



OUTDOOR



20 mm
thickness

R11
C

D.C.O.F. ≥ 0.60

S.C.R.A. ≥ 0.40

SHADE
SPECTRUM

Moderate

CC ALPACA



P012968 - **120x278** . 48"x110" rett.



P013537 - **80x80** . 32"x32" rett.



P012566 - mosaico **30x30** . 12"x12" (5x5 . 2"x2")



P012541 - **60x120** . 24"x48" rett.
P013343 - **60x120** . 24"x48" grip rett.
P013052 - **60x120** . 24"x48" rett. **20mm**



P012546 - heritage **60x120** . 24"x48" rett.



P012536 - **120x120** . 48"x48" rett.



P012561 - **30x60** . 12"x24" rett.
P012972 - **30x60** . 12"x24" grip rett.



P012551 - **60x60** . 24"x24" rett.

GRAPHIC DESIGN 120x278

4 grafiche differenti confezionate in modo casuale.
4 different randomly packaged graphics.
4 conceptions graphiques différentes conditionnées de façon fortuite.
4 verschiedene Grafiken, die zufällig zusammen verpackt werden.
4 gráficas diferentes confeccionadas de modo casual.





6.5 mm
thickness



8.5 mm
thickness

R10
B



8.5 mm
GRIP
thickness

R11
C



OUTDOOR



20 mm
thickness

R11
C

D.C.D.F.
B.C.R.A. 100%

≥ 0.60
≥ 0.40

SHADE
SPECTRUM

Moderate

CC MOON

P012971 - **120x278** . 48"x110" rett.

P013540 - **80x80** . 32"x32" rett.

P012567 - mosaico **30x30** . 12"x12" (5x5 . 2"x2")

P012542 - **60x120** . 24"x48" rett.
P013057 - **60x120** . 24"x48" grip rett.
P013055 - **60x120** . 24"x48" rett. **20MM**

P012547 - heritage **60x120** . 24"x48" rett.

P012537 - **120x120** . 48"x48" rett.

P012562 - **30x60** . 12"x24" rett.
P012975 - **30x60** . 12"x24" grip rett.

P012552 - **60x60** . 24"x24" rett.

60

GRAPHIC DESIGN 120x278

4 grafiche differenti confezionate in modo casuale.
4 different randomly packaged graphics.
4 conceptions graphiques différentes conditionnées de façon fortuite.
4 verschiedene Grafiken, die zufällig zusammen verpackt werden.
4 gráficas diferentes confeccionadas de modo casual.


61

Pezzi speciali


Special pieces
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas especiales



Battiscopa 
7,5x60 rett.
7x80 rett.
7x120 rett.




Gradone Assemblato 
3x33x60 rett.
3x33x120 rett.



Ang. Gradone Assemblato DX-SX 
3x33x60 rett.
3x33x120 rett.

 **DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI** - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores


20MM




Gradone Lineare 
60x120 20MM




Gradone Angolare 
60x120 20MM



Gradone Lineare 
60x60 20MM



Gradone Angolare 
60x60 20MM



Elemento L 
15x120x4 20MM rett.



Elemento L 
15x60x4 20MM rett.



becco toro rett.




costa retta rett.



costa retta grafica.

 **DISPONIBILE PER I COLORI:** - Available in the colours: - Disponible dans les couleurs: - Verfügbar in den Farben: - Disponible en los colores: **CC COTTON, CC CASHMERE, CC ALPACA, CC MOON**

CC SILK



CC COTTON



CC CASHMERE



CC ALPACA



CC MOON



Combinazioni di stili e colori

Combinations of styles and colours.
Des combinaisons de styles et de couleurs.
Kombinationen von Stilen und Farben.
Combinaciones de estilos y colores.

	CC SILK OLMO R. DEI MEDICI R. SBIANCATO	CC COTTON R. DEI MEDICI R. SBIANCATO	CC CASHMERE R. DEI MEDICI
PRIMITIVE			
	PURE CREAM EARTH LIGHT GREY DARK GREY NORDIC	CREME EARTH	CREME EARTH
YOURSELF			
	DARK NATURAL COTTON CONCRETE OCEAN LIGHT SAND MUD EARTH AVOCADO	AVOCADO EARTH IVORY	IVORY AVOCADO SAND EARTH
COLORFUL			
	MOGANO TORTORA NATURALE MIELE	MOGANO TORTORA NATURALE MIELE	MOGANO TORTORA NATURALE MIELE
ARKÈ			
ICONS			

	CC ALPACA R. DEI MEDICI R. SBIANCATO	CC MOON OLMO R. DEI MEDICI R. SBIANCATO
PRIMITIVE		
	PURE EARTH	PURE
YOURSELF		
	IVORY MUD EARTH	MUD OCEAN
COLORFUL		
	MOGANO TORTORA NATURALE MIELE	NATURALE MIELE
ARKÈ		
	03	
ICONS		

Caratteristiche tecniche


Technical characteristics . Caracteristiques technique . Technische Eigenschaften . Características técnicas.

GRUPPO Bia EN 14411_G GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - GRES PORCELLANATO SMALTATO THROUGH-BODY PORCELAIN TILE - GLAZED PORCELAIN STONEWARE LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GLASIERTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLOR EN TODA MASA - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO.			
	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PREVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LÍMITE PREVISTOS	PRESTAZIONI TECHNICAL PERFORMANCE PERFORMANCES LEISTUNGEN PRESTACIONES	NORMA NORMS NORM NORME NORMA
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5%	~0,1%	UNI EN ISO 10545-3
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Módulo de rotura Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Resistente al hielo	UNI EN ISO 10545-12
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-9
 RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBECHTHEIT UNTER LICHTEINFLUSS RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	DIN 51094
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 De R9 a R13	Natural Surface: R10 Grip: R11	EN 16165 Annex B
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C De A a C	Natural Surface: B Grip: C	EN 16165 Annex A
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO D-COF SKID RESISTANCE D-COF RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D-COF RUTSCHHEMMUNG D-COF RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO D-COF	≥ 0,42	"Natural" and "Grip" Surfaces Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	ANSI A 326.3:2022
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A SKID RESISTANCE B.C.R.A RÉSISTANCE AU GLISSEMENT B.C.R.A RUTSCHHEMMUNG B.C.R.A RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO B.C.R.A	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	Metodo BCRA
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA A ATAQUE QUÍMICO	GB minimo GB minimum GB minimum Mind. GB GB minimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-13
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Clase 3 mínimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-14

*** In conformità con EN1339-F in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita.**
In compliance with EN1339-F as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued.
Conformément au reglement EN1339-F en s'agissant des tests effectuées sur un type différent par rapport à celui dont le reglement a été conçu.
Gemäß dem verwendeten Produktentyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN1339.
Según lo dispuesto por EN1339-F, tratándose de pruebas efectuadas sobre un tipo diferente de aquel para el cual la norma ha sido prevista.

GRUPPO Bia EN 14411_G GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA 20 MM THROUGH-BODY PORCELAIN TILE 20 MM LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE 20 MM DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG 20 MM GRES PORCELÁNICO EN TODA MASA 20 MM			
	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PREVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LÍMITE PREVISTOS	PRESTAZIONI TECHNICAL PERFORMANCE PERFORMANCES LEISTUNGEN PRESTACIONES	NORMA NORMS NORM NORME NORMA
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5%	~0,1%	UNI EN ISO 10545-3
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Módulo de rotura Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-12
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-9
 RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBECHTHEIT UNTER LICHTEINFLUSS RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	DIN 51094
 CARICO DI ROTTURA MEDIO BREAKAGE LOAD BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE CARGA DE ROTURA MEDIA		Classe 2 (~6KN al centro) 60x60 . 24"x24" Classe 3 (~8KN al centro) 60x120 . 24"x48" / 40x120 . 16"x48" 40x80 . 16"x48" Sagomato	* EN 12825
 RESISTENZA MECCANICA MECHANICAL STRENGHT MECHANISCHE FESTIGKEIT CLASSE D'APPELATION RESISTENCIA MECÁNICA		U3: 40x120 . 16"x48" U4: 60x120 . 24"x48" / 40x80 . 16"x48" U11: 60x60 . 24"x24"	* EN 1339-F
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 De R9 a R13	R 11	EN 16165 Annex B
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C De A a C	C	EN 16165 Annex A
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO D-COF SKID RESISTANCE D-COF RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D-COF RUTSCHHEMMUNG D-COF RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO D-COF	≥ 0,42	≥ 0,60	ANSI A 326.3:2022
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A SKID RESISTANCE B.C.R.A RÉSISTANCE AU GLISSEMENT B.C.R.A RUTSCHHEMMUNG B.C.R.A RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO B.C.R.A	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	Metodo BCRA
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA A ATAQUE QUÍMICO	GB minimo GB minimum GB minimum Mind. GB GB minimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-13
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Clase 3 mínimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-14

PESI E IMBALLI WEIGHT AND PACKAGING	SPESSORE THICKNESS	Pz x 	Mq x 	Kg x 	 x 	Mq x 	Kg x 	Dimension
120x278 (cavalletto/rack)	6,5				40	133,40	2308,53	288 x 74 x h145
120x278 (cassa heavy/heavy crate)	6,5				20	66,72	1234,27	292 x 141 x h36
120x278 (cassa light/light crate)	6,5				7	23,35	486,49	292 x 141 x h25
120x120	8,5	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25	144 x 123 x h63
80x80	8,5	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69	
60x120	8,5	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47	
60x60	8,5	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00	
30x60	8,5	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36	
30x60 Grip	8,5	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36	
30x30 Mosaico	8,5	5	0,45	8,00				
7x120 Battiscopa	8,5	6	7,20 ML	12,00				
7,5x60 Battiscopa	8,5	12	7,20 ML	12,00				
7x80 Battiscopa	8,5	10	8,00 ML	15,00				
3x33x120 Gradone Assemblato	8,5	1	1,20 ML	17,00				
3x33x60 Gradone Assemblato	8,5	4	2,40 ML	18,00				
3x33x120 Ang. Gradone Assemblato SX / DX	8,5	1	1,20 ML	5,50				
3x33x60 Ang. Gradone Assemblato SX / DX	8,5	2	1,20 ML	10,00				
OUTDOOR								
60x120 	20	1	0,72	32,70	26	18,72	870,00	
60x120 Gradone Lineare 	20	1	1,20 ML	33,80				
60x120 Gradone Angolare 	20	1	1,20 ML	33,80				
60x60 Gradone Lineare 	20	2	1,20 ML	31,80				
60x60 Gradone Angolare 	20	2	1,20 ML	31,80				
15x120x4h Elemento L. 	20	1	1,20 ML	11,50				
15x60x4h Elemento L. 	20	2	1,20 ML	11,50				



Ceramics of Italy

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.
All colors are purely a guide.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

Die Firma behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.
Farbabweichungen vorbehalten.

Se reservamos el derecho a cambiar el diseño o las especificaciones de cualquiera de nuestras Mercaderías o Servicios.
Los colores de los producto pueden diferir ligeramente de los que figuran en este catalogo.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.

Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.

Prohibida la copia, reproducción o traducción, ya sea total o parcial, de este documento en cualquier forma.

La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.



Via Magazzeno, 1944
41056 - Savignano sul Panaro (MO) - ITALY

Tel. +39.059.739.111
Fax +39.059.796.291

info@pastorellitiles.com
www.pastorellitiles.com