

DUALMOOD_STONE

REFINED STRENGTH



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ Dualmood_Stone

Stile libero, in armonia con la natura

Free style, in harmony with nature

Freier Stil, in Harmonie mit der Natur

Style libre, en harmonie avec la nature



Dark Grey 20x120 - 8"x48" Naturale Rettificato
Wall Grey 22,5x90 - 9"x36" Naturale Rettificato
Light Grey 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato





Wall White 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato



Mosaico Wall Grey Naturale Rettificato

Coem / Dualmood_Stone



Grey 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato

/ **Dualmood_Stone**
Colors

- 01. **WHITE**
- 02. **BEIGE**
- 03. **LIGHT GREY**
- 04. **DARK GREY**
- 05. **GREY**



01.



02.



03.



04.



05.

/ Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2



/ Dualmood_Stone Sizes

01. INDOOR

5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats

02. OUTDOOR

4 formati - 4 sizes - 4 Formate - 4 formats

03. OUTDOOR 2cm

1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format



INDOOR | OUTDOOR
60x120 - 24"x48"
≠ 9 mm




INDOOR
20x120 - 8"x48"
≠ 9 mm




INDOOR | OUTDOOR
45x90 - 18"x36"
≠ 9 mm



INDOOR
7,5x60 - 3"x24"
≠ 9 mm




INDOOR | OUTDOOR
60x60 - 24"x24"
≠ 9 mm




INDOOR | OUTDOOR
30x60 - 12"x24"
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
STONE 60x120 - 24"x48"	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAS621R VAS622R VAS623R VAS627R VAS620R	VAS621E VAS622E VAS623E VAS627E VAS620E	2	1,44	35	50,40	► 9 mm
STONE 20x120 - 8"x48"	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAS211R VAS212R VAS213R VAS217R VAS210R		5	1,20	30	36	► 9 mm
STONE 45x90 - 18"x36"	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAS491R VAS492R VAS493R VAS497R VAS490R	VAS491E VAS492E VAS493E VAS497E VAS490E	3	1,215	32	38,88	► 9 mm
STONE 60x60 - 24"x24"	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAS601R VAS602R VAS603R VAS607R VAS600R	VAS601E VAS602E VAS603E VAS607E VAS600E	• 4	1,44	30	43,20	10 mm
				•• 4	1,44	32	46,08	► 9 mm
STONE 30x60 - 12"x24"	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAS361R VAS362R VAS363R VAS367R VAS360R	VAS361E VAS362E VAS363E VAS367E VAS360E	6	1,08	40	43,20	9 mm
STONE 7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VASB61R VASB62R VASB63R VASB67R VASB60R		22	MI 13,2			

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
 - Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm
- Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Light Grey Dark Grey	2VA93ER 2VA97ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Light Grey Dark Grey	2VA63BT 2VA67BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Light Grey Dark Grey	2VA63BB 2VA67BB	2				20 mm

/ Dualmood_Stone Structure

WALL 45x90 - 18"x36"




White



Beige



Light Grey



Dark Grey



Grey

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

WALL 22,5x90 - 9"x36"



White



Beige



Light Grey



Dark Grey



Grey

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stok/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
WALL 45x90 - 18"x36"	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAW491R VAW492R VAW493R VAW497R VAW490R	3	1,215	32	38,88	► 9 mm
WALL 22,5x90 - 9"x36"	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAW291R VAW292R VAW293R VAW297R VAW290R	6	1,215	36	43,74	► 9 mm

► Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

/ Dualmood_Stone Mosaics

MOSAICO WALL



White



Beige



Light Grey



Dark Grey



Grey

In fogli 30x60 da 20 pezzi - In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces
Auf Blatt 30x60 mit 20 stück - Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
MOSAICO WALL	White Beige Light Grey Dark Grey Grey	VAS1MS1 VAS2MS1 VAS3MS1 VAS7MS1 VAS0MS1	Sheets 6	1,08			9 mm



Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



Residenziale
Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel



Commerciale a traffico leggero
Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence



Commerciale a traffico pesante
Commercial - heavy traffic areas
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr
Contexte commercial à forte affluence



Pavimento e Rivestimento interno
Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)
External cladding / Ventilated facades (Unpolished)
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt)
Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)



Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)



Sviluppo Grafico - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique
60x60
40 grafiche digitali - 40 digital graphics
40 digitale Grafiken - 40 graphismes numériques



Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato
LEED® certified product: high recycled material content
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé



Naturale



Esterno



Naturale
Esterno



Naturale
Esterno
DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Naturale
WET: ≥ 0.42



Pag. 617



Pag. 632

Discover
more
about
Dualmood_stone
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue laquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

