

LAGOS/



LAGOS/

La collezione trae origine da una pietra calcarea presente in natura in diversi colori che vanno dal grigio chiaro, arricchito da sfumature leggermente verdognole, ad un grigio più intenso ed uniforme. Lagos propone tonalità fedeli alla materia di origine, naturali e terrose, e una ricca gamma di decori e formati. La superficie è leggermente mossa da venature più o meno visibili che le conferiscono un look autentico e sofisticato. Adatta sia a spazi indoor che outdoor, il suo aspetto minimale e contemporaneo, declinato in tre diverse finiture, permette diverse combinazioni anche in abbinamento ad altri materiali, quali cemento, legno o metalli satinati, generando una sofisticata sensazione d'insieme.

Il fascino e la bellezza naturale della pietra Lagos si rincorrono in un contesto abitativo equilibrato dove architettura e design minimale esaltano la texture ceramica della collezione, generando ambienti essenziali ed al tempo stesso accoglienti.

The collection originates from limestone naturally present in different colours ranging from light grey, enriched by slightly greenish shades, to a more intense and uniform grey. Lagos comes in hues that are faithful to the original material, natural and earthy, and a wide range of decorations and sizes. The surface is slightly moved by relatively visible veins that give it an authentic and refined appearance. Suitable for both indoor and outdoor spaces, its minimal and contemporary appearance, expressed in three different finishes, allows it to be combined with other materials, such as concrete, wood or satin metals, to convey an elegant and refined ambience.

The charm and natural beauty of Lagos stone come together in a balanced living environment where architecture and a minimalist design enhance the ceramic texture of the collection to create an essential yet welcoming space.

Für diese Kollektion dient ein Kalkstein als Vorbild, der in der Natur in verschiedenen Farben vorkommt und dessen Farbspektrum von Hellgrau, mit leicht grünlichen Nuancen, bis zu einem intensiveren und gleichmäßigeren Grau reicht. Lagos bietet natürliche und erdige Farbtöne, die dem Originalmaterial treu bleiben, und eine große Auswahl an Dekore und Größen. Die Oberfläche wird durch mehr oder weniger sichtbare Äderungen leicht bewegt, die ihr einen authentischen und anspruchsvollen Look verleihen. Das Material für den Innen- und Außenbereich mit minimalem und zeitgemäßen Aussehen ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich und ermöglicht verschiedene Kombinationen auch in Kombination mit anderen Materialien wie Zement, Holz oder satinierten Metallen und erzeugt ein anspruchsvolles Gesamtbild.

Der Charme und die natürliche Schönheit von Lagos passen in einen ausgewogenen Wohnkontext, in dem Architektur und minimalistisches Design die Keramiktextur der Kollektion unterstreichen und eine schlichte, aber sehr behagliche Umgebung schaffen.

La collection s'inspire d'une pierre calcaire présente dans la nature dans différentes couleurs qui vont du gris clair, enrichi de nuances légèrement verdâtres, à un gris plus intense et uniforme. Lagos propose des tonalités fidèles à la matière d'origine, naturelles et terreuses, et une riche gamme de décorations et de formats. La surface est légèrement animée par des veinures plus ou moins visibles qui lui confèrent un look authentique et sophistiqué. Adaptée aussi bien à des espaces intérieurs qu'extérieurs, son aspect minimal et contemporain, décliné dans trois finitions variées, permet différentes combinaisons, en association aussi à d'autres matériaux tels que le ciment, le bois ou des métaux satinés, en créant une sensation d'ensemble sophistiquée.


Le charme et la beauté naturelle de la pierre Lagos se poursuivent dans un contexte d'habitation équilibré où l'architecture et le design minimal exaltent la texture céramique de la collection, en créant des environnements à la fois essentiels et accueillants.





LIGHT GREY AUTENTICO E SOFISTICATO/

Light Grey 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
Concrete Mosaico Wall Mix Naturale-Lucidato/Rettificato



Light Grey 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
Concrete Mosaico Wall Mix Naturale-Lucidato/Rettificato



IL FASCINO E LA BELLEZZA NATURALE DELLA PIETRA/

ALL THE ALLURE AND NATURAL BEAUTY OF STONE /
DER CHARME UND DIE NATÜRLICHE SCHÖNHEIT VON STEIN /
LE CHARME ET LA BEAUTÉ NATURELLE DE LA PIERRE /

Light Grey 20x120 - 8" x48" Naturale/Rettificato



Ivory 30x60 - 12"x24" Lucidato/Rettificato
Stripes Concrete 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato



LIEVI SFUMATURE PER UN INTERIOR DESIGN EQUILIBRATO /


SUBTLE NUANCES FOR A BALANCED INTERIOR DESIGN /
ZARTE NUANCEN FÜR EINE AUSGEWOGENE RAUMGESTALTUNG /
DES NUANCES LÉGÈRES POUR UN DESIGN D'INTÉRIEUR ÉQUILIBRÉ /

Ivory 30x60 - 12"x24" Lucidato/Rettificato
Stripes Concrete 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato

CONCRETE ESSENZIALE E CONTEMPORANEO/

Concrete 45x90 - 18"x36" Naturale/Rettificato





Mud 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato
Ivory 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato



UNA DELICATA E PIACEVOLE SENSAZIONE D'INSIEME/

A PLEASANTLY DELICATE OVERALL SENSATION /
EIN DEZENTES UND ANGENEHMES GESAMTBILD /
UNE SENSATION D'ENSEMBLE DÉLICATE ET AGRÉABLE /

Spaccatella Mud 6x6 - 2½"x2½" Naturale/Burattato





Sand Mosaico Trapezi Mix Naturale-Lucidato/Rettificato



ESTETICA TRASVERSALE PER SPAZI SENZA CONFINI/

A CROSSOVER STYLE APPROACH FOR BORDERLESS SETTINGS /
EINE VIELSEITIGE ÄSTHETIK FÜR GRENZENLOSE RÄUME /
UNE ESTHÉTIQUE TRANSVERSALE POUR DES ESPACES SANS FRONTIÈRES /

gresX2

Light Grey 60,4x90,6 - 24" x36" ± 20 mm
Esterno/Rettificato





LAGOS/gres++



Lagos Ivory



Lagos Sand



Lagos Light Grey



Lagos Concrete



Lagos Mud

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

● **Naturale Burattato**
Unpolished Tumbled
Matt Getrommelt
Naturel Buriné

◐ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié

◻ **Mix Naturale Lucidato Rettificato**
Mix Unpolished Half Polished Rectified
Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert
Mix Naturel Semi-Poli Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

● **Esterno Rettificato gresx2**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

gres WIDE
OVERSIZE DESIGN
Disponibile in Ivory, Sand e Light Grey

gres Disponibile in Ivory, Sand e Light Grey

gresx2
OUTDOOR DESIGN
Disponibile in Sand e Light Grey

gres++
HI-TECH INSIDE

120x280
48"x110" ± 6 mm

120x120
48"x48" ± 6 mm

120x120 gres
48"x48" ± 9 mm

60,4x90,6
24"x36" ± 20 mm

Elemento Bordo Tondo
30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm

Elemento Bordo Becco
30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm

60x60
24"x24"

Battiscopa
7,5x60 - 3"x24"

30x60 - 12"x24"

Stripes
30x60 - 12"x24"

Spaccatella
6x6 - 2 1/2"x2 1/2"

Mosaico Trapezi
in fogli 30x30 - 12"x12"

Mosaico Wall
in fogli 30x60 - 12"x24"

60x120 - 24"x48"

20x120 - 8"x48"

45x90 - 18"x36"



LAGOS/gres++

FINITURE DISPONIBILI

AVAILABLE FINISHES:

(N)

Naturale/Rettificato

Unpolished/Rectified

(60x120 - 20x120 - 45x90 - 60x60 - 30x60

STRIPES 30x60 - BATTISCOPIA 7,5x60)

gres

(120x120)

WIDE

(120x120 - 120x280)

(L)

Lucidato/Rettificato

Half Polished/Rectified

(60x120 - 45x90 - 60x60 - 30x60 - BATTISCOPIA 7,5x60)

(E)

Esterno/Rettificato

Outdoor/Rectified

(60x120 - 30x60)

gresX2

(60,4x90,6 - Elemento Bordo Tondo 30x60,4 - Elemento Bordo Becco 30x60,4)

Mix Naturale-Lucidato/Rettificato

Mix Unpolished-Half Polished/Rectified

(Mosaico Trapezi - Mosaico Wall)









Naturale/Burattato


Unpolished/Tumbled

(Spaccatella 6x6)



(E)


(L)

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Lagos gres++		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Ausserbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boite	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 120x120 - 48"x48"	Ivory Sand Light Grey	OS1219R OS1229R OS1239R			2	2,88	18	51,84	9 mm
 60x120 - 24"x48"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS621R OS622R OS623R OS620R OS628R	OS621LR OS622LR OS623LR OS620LR OS628LR	OS621ER OS622ER OS623ER OS620ER OS628ER	2	1,44	35	50,40	▶ 9 mm
 20x120 - 8"x48"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS211R OS212R OS213R OS210R OS218R			5	1,20	30	36	▶ 9 mm
 45x90 - 18"x36"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS491R OS492R OS493R OS490R OS498R	OS491LR OS492LR OS493LR OS490LR OS498LR		3	1,215	32	38,88	▶ 9 mm
 60x60 - 24"x24"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS601R OS602R OS603R OS600R OS608R	OS601LR OS602LR OS603LR OS600LR OS608LR		● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▶ 9 mm
 30x60 - 12"x24"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS361R OS362R OS363R OS360R OS368R	OS361LR OS362LR OS363LR OS360LR OS368LR	OS361ER OS362ER OS363ER OS360ER OS368ER	6	1,08	40	43,20	9 mm
 * STRIPES 30x60 - 12"x24"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OSS361R OSS362R OSS363R OSS360R OSS368R			6	1,08	40	43,20	9 mm
* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural									
 7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OSB601R OSB602R OSB603R OSB600R OSB608R	OSB601L OSB602L OSB603L OSB600L OSB608L		22	Mi 13,2			

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	≠
Lagos gres++		Naturale Burattato Unpolished Tumbled Matt Getrommelt Naturel Buriné	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq SqM Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 SPACCATELLA 6x6 - 2 1/2"x2 1/2" In fogli 30x30 da 25 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 25 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 25 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 25 pièces.	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS1MS1 OS2MS1 OS3MS1 OS0MS1 OS8MS1			Sheets 11 0,99

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm
- ▶ Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	≠		
Lagos gres++		Mix Naturale Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boite	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 MOSAICO TRAPEZI In fogli 30x30 da 8 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 8 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 8 pièces.	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS1MS3 OS2MS3 OS3MS3 OS0MS3 OS8MS3	Sheets 11	0,99			
 MOSAICO WALL In fogli 30x60 da 20 pezzi. In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück. Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS1MS2 OS2MS2 OS3MS2 OS0MS2 OS8MS2	Sheets 6	1,08			

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	≠		
Lagos gresx2		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Ausserbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boite	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Sand Light Grey	2OS92ER 2OS93ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Sand Light Grey	2OS62BT 2OS63BT	2				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Sand Light Grey	2OS62BB 2OS63BB	2				20 mm

Formati	Superfici	≠	Cassa									
gres WIDE	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	Colli/Cassa Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	Mq/Pz SqM/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boite	Mq/Cassa SqM/Crate Qm/Holziste M²/Caisse	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Kg Lastre/Cassa* Kg slabs/Crate Kg platter/Holziste Kg plaque/Caisse	Kg/Cassa** Kg/Crate Kg/Holziste Kg/Caisse	Peso totale*** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm												
Ivory Sand Light Grey	OS281R OS282R OS283R	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073
120x120 - 48"x48" ≠ 6 mm												
Ivory Sand Light Grey	OS121R OS122R OS123R	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

- * Cassa non inclusa - Crate not included - Holziste nicht enthalten - Caisse non incluse
- ** Cassa in legno - Wooden Crate - Holziste - Caisse en bois
- *** Peso totale lastre+Cassa - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse
- * Imballo escluso - Packaging not included
- * 1CASSA - 1CRATE = 180,00 €

gres++
HI-TECH INSIDE

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

gres 280
WIDE OVERSIZE DESIGN **gresX2** OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL



V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



Residenziale

Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel



Commerciale a traffico leggero

Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence



Commerciale a traffico pesante (Naturale - Esterno)

Commercial - heavy traffic areas (Unpolished - Outdoor)
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt - Außenbereich)
Contexte commercial à forte affluence (Naturel - Extérieur)



Pavimento e Rivestimento interno

Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)

External cladding / Ventilated facades (Unpolished)
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt)
Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)



Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)

Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)



Sviluppo Grafico - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique

60,4x60,4

48 grafiche digitali - 48 digital graphics
48 digitale Grafiken - 48 graphismes numériques



PRODOTTO CERTIFICATO LEED®: ELEVATO CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO

LEED® certified product: high recycled material content
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé



Naturale

Esterno

Naturale Esterno

Naturale Esterno

DRY: > 0,40
WET: > 0,40

Naturale

WET: ≥ 0,42

DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half-Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.

Le caratteristiche tecniche relative ai formati 120x280 - 120x120 - 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for the 120x280 - 48"x110" - 120x120 - 48"x48" - 120,8x120,8 - 48"x48" sizes are available on request.
Die technischen Spezifikationen für die Formate 120x280 - 120x120 - 120,8x120,8 sind auf Anfrage erhältlich.
Les caractéristiques techniques relatives aux formats 120x280 - 120x120 - 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.

Discover
more
about
Lagos
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



COEM S.p.A.

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese - (Mo) - Italy
Tel. +39 0536 993511 - Fax Italia 0536 993588 - Fax Export +39 0536 832611
e-mail: coem@coem.it - www.coem.it