

# LIGNEA/



---

# LIGNEA/

La peculiarità della collezione è quella di raccogliere 3 essenze lignee diverse, proponendosi quindi come un insieme di superfici effetto legno molto fedeli alle materie d'origine: le venature soft del Rovere, le colorazioni intense del Noce Americano (noce oleato), la variabilità delle essenze di Larice riproposto con la stessa grafica nella più calda tonalità Castagno.

Variabilità di toni e textures sofisticate sono il risultato di una tecnologia all'avanguardia che offre quanto di più ricercato ed esclusivo si possa trovare nelle superfici effetto legno in gres porcellanato. LigneA arreda ogni ambiente con eleganza sobria, secondo uno stile originale e versatile, che ricerca l'autenticità di materiali, atmosfere e sensazioni.

The distinctive feature of this collection is that it comprises three different types of wood patterns, offering a series of wood-effect surfaces extremely faithful to the original material: the soft veining of Rovere (Oak), the intense shades of Noce Americano (oiled American Walnut), and the variability of Larice (Larch), offered with the same pattern in a warmer Castagno (Chestnut) shade.

This variability of shades and sophisticated textures are the result of a cutting-edge technology that offers the most elegant, exclusive look that can be obtained on wood-effect porcelain stoneware surfaces.

LigneA furnishes any setting with a subtle elegance, offering an original, versatile style that seeks to bring an air of authenticity to materials, atmospheres and sensations.

Die Besonderheit der Kollektion besteht darin, 3 verschiedene Holzarten zu kombinieren, weshalb sie als Paket aus Oberflächen mit Holzoptik, die das Ausgangsmaterial besonders naturgetreu wiedergeben, angeboten wird: Die weichen Maserungen von Rovere (Eiche), die intensive Färbung von Noce Americano (geöltes Nussholz), die Vielfalt von Larice (Lärchenholz), das mit der gleichen Grafik im wärmeren Farbton Castagno (Kastanie) angeboten wird.

Die Veränderlichkeit der raffinierten Farbtöne und Texturen sind das Ergebnis einer hochfortschrittlichen Technologie, die das höchste Niveau an Raffinesse und Exklusivität bietet, das in einem Feinsteinzeug mit Holzoptik zu finden ist.

LigneA gestaltet jede Umgebung mit dezenter Eleganz in einem originellen, vielseitigen Stil auf der Suche nach der Authentizität der Materialien, Atmosphären und Empfindungen.

La caractéristique de la collection est de rassembler 3 essences différentes de bois, en se proposant donc comme un ensemble de surfaces effet bois très fidèles à la matière d'origine: les veinures douces du Rovere (chêne rouvre), les colorations intenses du Noce Americano (noyer d'Amérique) et la variabilité des essences de Larice (mélèze) repropoé avec le même graphisme dans la tonalité plus chaude Castagno (Châtaignier).

Une variabilité de tons et des textures sophistiquées sont le résultat d'une technologie à l'avant-garde qui offre ce qu'il y a de plus recherché et de plus exclusif dans les surfaces effet bois en grès cérame.

LigneA décore chaque espace avec une élégance sobre, selon un style original et versatile, qui recherche l'authenticité de matériaux, d'atmosphères et de sensations.

---







# L'AUTENTICITÀ DI MATERIALI, ATMOSFERE E SENSAZIONI/

---

THE AUTHENTICITY OF MATERIALS, ATMOSPHERES AND SENSATIONS /  
DIE AUTHENTIZITÄT DER MATERIALIEN, ATMOSPHÄREN UND EMPFINDUNGEN /  
L'AUTHENTICITÉ DE MATÉRIAUX, D'ATMOSPHÈRES ET DE SENSATIONS /

Castagno 15,1x90,6 - 6"x36" Naturale/Rettificato



# UN EQUILIBRIO DI CONTRASTI CALDO E AVVOLGENTE/

---

A WARM, INVITING BALANCE OF CONTRASTS /  
EIN WARMES, EINNEHMENDES GLEICHGEWICHT DER KONTRASTE /  
UN ÉQUILIBRE DE CONTRASTES CHAUD ET ACCUEILLANT /

—  
Noce Americano 25x149,7 - 10"x59" Naturale/Rettificato





Larice Chevron 15,1x75 - 6"x30" Naturale/Rettificato



# IL FASCINO DEL LEGNO E LA VERSATILITÀ DEL DOPPIO SPESSORE/

---

THE GLAMOUR OF WOOD AND THE VERSATILITY OF TWICE THE THICKNESS/  
DER REIZ VON HOLZ UND DIE VIELSEITIGKEIT DER ZWEIFACHEN STÄRKE/  
LE CHARME DU BOIS ET LA POLYVALENCE DE LA DOUBLE ÉPAISSEUR/

—  
**gresx2**

Rovere 30,2x120,8 - 12"x48" ≈ 20 mm Esterno/Rettificato




# LIGNEA/gres

STONEWARE

**FINITURE DISPONIBILI**  
AVAILABLE FINISHES:

**Naturale/Rettificato** - Unpolished/Rectified  
(25x149,7 - 20,13x120,8 - 15,1x90,6 - CHEVRON 15,1x75 - BATTISCOPA 7,5x90,6)



LIGNEA LARICE




LIGNEA ROVERE









LIGNEA CASTAGNO



LIGNEA NOCE AMERICANO



Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
<b>Ligneagres</b>		<b>Naturale Rettificato</b> Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stok/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 25x149,7 - 10"x59"	<b>Larice</b> <b>Rovere</b> <b>Castagno</b> <b>Noce Americano</b>	<b>LI212R</b> <b>LI213R</b> <b>LI215R</b> <b>LI218R</b>	3	1,1226	36	40,4136	▶ 9 mm
 20,13x120,8 - 8"x48"	<b>Larice</b> <b>Rovere</b> <b>Castagno</b> <b>Noce Americano</b>	<b>LI202R</b> <b>LI203R</b> <b>LI205R</b> <b>LI208R</b>	5	1,216	30	36,48	▶ 9 mm
 15,1x90,6 - 6"x36"	<b>Larice</b> <b>Rovere</b> <b>Castagno</b> <b>Noce Americano</b>	<b>LI192R</b> <b>LI193R</b> <b>LI195R</b> <b>LI198R</b>	9	1,2312	33	40,6296	▶ 9 mm
 <b>CHEVRON 15,1x75 - 6"x30"</b>	<b>Larice</b> <b>Rovere</b> <b>Castagno</b> <b>Noce Americano</b>	<b>LI172R</b> <b>LI173R</b> <b>LI175R</b> <b>LI178R</b>	Cp. 5	1,132			▶ 9 mm
 <b>7,5x90,6 - 3"x36"</b> <b>Battiscopa</b> - Bullnose Sockel - Plinthe	<b>Larice</b> <b>Rovere</b> <b>Castagno</b> <b>Noce Americano</b>	<b>LIB902R</b> <b>LIB903R</b> <b>LIB905R</b> <b>LIB908R</b>	18	Ml 16,308			

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
<b>LigneagresX2</b>		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stok/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 30,2x120,8 - 12"x48" ≠ 20 mm	<b>Rovere</b> <b>Castagno</b>	<b>2LI23ER</b> <b>2LI25ER</b>	2	0,7296	26	18,9696	20 mm

▶ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**  
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.  
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.  
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

**gres**  
STONEWARE

**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
**EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL**

**gresX2**  
OUTDOOR DESIGN

**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
**EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**



**V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno**

Tiles with moderate variation in shade and pattern  
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



**Residenziale**

Residential  
Wohngebiete  
Contexte résidentiel



**Commerciale a traffico leggero**

Commercial - light traffic areas  
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr  
Contexte commercial à faible affluence



**Commerciale a traffico pesante (gresX2)**

Commercial - heavy traffic areas  
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr  
Contexte commercial à forte affluence



**Pavimento e Rivestimento interno**

Indoor walls and floors  
Boden und Innenverkleidung  
Sol et revêtement intérieur



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**

External cladding / Ventilated facades  
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden  
Murs extérieurs / Façades ventilées



**Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (gresX2)**

Outdoor flooring / Swimming pool areas  
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich  
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine



**Sviluppo Grafico** - Graphic development  
Graphische Entwicklung - Développement graphique

**20,13x120,8**

>30 grafiche digitali - >30 digital patterns - >30 digitale Grafiken - >30 graphiques numériques



**Naturale**

gresX2

gresX2

**Naturale**  
gresX2  
DRY: > 0,40  
WET: > 0,40

**Naturale**  
WET: ≥ 0.42

**Naturale**  
DRY: 63  
WET: 36

Discover  
more  
about  
**Ligne**  
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



**COEM S.p.A.**

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese - (Mo) - Italy  
Tel. +39 0536 993511 - Fax Italia 0536 993588 - Fax Export +39 0536 832611  
e-mail: [coem@coem.it](mailto:coem@coem.it) - [www.coem.it](http://www.coem.it)