

# MASSIVE STONE

CONTEMPORARY HERITAGE



## we design with nature

**L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.**

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

# / Massive Stone

**Costruire architetture del futuro ridisegnando la pietra antica**  
Building future architectures, through the re-design of an ancient stone  
Architekturen der Zukunft gestalten den alten Stein neu  
Construire des architectures du futur en redessinant la pierre antique



Deco Moon 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale Rettificato  
Ash 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato



Ground Modulo  
40,8x61,4 - 16"x24" | 40,8x40,8 - 16"x16" | 20,3x40,8 - 8"x16" | 20,3x20,3 - 8"x8" Naturale

Coem / Massive Stone



Moon 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato  
Moon 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale Rettificato




Ground Modulo  
40,8x61,4 - 16"x24" | 40,8x40,8 - 16"x16" | 20,3x40,8 - 8"x16" | 20,3x20,3 - 8"x8" Naturale



Ground 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale Rettificato

Coem / Massive Stone







0  
0  
3

Massive Stone Desert 60,4x90,6 - 24"x36" - 20 mm Esterno Rettificato

## / Massive Stone Colors

- 01. MOON
- 02. DESERT
- 03. ASH
- 03. GROUND



01.



02.



03.



04.

## / Finishes

- 01. **NATURALE** - UNPOLISHED  
MATT - NATUREL
- NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED  
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **ESTERNO** - OUTDOOR  
AUSSENBEREICH - EXTERIEUR
- ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED  
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2  
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2



# / Massive Stone Sizes

## 01. INDOOR


4 formati - 4 sizes - 4 Formate - 4 formats

## 02. OUTDOOR

3 formati - 3 sizes - 3 Formate - 3 formats


## 03. OUTDOOR 2cm

1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format



### INDOOR | OUTDOOR

60,4x90,6 - 24"x36"  
≠ 9 mm




### INDOOR

30,2x90,6 - 12"x36"  
≠ 9 mm




### OUTDOOR

60,4x90,6 - 24"x36"  
≠ 20 mm



OUTDOOR  
30x60,4 - 12"x24"  
≠ 20 mm



OUTDOOR  
30x60,4 - 12"x24"  
≠ 20 mm

### INDOOR | OUTDOOR

#### MODULO

Contenuto di una scatola - Material packed all in one box  
Paketinhalt - Le contenu d'une boîte

40,8x61,4 - 16"x24" 1 pz

40,8x40,8 - 16"x16" 2 pz

20,3x40,8 - 8"x16" 1 pz

20,3x20,3 - 8"x8" 2 pz

≠ 9 mm



0,75 Totale mq.

Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.

A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.

Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.

Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.




### INDOOR | OUTDOOR


40,8x61,4 - 16"x24"  
≠ 9 mm



INDOOR  
6,8x61,4 - 3"x24"  
≠ 9 mm



OUTDOOR  
15x40,8x5 - 6"x16"x2"  
≠ 9 mm




### INDOOR | OUTDOOR

33x61,4x5 - 13"x24"x2"  
≠ 9 mm



INDOOR | OUTDOOR  
33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX  
≠ 9 mm



INDOOR | OUTDOOR  
33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX  
≠ 9 mm

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

gres  
STONEWARE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Unpolished Matt Naturel	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
40,8x61,4 - 16"x24"	Moon Desert Ash Ground	MV461 MV462 MV463 MV468	MV461E MV462E MV463E MV468E	5	1,253	48	60,144	▶ 9 mm
Modulo	Moon Desert Ash Ground	MV1MD MV2MD MV3MD MV8MD	MV1MDE MV2MDE MV3MDE MV8MDE	6	0,75	44	33	▶ 9 mm
6,8x61,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Moon Desert Ash Ground	MVB611 MVB612 MVB613 MVB618		26	MI 15,964			
15x40,8x5 - 6"x16"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Moon Desert Ash Ground		MV1EL MV2EL MV3EL MV8EL	6	MI 2,448			
33x61,4x5 - 13"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Moon Desert Ash Ground	MV1GL MV2GL MV3GL MV8GL	MV1GLE MV2GLE MV3GLE MV8GLE	4				
33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Moon Desert Ash Ground	MV1GAD MV2GAD MV3GAD MV8GAD	MV1GADE MV2GADE MV3GADE MV8GADE	2				
33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Moon Desert Ash Ground	MV1GAS MV2GAS MV3GAS MV8GAS	MV1GASE MV2GASE MV3GASE MV8GASE	2				

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Moon Desert Ash Ground	MV691R MV692R MV693R MV698R	MV691ER MV692ER MV693ER MV698ER	3	1,641	32	52,512	▶ 9 mm
30,2x90,6 - 12"x36"	Moon Desert Ash Ground	MV391R MV392R MV393R MV398R		6	1,6416	36	59,0976	▶ 9 mm

► Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 9,5mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.

Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 9,5mm thickness until stocks are depleted.

Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 9,5 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.

Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 9,5 mm jusqu'à épuisement des stocks.

gresX2  
OUTDOOR DESIGN

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Moon Desert Ash	2MV91ER 2MV92ER 2MV93ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Moon Desert Ash	2MV61BT 2MV62BT 2MV63BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Moon Desert Ash	2MV61BB 2MV62BB 2MV63BB	2				20 mm

# / Massive Stone Structure

DECO 30,2x90,6 - 12"x36"



Moon



Desert




Ash



Ground

**2 texture assortite - Non è garantito un numero minimo di texture differenti all'interno di una scatola**  
 2 assorted textures - Minimum number of assorted textures in each box not guaranteed  
 2 gemischte Texturen - Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Texturen in einer Schachtel kann nicht garantiert werden  
 2 textures assorties - Une quantité minimum de textures différents dans une même boîte ne peut être garantie



Ground Modulo  
 40,8x61,4 - 16"x24" | 40,8x40,8 - 16"x16" | 20,3x40,8 - 8"x16" | 20,3x20,3 - 8"x8" Naturale

gres  
 STONEWARE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
DECO 30,2x90,6 - 12"x36"	Moon Desert Ash Ground	MVD391R MVD392R MVD393R MVD398R	6	1,6416	36	59,0976	▶ 9 mm

▶ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**  
 Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.  
 Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.  
 Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

gres  
 STONEWARE

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
 EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL

gresX2  
 OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
 EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL

**V4\_Piastrelle con variazione random di tono e disegno**  
 Tiles with random variation in shade and pattern  
 Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
 Carreaux avec une variation aléatoire de tonalité et de dessin



**Residenziale**  
 Residential  
 Wohngebiete  
 Contexte résidentiel



**Commerciale a traffico leggero**  
 Commercial - light traffic areas  
 Handelsgebiete mit leichtem Verkehr  
 Contexte commercial à faible affluence



**Commerciale a traffico pesante (gresX2)**  
 Commercial - heavy traffic areas  
 Handelsgebiete mit schwerem Verkehr  
 Contexte commercial à forte affluence



**Pavimento e Rivestimento interno**  
 Indoor walls and floors  
 Boden und Innenverkleidung  
 Sol et revêtement intérieur



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**  
 External cladding / Ventilated facades  
 Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden  
 Murs extérieurs / Façades ventilées



**Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)**  
 Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)  
 Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)  
 Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)

**DIGITAL HD 3D** Sviluppo Grafico - Graphic development  
 Graphische Entwicklung - Développement graphique  
**60,4x90,6**  
 45 grafiche digitali - 45 digital graphics  
 45 digitale Grafiken - 45 graphismes numériques



**Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato**  
 LEED® certified product: high recycled material content  
 Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material  
 Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé



Naturale

Esterno

Esterno

DRY: > 0,40  
 WET: > 0,40

Naturale  
 WET: ≥ 0.42

Esterno  
 WET: ≥ 0.55

Naturale  
 DRY: 64  
 WET: 38

Pag. 617

Pag. 632

Discover  
more  
about  
**Massive Stone**  
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy  
Tel +39 0536 993511  
coem@coem.it  
www.coem.it

