

REVERSO

REFINED ELEGANCE



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ Reverso

Luminosa bellezza per un naturale benessere
Luminous beauty for a natural wellbeing
Leuchtende Schönheit für ein natürliches Wohlbefinden
Beauté lumineuse pour un bien-être naturel



Beige 60x120 - 24"x48" Patinato Rettificato



Grigio 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato

Coem / Reverso



Grigio Mosaico Wavy Naturale Rettificato

Coem / Reverso



Grigio 60x60 - 24"x48" Naturale Rettificato
Grigio Mosaico Esagono Naturale Rettificato




Noce 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato

Coem / Reverso



Avorio 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato
Avorio 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato
Avorio Diamond 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato

Coem / Reverso



Avorio 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato

/ Reverso Colors

- 01. AVORIO
- 02. BEIGE
- 03. GRIGIO
- 04. NOCE



01.



02.



03.



04.

/ Finishes

- 01. **NATURALE** - UNPOLISHED
MATT - NATUREL
- NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **NATURALE RETTIFICATO WIDEGRES** - UNPOLISHED RECTIFIED WIDEGRES
MATT REKTIFIZIERT WIDEGRES - NATUREL RECTIFIÉ WIDEGRES
- 03. **PATINATO RETTIFICATO** - PATINA FINISH RECTIFIED
PATINIERT REKTIFIZIERT - PATINÉ RECTIFIÉ
- 04. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
- 05. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2



/ Reverso Sizes

01. INDOOR

9 formati - 9 sizes - 9 Formate - 9 formats

02. OUTDOOR

1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format

03. OUTDOOR 2cm

1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format



INDOOR
120x120 - 48"x48"
≠ 9 mm




INDOOR
45x90 - 18"x36"
≠ 9 mm




INDOOR
45x45 - 18"x18"
≠ 9 mm



INDOOR
8,5x45 - 3½"x18"
≠ 9 mm



INDOOR
60x120 - 24"x48"
≠ 9 mm



INDOOR
60x60 - 24"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
30x60 - 12"x24"
≠ 9 mm



INDOOR
7,3x30 - 3"x12"
≠ 9 mm



INDOOR
7,5x60 - 3"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
30x60x5 - 12"x24"x2"
≠ 9 mm



INDOOR
30x60x5 - 12"x24"x2" **DX**
≠ 9 mm




INDOOR
30x60x5 - 12"x24"x2" **SX**
≠ 9 mm



INDOOR
120x280 - 48"x110"
≠ 6 mm




INDOOR
120x120 - 48"x48"
≠ 6 mm




OUTDOOR
45x90 - 18"x36"
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen.
Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

/ Reverso Sizes







Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Scatole				Pallet				Spessore Thickness Stärke Épaisseur
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Patinato Rettificato Patina Finish Rectified Patiné Rektifiziert Patiné Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²		
WIDE 120x280 - 48"x110"	Beige Grigio	RV282R RV283R			1	3,36	20	67,20	6 mm	
WIDE 120x120 - 48"x48"	Beige Grigio	RV122R RV123R			2	2,88	24	69,12	6 mm	
gres 120x120 - 48"x48"	Beige Grigio	RV1229R RV1239R			2	2,88	18	51,84	9 mm	
60x120 - 24"x48"	Avorio Beige Grigio Noce	RV621R RV622R RV623R RV628R	RV621PR RV622PR RV623PR RV628PR		2	1,44	35	50,40	▶ 9 mm	
45x90 - 18"x36"	Avorio Beige Grigio Noce	RV491R RV492R RV493R RV498R	RV491PR RV492PR RV493PR RV498PR	RV491ER RV492ER RV493ER RV498ER	3	1,215	32	38,88	▶ 9 mm	
60x60 - 24"x24"	Avorio Beige Grigio Noce	RV601R RV602R RV603R RV608R	RV601PR RV602PR RV603PR RV608PR		● 4	1,44	30	43,20	10 mm	
					●● 4	1,44	32	46,08	▶ 9 mm	
45x45 - 18"x18"	Avorio Beige Grigio Noce	RV451R RV452R RV453R RV458R	RV451PR RV452PR RV453PR RV458PR		6	1,215	32	38,88	▶ 9 mm	
30x60 - 12"x24"	Avorio Beige Grigio Noce	RV361R RV362R RV363R RV368R	RV361PR RV362PR RV363PR RV368PR		6	1,08	40	43,20	9 mm	
7,3x30 - 3"x12"	Avorio Beige Grigio Noce	RV731R RV732R RV733R RV738R			30	0,657	68	44,676	9 mm	
8,5x45 - 3½"x18" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Avorio Beige Grigio Noce	RVB451R RVB452R RVB453R RVB458R	RVB451P RVB452P RVB453P RVB458P		20	MI 9,0				
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Avorio Beige Grigio Noce	RVB601R RVB602R RVB603R RVB608R	RVB601P RVB602P RVB603P RVB608P		22	MI 13,2				
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle L-shaped Element L-Form Element Élément linéaire en "L"	Avorio Beige Grigio Noce	RV1GLR RV2GLR RV3GLR RV8GLR			4					
30x60x5 - 12"x24"x2" DX Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Élément d'angle en "L"	Avorio Beige Grigio Noce	RV1GADR RV2GADR RV3GADR RV8GADR			2					
30x60x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Élément d'angle en "L"	Avorio Beige Grigio Noce	RV1GASR RV2GASR RV3GASR RV8GASR			2					



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Scatole				Pallet				Spessore Thickness Stärke Épaisseur
		Naturale Unpolished Matt Naturel	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²				
30x60 - 12"x24"	Avorio Beige Grigio Noce	RV361 RV362 RV363 RV368	6	1,08	40	43,20	9 mm			



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Scatole				Pallet				Spessore Thickness Stärke Épaisseur
		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²				
60,4x90,6 - 24"x36"	Avorio Beige Grigio	2RV91ER 2RV92ER 2RV93ER	1	0,547	48	26,256	20 mm			
 30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Avorio Beige Grigio	2RV61BT 2RV62BT 2RV63BT	2				20 mm			
 30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Avorio Beige Grigio	2RV61BB 2RV62BB 2RV63BB	2				20 mm			
 30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Avorio Beige Grigio	2RV61T2 2RV62T2 2RV63T2	2				20 mm			
 30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Avorio Beige Grigio	2RV61B2 2RV62B2 2RV63B2	2				20 mm			

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm
- ▶ Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

/ Reverso Structure

LINE 30x60 - 12"x24"



Avorio



Beige



Grigio



Noce

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

DIAMOND 30x60 - 12"x24"



Avorio



Beige



Grigio



Noce

LINE 45x90 - 18"x36"



Avorio



Grigio



Beige



Noce

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

gres++
HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
LINE 45x90 - 18"x36"	Avorio Beige Grigio Noce	RVL491R RVL492R RVL493R RVL498R	3	1,215	32	38,88	▶ 9 mm
LINE 30x60 - 12"x24"	Avorio Beige Grigio Noce	RVL361R RVL362R RVL363R RVL368R	6	1,08	40	43,20	9 mm
DIAMOND 30x60 - 12"x24"	Avorio Beige Grigio Noce	RVD361R RVD362R RVD363R RVD368R	6	1,08	40	43,20	9 mm

► **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

/ Reverso Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"



Avorio Beige Grigio Noce

In fogli 30x30 da 36 pezzi. - In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces.
Auf Blatt 30x30 mit 36 Stück. - Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.

MOSAICO 2x5 - 1"x2"



Avorio Beige Grigio Noce

In fogli 30x30 da 72 pezzi. - In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces.
Auf Blatt 30x30 mit 72 Stück. - Sur feuille tramée de 30x30 de 72 pièces.


MOSAICO ESAGONO



Avorio Beige Grigio Noce

In fogli 30x30 da 30 pezzi. - In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces.
Auf Blatt 30x30 mit 30 Stück. - Sur feuille tramée de 30x30 de 30 pièces.

MOSAICO WAVY



Avorio Beige Grigio Noce

In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi. - In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces.
Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 Stück. - Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces.

Coem / Reverso

gres++
HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Burattato Unpolished Tumbled Matt Getrommelt Naturel Buriné	Patinato Rettificato Patina Finish Rectified Patiné Rektifiziert Patiné Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M ² /Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M ²	
MOSAICO 5x5 - 2"x2"	Avorio Beige Grigio Noce	RV1MS5R RV2MS5R RV3MS5R RV8MS5R	RV1MS5P RV2MS5P RV3MS5P RV8MS5P	Sheets 11	0,99			9 mm
MOSAICO BRICK 2x5 - 1"x2"	Avorio Beige Grigio Noce	RV1MS3R RV2MS3R RV3MS3R RV8MS3R	RV1MS3P RV2MS3P RV3MS3P RV8MS3P	Sheets 11	0,99			9 mm
MOSAICO ESAGONO	Avorio Beige Grigio Noce	RV1MS1R RV2MS1R RV3MS1R RV8MS1R	RV1MS1P RV2MS1P RV3MS1P RV8MS1P	Sheets 11	0,99			9 mm
MOSAICO WAVY	Avorio Beige Grigio Noce	RV1MS2R RV2MS2R RV3MS2R RV8MS2R	RV1MS2P RV2MS2P RV3MS2P RV8MS2P	Sheets 5	0,4050			9 mm

gres++ HI-TECH INSIDE WIDE OVERSIZE DESIGN gresX2 OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a GL

gres
STONEWARE

V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin

Residenziale
Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel

Commerciale a traffico leggero
Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence

Commerciale a traffico pesante
(gres++ Naturale/Esterno - WIDEgres - gresX2)
Commercial - heavy traffic areas
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr
Contexte commercial à forte affluence

Pavimento e Rivestimento interno
Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (gres++ Naturale - WIDEgres)
External cladding / Ventilated facades (gres++ Unpolished - WIDEgres)
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (gres++ Matt - WIDEgres)
Murs extérieures / Façades ventilées (gres++ Naturel - WIDEgres)

Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)

DIGITAL HD 3D **Sviluppo Grafico** - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique
60x60
62 grafiche digitali - 62 digital patterns
62 digitale Grafiken - 62 graphiques numériques

WE FEEL GREEN **Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato**
LEED® certified product: high recycled material content
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé



Naturale

Esterno

Esterno

Naturale

Naturale

Esterno

Pag. 617

Pag. 630

Pag. 632

DCOF Test su superficie Patinato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Patina Finish surface available on request.
DCOF-Test auf Patiniert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Patiné disponible sur demande.

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120x120 sono disponibili a pag. 636
The technical features for the size 120x120 - 48"x48" are available on page 636
Die technischen Eigenschaften für das Format 120x120 sind auf Seite 636 erhältlich
Les caractéristiques techniques relatives au format 120x120 sont disponibles à la page 636

Discover
more
about
Reverso
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

