

SASSIEPIETRE

CONTEMPORARY TOUCH



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ **Sassiepietre** Index

06	/ Concept
08	/ Finishes
10	/ Colors
12	/ Sizes
14	/ Focus on
16	/ Colors in place
46	/ Sustainability
52	/ Summary

/ Concept

Sassiepietre è una collezione che vede l'effetto pietra protagonista in nuove e inusuali finiture, caratterizzate da dinamici giochi di luce. Appartenenti alla famiglia delle pietre agglomerate, le superfici sono caratterizzate dall'intrusione di elementi di varia origine cementati da materiale calcareo, dalla grande profondità e dal movimento deciso.

The main feature of the Sassiepietre collection is stone-effect porcelain stoneware in new and unusual finishes, characterised by dynamic light effects. Belonging to the family of agglomerated stones, its surfaces feature an intrusion of elements of various origins cemented by limestone materials with impressive depth and movement.

Sassiepietre ist eine Kollektion, die den Steineffekt als Protagonist in neuen und ungewöhnlichen Ausführungen sieht, die sich durch dynamische Lichtspiele auszeichnen. Die zur Familie der Agglomeratsteine gehörenden Oberflächen sind durch das Eindringen von Elementen unterschiedlicher Herkunft gekennzeichnet zementiert durch Kalksteinmaterial, mit großer Tiefe und entscheidender Bewegung.

Sassiepietre est une collection qui voit l'effet pierre protagoniste dans des finitions nouvelles et inhabituelles, caractérisées par des jeux de lumière dynamiques. Appartenant à la famille des pierres agglomérées, les surfaces sont caractérisées par l'intrusion d'éléments d'origine variée, cimentés par un matériau calcaire à la grande profondeur et au mouvement prononcé.

contemporary
touch



/ Finishes

01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ

02. **SPACCATO NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

03. **NATURALE RETTIFICATO WIDEGRES** - UNPOLISHED RECTIFIED WIDEGRES
MATT REKTIFIZIERT WIDEGRES - NATUREL RECTIFIÉ WIDEGRES

04. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ

05. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ

06. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2



/ Colors

- 01. **BIANCO**
- 02. **BEIGE**
- 03. **ARGILLA**
- 04. **GRIGIO**
- 05. **GRIGIO SCURO**



01.



02.



03.



04.



05.



/ Colors

- 01. **BIANCO** SPACCATO
- 02. **BEIGE** SPACCATO
- 03. **ARGILLA** SPACCATO
- 04. **GRIGIO** SPACCATO
- 05. **GRIGIO SCURO** SPACCATO



01.



02.



03.



04.




05.


/ Sizes

01. INDOOR


6 formati - 6 sizes - 6 Formate - 6 formats




INDOOR
120,8x120,8 - 48"x48"
≠ 9 mm




INDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm




INDOOR
120x280 - 48"x110"
≠ 6 mm



INDOOR
90,6x90,6 - 36"x36"
≠ 9 mm




INDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm



INDOOR
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm

02. OUTDOOR


5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats



OUTDOOR
120,8x120,8 - 48"x48"
≠ 9 mm




OUTDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 20 mm



OUTDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm



OUTDOOR
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm

/ Focus on



Protezione antibatterica - *Antibacterial protection* *Antibakterieller Schutz - Protection antibactérienne*

Sicura è una linea di prodotti ottenuti con un'innovativa tecnologia antibatterica a base di ioni d'argento, integrata nel gres porcellanato, capace di inibire la proliferazione dei batteri fino al 99.9%. Una protezione continua attiva 24 ore su 24, efficace anche contro la formazione di cattivi odori per assicurare pulizia e igiene in profondità, senza alterare la qualità estetica delle superfici.

Sicura is a range of products obtained with an innovative antibacterial technology based on silver ions integrated into the porcelain stoneware, capable of inhibiting the spread of bacteria by up to 99.9%. Continuous protection that is active 24 hours a day, effective even against the formation of unpleasant odours to improve cleanliness and hygiene levels without altering the surface's aesthetic quality.

Sicura ist eine Produktlinie, die mit einer innovativen antibakteriellen Technologie auf der Basis von Silberionen hergestellt wird, die in Feinsteinzeug integriert sind und die Vermehrung von Bakterien um bis zu 99,9 % hemmen können. Ein kontinuierlicher Schutz, der 24 Stunden am Tag aktiv ist und sogar gegen die Bildung unangenehmer Gerüche wirkt, um eine gründliche Sauberkeit und Hygiene zu gewährleisten, ohne die ästhetische Qualität der Oberflächen zu beeinträchtigen.

Sicura est une ligne de produits obtenus à partir d'une technologie antibactérienne novatrice à base d'ions d'argent, intégrée dans le grès cérame, capable d'inhiber jusqu'à 99,9% de la prolifération des bactéries. Une protection continue active 24 heures sur 24, efficace aussi contre la formation de mauvaises odeurs pour garantir en profondeur à la fois propreté et hygiène, sans pour cela altérer la qualité esthétique des surfaces.



Progettare in grande - *Designing big* *Großartig planen - Concevoir en grand*

Wide Gres identifica tutte le collezioni Coem in gres porcellanato realizzate nei grandi formati 120x120, 120x240, 120x260 e 120x280 cm con spessore 6 mm, pensate per estendere la progettualità su larga scala con applicazioni personalizzate anche nel design di arredi. Una tecnologia innovativa consente di esaltare colori e texture regalando una perfetta continuità visiva tra pareti e pavimenti.

Wide Gres identifies Coem's large porcelain stoneware slabs in sizes of 120x120, 120x240, 120x260 and 120x280 cm with a thickness of 6 mm, which allow for large-scale designs with customised applications, even in interior décor. Innovative technology can transform and enrich colours and textures for perfect visual continuity between walls and floors.

Wide Gres bezeichnet alle Feinsteinzeug-Kollektionen von Coem in den großen Formaten 120x120, 120x240, 120x260 und 120x280 cm mit einer Stärke von 6 mm, die das Design in großem Maßstab mit maßgeschneiderten Anwendungen auch im Möbeldesign erweitern sollen. Dank innovativer Technologie können Farben und Texturen verstärkt werden, so dass eine perfekte visuelle Kontinuität zwischen Wänden und Böden entsteht.

Wide Gres identifie toutes les collections Coem en grès cérame réalisées dans les grands formats 120x120, 120x140, 120x260 et 120x280 cm, de 6 mm d'épaisseur, pensées pour accroître la conceptualité sur une grande échelle avec des applications personnalisées, en matière de design de décoration aussi. Une technologie novatrice permet d'exalter les couleurs et les textures en offrant une continuité visuelle parfaite entre les murs et les sols.



Continuità in&out - *in&out continuity* *Kontinuität in&out - Continuité in&out*

La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. GresX2 è un grès porcellanato perfetto per rifinire in ogni dettaglio aree esterne residenziali e commerciali, come terrazzi, giardini e piscine, da applicare con posa in appoggio su erba, ghiaia e sabbia, posa a colla su massetto o come pavimentazione sopraelevata.

The answer to the changing needs of outdoor living is a 2 cm thick porcelain stoneware with enhanced technical and aesthetic performance, which increases the design possibilities and introduces new applications. GresX2 is a porcelain stoneware perfect for decorating outdoor residential and commercial areas, such as terraces, gardens and swimming pools. It can be laid on grass, gravel and sand, using glue on the screed or as raised flooring.

Die Antwort auf die sich verändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2 cm dickes Feinsteinzeug mit doppelten technischen und ästhetischen Leistungen, um das Design zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. GresX2 ist ein Feinsteinzeug, das sich perfekt für die detailgetreue Gestaltung von privaten und gewerblichen Außenbereichen wie Terrassen, Gärten und Schwimmbädern eignet, die durch Verlegung auf Rasen, Kies und Sand, durch Verlegung mit Kleber auf Estrich oder als Doppelboden ausgeführt werden können.

La réponse aux exigences changeantes de l'univers de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2 cm d'épaisseur caractérisé par des performances techniques et esthétiques multipliées afin d'amplifier la conceptualité et de découvrir de nouvelles applications. GresX2 est un grès cérame parfait pour réaliser, dans leurs moindres détails, des espaces extérieurs résidentiels et commerciaux tels que terrasses, jardins et piscines, à appliquer avec une pose en appui sur de l'herbe, des graviers et du sable, ou avec une pose sur une chape avec de la colle ou encore comme sol surélevé.



Prodotto sostenibile - *Sustainable product* *Nachhaltiges Produkt - Produit durable*

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place



Sassiepietre Bianco

Bianco 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato



Bianco Spaccato 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato
Bianco 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

Sassiepietre Beige



Beige 120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm Naturale Rettificato
Beige 120,8x120,8 - 48"x48" ≠ 9 mm Naturale Rettificato



Beige 120x280 - 48"x110" # 6 mm Naturale Rettificato
Beige 120,8x120,8 - 48"x48" # 9 mm Naturale Rettificato

Coem / Sassiepietre

A-27



Sassiepietre Grigio

Grigio 120,8x120,8 - 48"x48" Naturale Rettificato



Grigio 120x280 - 48"x110" # 6 mm Naturale Rettificato
Grigio 120,8x120,8 - 48"x48" # 9 mm Naturale Rettificato

Sassiepietre Argilla



Argilla Spaccato 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato
Argilla 120,8x120,8 - 48"x48" Naturale Rettificato



Argilla Spaccato 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato
Argilla 120,8x120,8 - 48"x48" Naturale Rettificato

Coem / Sassiepietre

A-35



Sassiepietre Grigio Scuro

Grigio Scuro 120,8x120,8 - 48"x48" Esterno Rettificato



Grigio Scuro 120,8x120,8 - 48"x48" Esterno Rettificato

/ Sassiepietre Outdoor

La finitura Esterno è presente in tutti i colori e formati della collezione in spessore 9mm, ad eccezione del formato 90x90, per offrire una superficiale antiscivolo, ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni.

Il formato 60,4x90,6 cm in spessore 2cm è disponibile nei colori Beige e Grigio per applicazioni dirette su erba, ghiaia, sabbia o pose sopraelevate e a massetto da abbinare ai formati con finitura Esterno, che garantiscono elevate performance tecniche insieme a un'estetica naturale.

The Outdoor finish comes in all the colours and sizes of the collection, in a thickness of 9mm, except for the 90x90 size, to offer a non-slip surface ideal for creating a seamless continuity with indoor spaces. The 60.4x90.6 cm size with a thickness of 2cm is available in Beige and Grigio for laying directly on grass, gravel or sand, glued on screeds or as a raised floor. It can be combined with formats with an Outdoor finish to guarantee superb technical performance and a natural aesthetic.

Die Ausführung Exterior ist in allen Farben und Formaten der Kollektion in einer Stärke von 9 mm erhältlich, außer dem Format 90 x 90, und bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für Bodenbeläge eignet, die mit Innenräumen verbunden sind. Das Format 60,4x90,6 cm mit einer Dicke von 2 cm ist in den Farben Beige und Grigio für die direkte Verlegung auf Rasen, Kies, Sand oder Estrich erhältlich und kann mit den Formaten mit der Esterno-Oberfläche kombiniert werden, die hohe technische Leistungen und eine natürliche Ästhetik garantieren.

La finition Extérieur est présente dans toutes les couleurs et dans tous les formats de la collection, de 9 mm d'épaisseur – à l'exception du format 90x90 – afin d'offrir une surface antidérapante idéale pour des sols en continuité avec les espaces intérieurs. Le format 60,4x90,6 cm, de 2 cm d'épaisseur, est disponible dans les couleurs Beige et Grigio pour des applications directes sur de l'herbe, des graviers et du sable ou pour des poses surélevées et sur une chape, à assortir aux formats avec la finition Extérieur, qui garantissent des performances techniques élevées ainsi qu'une esthétique naturelle.

Grigio Scuro 60,4x60,4 - 24"x24" ≠ 9 mm Esterno Rettificato
Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato





Grigio Scuro 60,4x60,4 - 24"x24" # 9 mm Naturale Rettificato
Grigio Scuro 60,4x60,4 - 24"x24" # 9 mm Esterno Rettificato
Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" # 20 mm Esterno Rettificato

Coem / Sassiepietre

A-43

/ Sassiepietre WIDEgres

Ambienti indoor e outdoor che dialogano perfettamente grazie alle lastre di grandi dimensioni e a spessori ridotti. I volumi degli ambienti mutano e si amplia la dimensione creativa per realizzare superfici senza interruzioni visive di forte impatto materico. Le lastre WIDEgres sono disponibili per Sassiepietre nel formato 120x280 nei colori Bianco, Beige e Grigio.

Indoor and outdoor environments that blend perfectly together thanks to large-sized slabs and reduced thicknesses. The volumes of rooms change and the creative narrative expands to create visually uninterrupted surfaces with strong textural impact. Sassiepietre WIDEgres slabs are available in the 120x280 size and the colours Bianco, Beige and Grigio.

Innen- und Außenbereiche, die dank der großformatigen Platten und der geringen Dicke perfekt miteinander harmonisieren. Das Raumvolumen verändert sich und die gestalterische Dimension wird erweitert, um Flächen ohne visuelle Unterbrechungen mit starker Materialwirkung zu schaffen. WIDEgres-Platten sind für Sassiepietre im Format 120x280 in den Farben Bianco, Beige und Grigio erhältlich.

Des espaces intérieurs et extérieurs qui dialoguent parfaitement grâce aux plaques de grandes dimensions, dans des épaisseurs réduites. Les volumes des espaces se transforment et la dimension créative s'amplifie pour réaliser des surfaces sans interruptions visuelles, à l'impact matériériste fort. Les plaques WIDEgres sont disponibles pour Sassiepietre dans le format 120x280 dans les couleurs Bianco, Beige et Grigio.

Bianco 120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm Naturale Rettificato
Beige 60,4x120,8 - 24"x48" ≠ 9 mm Lucidato Rettificato





Bianco 120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm Naturale Rettificato
Beige 60,4x120,8 - 24"x48" ≠ 9 mm Lucidato Rettificato

Coem / Sassiepietre

A-47

/ Sustainability



Una sostenibilità certificata

Sassiepietre è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 1400:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Sassiepietre wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 1400:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2018) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen“ zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Performance energetiche ed isolamento termico

Sassiepietre garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Sassiepietre, per le sue caratteristiche tecnico-strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Sassiepietre bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindex. Sassiepietre kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Certified sustainability

Sassiepietre is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 1400:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2018) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Une durabilité certifiée

Sassiepietre est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 1400:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2018) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Energy performance and thermal insulation

Sassiepietre guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Sassiepietre can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Performances énergétiques et isolation thermique

Sassiepietre garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière. Sassiepietre, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).



Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.



Elevato contenuto di materiale riciclato

Sassiepietre è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Sassiepietre wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

High recycled content

Sassiepietre is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Contenu élevé en matériau recyclé

Sassiepietre est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.



Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Sassiepietre è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Sassiepietre ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Sassiepietre is made of recycled and fully recyclable material.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Sassiepietre est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.



/ Sassiepietre Collection

BIANCO



WIDE			
DA281R	120x280	- 48"x110"	Naturale Rettificato
DA121R	120,8x120,8	- 48"x48"	Naturale Rettificato
DA901R	90,6x90,6	- 36"x36"	Naturale Rettificato
DA621R	60,4x120,8	- 24"x48"	Naturale Rettificato
DA601R	60,4x60,4	- 24"x24"	Naturale Rettificato
DA361R	30,2x60,4	- 12"x24"	Naturale Rettificato
DA621LR	60,4x120,8	- 24"x48"	Lucidato Rettificato
DA601LR	60,4x60,4	- 24"x24"	Lucidato Rettificato
DA361LR	30,2x60,4	- 12"x24"	Lucidato Rettificato
DA121ER	120,8x120,8	- 48"x48"	Esterno Rettificato
DA621ER	60,4x120,8	- 24"x48"	Esterno Rettificato
DA601ER	60,4x60,4	- 24"x24"	Esterno Rettificato
DA361ER	30,2x60,4	- 12"x24"	Esterno Rettificato

BEIGE



WIDE			
DA282R	120x280	- 48"x110"	Naturale Rettificato
DA122R	120,8x120,8	- 48"x48"	Naturale Rettificato
DA902R	90,6x90,6	- 36"x36"	Naturale Rettificato
DA622R	60,4x120,8	- 24"x48"	Naturale Rettificato
DA602R	60,4x60,4	- 24"x24"	Naturale Rettificato
DA362R	30,2x60,4	- 12"x24"	Naturale Rettificato
DA622LR	60,4x120,8	- 24"x48"	Lucidato Rettificato
DA602LR	60,4x60,4	- 24"x24"	Lucidato Rettificato
DA362LR	30,2x60,4	- 12"x24"	Lucidato Rettificato
DA122ER	120,8x120,8	- 48"x48"	Esterno Rettificato
DA622ER	60,4x120,8	- 24"x48"	Esterno Rettificato
DA602ER	60,4x60,4	- 24"x24"	Esterno Rettificato
DA362ER	30,2x60,4	- 12"x24"	Esterno Rettificato

gresx2			
2DA92ER	60,4x90,6	- 24"x36"	Esterno Rettificato

ARGILLA



DA120R	120,8x120,8	- 48"x48"	Naturale Rettificato
DA900R	90,6x90,6	- 36"x36"	Naturale Rettificato
DA620R	60,4x120,8	- 24"x48"	Naturale Rettificato
DA600R	60,4x60,4	- 24"x24"	Naturale Rettificato
DA360R	30,2x60,4	- 12"x24"	Naturale Rettificato
DA620LR	60,4x120,8	- 24"x48"	Lucidato Rettificato
DA600LR	60,4x60,4	- 24"x24"	Lucidato Rettificato
DA360LR	30,2x60,4	- 12"x24"	Lucidato Rettificato
DA120ER	120,8x120,8	- 48"x48"	Esterno Rettificato
DA620ER	60,4x120,8	- 24"x48"	Esterno Rettificato
DA600ER	60,4x60,4	- 24"x24"	Esterno Rettificato
DA360ER	30,2x60,4	- 12"x24"	Esterno Rettificato

GRIGIO



WIDE			
DA283R	120x280	- 48"x110"	Naturale Rettificato
DA123R	120,8x120,8	- 48"x48"	Naturale Rettificato
DA903R	90,6x90,6	- 36"x36"	Naturale Rettificato
DA623R	60,4x120,8	- 24"x48"	Naturale Rettificato
DA603R	60,4x60,4	- 24"x24"	Naturale Rettificato
DA363R	30,2x60,4	- 12"x24"	Naturale Rettificato
DA623LR	60,4x120,8	- 24"x48"	Lucidato Rettificato
DA603LR	60,4x60,4	- 24"x24"	Lucidato Rettificato
DA363LR	30,2x60,4	- 12"x24"	Lucidato Rettificato
DA123ER	120,8x120,8	- 48"x48"	Esterno Rettificato
DA623ER	60,4x120,8	- 24"x48"	Esterno Rettificato
DA603ER	60,4x60,4	- 24"x24"	Esterno Rettificato
DA363ER	30,2x60,4	- 12"x24"	Esterno Rettificato

gresx2			
2DA93ER	60,4x90,6	- 24"x36"	Esterno Rettificato

GRIGIO SCURO



DA127R	120,8x120,8	- 48"x48"	Naturale Rettificato
DA907R	90,6x90,6	- 36"x36"	Naturale Rettificato
DA627R	60,4x120,8	- 24"x48"	Naturale Rettificato
DA607R	60,4x60,4	- 24"x24"	Naturale Rettificato
DA367R	30,2x60,4	- 12"x24"	Naturale Rettificato
DA627LR	60,4x120,8	- 24"x48"	Lucidato Rettificato
DA607LR	60,4x60,4	- 24"x24"	Lucidato Rettificato
DA367LR	30,2x60,4	- 12"x24"	Lucidato Rettificato
DA127ER	120,8x120,8	- 48"x48"	Esterno Rettificato
DA627ER	60,4x120,8	- 24"x48"	Esterno Rettificato
DA607ER	60,4x60,4	- 24"x24"	Esterno Rettificato
DA367ER	30,2x60,4	- 12"x24"	Esterno Rettificato

/ Sassiepietre Collection

BIANCO



Spaccato*
DAS621R 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

BEIGE



Spaccato*
DAS622R 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

ARGILLA



Spaccato*
DAS620R 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

GRIGIO



Spaccato*
DAS623R 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

GRIGIO SCURO



Spaccato*
DAS627R 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

*
Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

/ Sassiepietre Mosaics

MOSAICO PALLADIANA Naturale Burattato



DA1MS1
Bianco

DA2MS1
Beige


DA0MS1
Argilla

DA3MS1
Grigio

DA7MS1
Grigio Scuro

In fogli 30x30 - In 30x30 - 12"x12" sheets - Auf Blatt 30x30 - Sur feuille tramée de 30x30

/ Sassiepietre Special Trims



7,5x60,4 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe


Naturale Rettificato

DAB601R Bianco
DAB602R Beige
DAB600R Argilla
DAB603R Grigio
DAB607R Grigio Scuro

Lucidato Rettificato

DAB601L Bianco
DAB602L Beige
DAB600L Argilla
DAB603L Grigio
DAB607L Grigio Scuro

gresX2




30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm

Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element
Element mit runder Kante - Élément de rebord rond

Esterno Rettificato

2DA62BT Beige
2DA63BT Grigio



30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm

Elemento Bordo Becco - Half bullnose element
Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4

Esterno Rettificato

2DA62BB Beige
2DA63BB Grigio

/ Sassiepietre Summary

gres++		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	WE FEEL GREEN	Prodotto certificato LEED®: contenuto di materiale riciclato > 20% LEED® certified product: Recycled Material Content > 20% LEED® zertifiziertes Produkt: Anteil recycelter Materialien > 20% Produit certifié LEED®: Teneur en matières recyclées > 20%
Protezione antibatterica - Antibacterial protection Antibakterieller Schutz - Protection antibactérienne		SICURA® Technology
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	60,4x120,8 18 grafiche digitali - 18 digital graphics - 18 digitale Grafiken - 18 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante (Naturale / Esterno) Commercial - heavy traffic areas (Unpolished / Outdoor) Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt / Außenbereich) Contexte commercial à forte affluence (Naturel / Extérieur) Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale) External cladding / Ventilated facades (Unpolished) Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt) Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel) Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno) Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor) Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich) Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.		Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
STANDARDS BS 16165:2021 ANNEX C PENDULUM TESTERS		Naturale DRY: 50 WET: 40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Naturale R10 A+B
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Esterno R11 A+B
DCOF AcuTestSM ANSI A326.3*		Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55

* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half-Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for the 120,8x120,8 - 48"x48" size are available on request.
Die technischen Spezifikationen für das Format 120,8x120,8 sind auf Anfrage erhältlich.
Les caractéristiques techniques relatives au format 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.

WIDEgres		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		6 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		120x280 5 grafiche digitali - 5 digital graphics - 5 digitale Grafiken - 5 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidungen Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy traffic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Contexte commercial à forte affluence Rivestimenti esterni / Pareti ventilate External cladding / Ventilated facades Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120x280 sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for the 120x280 – 48"x110" size are available on request.
Die technischen Spezifikationen für das Format 120x280 sind auf Anfrage erhältlich.
Les caractéristiques techniques relatives au format 120x280 sont disponibles sur demande.

gresX2		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé		Prodotto certificato LEED® LEED® certified product LEED® zertifiziertes Produkt Produit certifié LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		20 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		60,4x90,6 20 grafiche digitali - 20 digital graphics - 20 digitale Grafiken - 20 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento esterno - Outdoor floors - Boden für Außenbereiche - Sol extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy traffic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Contexte commercial à forte affluence Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina Outdoor flooring / Swimming pool areas Außenpflasterung / Schwimmbadbereich Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.		DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		R11 A+B

Discover
more
about
Sassiepietre
here



PLAY VIDEO

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

