

VERSATILE STONE

DELICATE VIBRATIONS

/ Concept

L'essenza della pietra per superfici straordinariamente versatili

Nel mondo affascinante delle superfici ceramiche, Coem presenta una nuova collezione ispirata alla magnifica pietra Portland. Nata dalle profonde radici geologiche degli Stati Uniti d'America, la pietra Portland Grey si erge come un'icona di eleganza e versatilità. Con il nostro prodotto ceramico, abbiamo catturato l'anima di questa limestone, offrendo una reinterpretazione senza pari del suo carattere distintivo.

Le versioni disponibili nella collezione Versatile evocano le sottili sfumature della pietra Portland.

Una delle caratteristiche affascinanti della pietra Portland è il suo aspetto mutevole a seconda della direzione di taglio. Versatile ha preso questa caratteristica e l'ha amplificata.

Versatile Stone rivela la matericità del prodotto e la caratteristica struttura nuvolata naturale, propria del taglio al contro. Attraverso la spazzolatura, abbiamo dato vita alla superficie Lucidata che cattura la luce in modi unici, aggiungendo profondità e texture tattili. In aggiunta alla gamma viene proposta la nuovissima finitura da Esterno "R11 Soft&Safe" che offre una superficie facilmente pulibile, sicura dal punto di vista della scivolosità e morbida al tatto.

The essence of stone, for extraordinarily versatile surfaces

In the enchanting world of ceramic surfaces, Coem presents a new collection inspired by magnificent Portland stone. Born from the deep geological roots of the United States of America, Portland Grey stone is an icon of elegance and versatility. Our ceramic product captures the soul of this limestone, with an unmatched reinterpretation of its distinctive character.

The versions available in the Versatile collection bring to mind the subtle shades of Portland stone.

One of the most enchanting features of Portland stone is how its appearance changes according to the cutting direction. Versatile has taken this feature and amplified it.

Versatile Stone reveals the consistency of the product and its characteristic natural cloudy texture created by vein cutting. The surface is then brushed to give it a Polished finish that uniquely captures the light, adding depth and tactile textures. In addition, the range also includes the brand-new Outdoor finish "R11 Soft&Safe" for an easy-to-clean, soft-to-the-touch and safe anti-slip surface.

Das Wesen des Steins für außerordentlich vielseitige Oberflächen

In der faszinierenden Welt der Keramikoberflächen präsentiert Coem eine neue, vom herrlichen Portland-Stein inspirierte Kollektion. Der Stein Portland Grey, der aus geologischer Sicht tief in den USA verwurzelt ist, ragt wie eine Ikone der Eleganz und Vielseitigkeit heraus.

Mit unserem Keramikprodukt haben wir das wahre Wesen dieses Kalksteins durch eine beispiellose Neuinterpretation seines unverwechselbaren Charakters genau getroffen.

Die in der Kollektion Versatile erhältlichen Versionen erinnern an die feinen Nuancen des Portland-Steins.

Eine der faszinierenden Merkmale des Portland-Steins ist sein veränderliches Aussehen je nach der Schnittrichtung. Für Versatile wurde dieses Merkmal hergenommen und verstärkt.

Versatile Stone bringt die Plastizität des Produkts und die für den Cross-Cut typische und sehr charakteristische natürliche Wolkenstruktur zum Vorschein. Durch das Bürsten haben wir die halbpolierte Oberfläche hervorgebracht, die das Licht auf einmalige Arten einfängt und für Tiefe und taktile Texturen sorgt. Zusätzlich zum Sortiment wird die brandneue Ausführung für den Außenbereich „R11 Soft&Safe“ vorgeschlagen, die eine reinigungsfreundliche, rutschsichere Oberfläche mit weicher Haptik bietet.

L'essence de la pierre pour des surfaces extraordinairement versatiles

Dans l'univers fascinant des surfaces céramiques, Coem présente une nouvelle collection qui s'inspire de la magnifique pierre Portland. Issue des racines géologiques profondes des États-Unis d'Amérique, la pierre Portland Grey fait figure d'icône d'élégance et de versatilité. Avec notre produit céramique, nous avons capturé l'âme de cette pierre calcaire, en offrant une réinterprétation unique de son caractère distinctif.

Les versions disponibles dans la collection Versatile évoquent les nuances raffinées de la pierre Portland.

L'une des caractéristiques fascinantes de la pierre Portland est son aspect changeant en fonction de la direction de la coupe. Versatile a repris cette caractéristique et l'a amplifiée.

Versatile Stone dévoile la matéricité du produit et sa structure nuageuse naturelle typique, propre à la coupe réalisée perpendiculairement aux veines. Le brossage a donné naissance à la surface Lustrée qui capture la lumière de manière unique, tout en ajoutant de la profondeur et des textures tactiles. Afin d'enrichir la gamme, la toute nouvelle finition pour extérieur « R11 Soft&Safe » est proposée et offre une surface facile à nettoyer, sûre du point de vue de l'adhérence et douce au toucher.





Grigio 120,8x120,8 - 48"x48" Naturale Rettificato
Deco Vein Grigio 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato





/ Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ

/ Colors

- 01. **BIANCO**
- 02. **BEIGE**
- 03. **GRIGIO**
- 04. **ARGILLA**



01.



02.



03.



04.



/ Colors

- 01. **BIANCO** DECO VEIN
- 02. **BEIGE** DECO VEIN
- 03. **GRIGIO** DECO VEIN
- 04. **ARGILLA** DECO VEIN



01.



02.



03.



04.

Versatile Stone

gres **280**
WIDE
OVERSIZE DESIGN

Disponibile in Beige e Grigio.
Available in Beige and Grigio.

INDOOR
Naturale
120x280 - 48"x110"
≠ 6 mm


INDOOR
Naturale / Lucidato
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm

gres
STONEWARE

INDOOR
Naturale
120,8x120,8 - 48"x48"
≠ 9 mm


INDOOR
Naturale
90,6x90,6 - 36"x36"
≠ 9 mm

INDOOR
Naturale / Lucidato
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm



INDOOR
Naturale / Lucidato
MOSAICO 5x5 - 2"x2"
≠ 9 mm

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück
Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces



INDOOR
Naturale / Lucidato
MOSAICO 2x5 - 1"x2"
≠ 9 mm

In fogli 30,2x30,2 da 72 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 72 Stück
Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 72 pièces

INDOOR
Naturale
45,3x90,6 - 18"x36"
≠ 9 mm

INDOOR
Naturale / Lucidato
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm



INDOOR
Naturale / Lucidato
7,5x60,4 - 3"x24"
≠ 9 mm
Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

Versatile Stone

gres
STONEWARE

OUTDOOR
120,8x120,8 - 48"x48"
≠ 9 mm

INDOOR
Naturale
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm

INDOOR
Naturale
MOSAICO 5x5 - 2"x2"
≠ 9 mm

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück
Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

OUTDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm

INDOOR
Naturale
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm

INDOOR
Naturale
MOSAICO WAVY
≠ 9 mm

In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi
In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces
Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 Stück
Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces

soft&safe**R11**

Versatile Deco Vein

INDOOR
Naturale
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm

INDOOR
Naturale
MOSAICO 5x5 - 2"x2"
≠ 9 mm

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück
Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

INDOOR
Naturale
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm

INDOOR
Naturale
MOSAICO WAVY
≠ 9 mm

In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi
In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces
Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 Stück
Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces

INDOOR
Naturale
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm

INDOOR
Naturale
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm

In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi
In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces
Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 Stück
Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces



INDOOR
Naturale
7,5x60,4 - 3"x24"
≠ 9 mm
Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe



INDOOR
Naturale
MOSAICO WAVY
≠ 9 mm




In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi
In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces
Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 Stück
Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces







/ Versatile Stone Summary

gres 280
WIDE

gres++
HI-TECH INSIDE

WIDEgres		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		6 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique		120x280 5 grafiche digitali - 5 digital graphics - 5 digitale Grafiken - 5 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic Wohngelände / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy traffic Handel mit schwerem Verkehr Commercial à forte affluence Rivestimenti esterni / Pareti ventilate External cladding / Ventilated facade Ausßenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Facades ventilées

gres++		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé		Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique		60,4x60,4 34 grafiche digitali - 34 digital patterns - 34 digitale Grafiken - 34 graphiques numériques DECO VEIN 60,4x60,4 28 grafiche digitali - 28 digital patterns - 28 digitale Grafiken - 28 graphiques numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e Rivestimento esterno (Esterno) Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors (Outdoor) Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung (Aussenbereich) Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieurs (Exterieur)
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic Wohngelände / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante / Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale) Commercial - heavy traffic / External cladding / Ventilated facade (Unpolished) Handel mit schwerem Verkehr / Ausßenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden (Matt) Commercial à forte affluence / Murs extérieurs / Facades ventilées (Naturel) Zone limitrofe a piscina (Esterno) - Swimming pool areas (Outdoor) Schwimmbadbereich (Aussenbereich) - Abords de piscines (Exterieur)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.		Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
STANDARDS BS 16165:2021 ANNEX C PENDULUM TESTERS		Naturale DRY: 54 WET: 40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Naturale R10 A+B
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Esterno R11 A+B
DCOF AcuTestSM ANSI A326.3*		Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55

* DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

Le caratteristiche tecniche di "VERSATILE DECO VEIN" sono disponibili su richiesta. - The technical specifications of "VERSATILE DECO VEIN" are available upon request.
Die technischen Spezifikationen von "VERSATILE DECO VEIN" sind auf Anfrage erhältlich. - Les caractéristiques techniques de "VERSATILE DECO VEIN" sont disponibles sur demande.

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta.
The technical features for the size 120.8x120.8 - 48"x48" are available on request.
Die technischen Eigenschaften für das Format 120,8x120,8 sind auf Anfrage erhältlich.
Les caractéristiques techniques relatives à la taille 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.



Discover
more
about
Versatile Stone
here



LOOK



PLAY VIDEO

© Coem spa
Gennaio 2024

www.coem.it



Questo catalogo è stampato su carta certificata FSC®.
This catalog is printed on FSC® certified paper.