



Urban

saimé
CERAMICHE DAL 1938

black 80x80 . 31,49"x31,49" nat. rett. #8,5 mm

Urban

Urban è la nuova superficie in gres porcellanato concepita per valorizzare il fascino industrial chic della lamiera vissuta. La superficie, arricchita da variazioni cromatiche equilibrate, evoca l'ossidazione, le tracce del tempo e i processi di trasformazione della materia di riferimento. Un equilibrio perfetto tra matericità e design contemporaneo.

Urban is the new porcelain stoneware surface designed to enhance the industrial chic charm of worn sheet metal. The surface, enriched with balanced colour variations, evokes oxidation, traces of time and the transformation processes of the material. A perfect balance between materiality and contemporary design.

Urban est la nouvelle surface en grès cérame conçue pour mettre en valeur le charme industriel chic de la tôle usée. La surface, enrichie de variations de couleurs équilibrées, évoque l'oxydation, les traces du temps et les processus de transformation du matériau. Un équilibre parfait entre matérialité et design contemporain.

Urban ist die neue Oberfläche aus Feinsteinzeug, die den industriellen Charme von abgenutztem Blech aufwertet. Die mit ausgewogenen Farbvariationen angereicherte Oberfläche erinnert an die Oxidation, die Spuren der Zeit und die Transformationsprozesse des Materials. Ein perfektes Gleichgewicht zwischen Materialität und zeitgenössischem Design.

white 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. #6 mm

7 tonalità dall'estetica contemporanea.



- 1 dark
- 2 blue
- 3 greige
- 4 white
- 5 black
- 6 grey
- 7 green

7 shades with a contemporary aesthetic.
The 7 shades, varying from lighter tones to vibrant colours, reflect a striking aesthetic and recall industrial influences reinterpreted in a contemporary key.

7 teintes à l'esthétique contemporaine.
Les 7 teintes, allant des tons clairs aux couleurs vives, reflètent une esthétique saisissante et rappellent les influences industrielles réinterprétées dans une tonalité contemporaine.

7 Farbtöne mit einer modernen Ästhetik.
Die 7 Farbtöne, die von hellen Tönen bis hin zu leuchtenden Farben reichen, spiegeln eine markante Ästhetik wider und erinnern an industrielle Einflüsse, die in einer zeitgenössischen Tonart neu interpretiert wurden.

Le 7 tonalità, che variano dai toni più chiari a vibranti colorazioni, riflettono un'estetica sorprendente e richiamano influenze industriali reinterpretate in chiave contemporanea.

Urban, l'eleganza industriale del gres porcellanato.

Le superfici Urban esprimono la bellezza autentica dei metalli ossidati. La grafica è progettata per donare equilibrio d'insieme ed esalta la delicatezza dei passaggi cromatici evocando i segni lasciati dal tempo. La texture è morbida al tatto con una delicata riflettenza che dona una luminosa profondità e una preziosa autenticità.

Urban, the industrial elegance of porcelain stoneware.

Urban surfaces express the authentic beauty of oxidised metals. The graphics are designed to give overall balance and enhance the delicacy of the colour transitions, evoking the marks left by time. The texture is soft to the touch with a delicate reflectivity that lends a luminous depth and precious authenticity.

Urban, l'élégance industrielle du grès cérame.

Les surfaces Urban expriment la beauté authentique des métaux oxydés. Le graphisme est conçu pour donner un équilibre général et mettre en valeur la délicatesse des transitions de couleurs, en évoquant les marques laissées par le temps. La texture est douce au toucher et présente une délicate réflectivité qui lui confère une profondeur lumineuse et une précieuse authenticité.

Urban, die industrielle Eleganz des Feinsteinzeugs.

Die Oberflächen von Urban bringen die authentische Schönheit von oxidiertem Metall zum Ausdruck. Die Grafiken sind so gestaltet, dass sie ein ausgewogenes Gesamtbild ergeben und die Zartheit der Farbübergänge hervorheben, die an die Spuren der Zeit erinnern. Die Textur fühlt sich weich an und hat einen zarten Reflexionsgrad, der ihr eine leuchtende Tiefe und eine kostbare Authentizität verleiht.



Collezione Urban


Urban collection - Urban collection - Urban Kollektion

Formati / Colori / Tecnologie

Sizes / Colors / Technologies - Formats / Couleurs / Technologies - Größen / Farben / Technologien

6


naturale



120x278 . 47"x109,45" rett.

9

naturale



120x120 . 47"x47" rett.



60x120 . 24"x47" rett.



60x120 . 24"x47" rett.



60x60 . 24"x24" rett.



60x60 . 24"x24" rett.



mosaico 5x5 . 2"x2"
30x30 . 12"x12"



30x60 . 12"x24"
rett. / non rett.



30x60 . 12"x24"
rett. / non rett.

grip



R11
GRIP



A+B+C
GRIP

8,5

naturale



80x80 . 31,49"x31,49" rett.

20

grip



60x120 . 24"x47" rett.
only:
grey - dark



60x60 . 24"x24" rett.
only:
grey - dark



R11
GRIP



A+B+C
GRIP

white

greige

grey

dark

black

blue

green



Carattere elegantemente metropolitano.

Saime Ceramiche ha progettato una collezione trasversale che si integra armoniosamente con altre superfici come l'effetto marmo, che valorizza il look urbano trasformando lo spazio in una sintesi perfetta tra raffinatezza ed essenza industriale.

Elegantly metropolitan character.

Saime Ceramiche has designed a transversal collection that integrates harmoniously with other surfaces such as the marble effect, which enhances the urban look by transforming the space into a perfect synthesis of refinement and industrial essence.

Un caractère métropolitain élégant.

Saime Ceramiche a conçu une collection transversale qui s'intègre harmonieusement avec d'autres surfaces comme l'effet marbre, qui renforce l'aspect urbain en transformant l'espace en une synthèse parfaite de raffinement et d'essence industrielle.

Eleganter großstädtischer Charakter.

Saime Ceramiche hat eine transversale Kollektion entworfen, die sich harmonisch mit anderen Oberflächen wie dem Marmoreffekt verbindet, der den urbanen Look aufwertet, indem er den Raum in eine perfekte Synthese aus Raffinesse und industrieller Essenz verwandelt.

grey 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. #6 mm

luxury black 160x320 . 63"x126" matt non rett. #12 mm

dark 120x120 . 47"x47" nat. rett. #9 mm

Colori versatili per un design senza confini.

Le tonalità neutre della collezione si distinguono per la loro straordinaria versatilità. Le superfici esaltano la ricchezza materica e la dinamicità di una materia viva, mantenendo al contempo equilibrio e rigore. Un connubio perfetto per spazi intimi che richiedono un design armonioso e sofisticato.

Versatile colours for boundless design.

The neutral shades of the collection stand out for their extraordinary versatility. The surfaces enhance the material richness and dynamism of a living material, while maintaining balance and rigour. A perfect combination for intimate spaces that require a harmonious and sophisticated design.

Des couleurs polyvalentes pour un design sans limites.

Les tons neutres de la collection se distinguent par leur extraordinaire polyvalence. Les surfaces mettent en valeur la richesse matérielle et le dynamisme d'un matériau vivant, tout en conservant équilibre et rigueur. Une combinaison parfaite pour les espaces intimes qui requièrent un design harmonieux et sophistiqué.

Vielfältige Farben für grenzenloses Design.

Die neutralen Farbtöne der Kollektion zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit aus. Die Oberflächen verstärken den materiellen Reichtum und die Dynamik eines lebendigen Materials und bewahren dabei Ausgewogenheit und Strenge. Eine perfekte Kombination für intime Räume, die ein harmonisches und anspruchsvolles Design erfordern.



greige 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm



caesar black 160x320 . 63"x126" matt non rett. ≈12 mm

mosaico greige 30x30 . 12"x12" nat. ≈9 mm



dark 80x80 . 31,49"x31,49" nat. rett. ≈8,5 mm



dark 120x120 . 47"x47" nat. rett. ±9 mm

dark 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ±6 mm

green 60x120 . 24"x47" nat. rett. ±9 mm

Accostamenti cromatici per un industrial chic d'impatto.

La palette cromatica, ricca di un'espressività innovativa, si presta a combinazioni audaci e raffinate. L'unione tra le tonalità White, Dark e Green riflette una ricerca estetica ispirata a superfici vissute, reinterpretate in un'esclusiva linea di gres porcellanato che coniuga raffinatezza urbana e un comfort inimitabile.

Colour combinations for striking industrial chic.

The colour palette, rich in innovative expressiveness, lends itself to bold and refined combinations. The combination of White, Dark and Green shades reflects an aesthetic research inspired by lived surfaces, reinterpreted in an exclusive porcelain stoneware line that combines urban sophistication and inimitable comfort.

Combinaisons de couleurs pour un chic industriel saisissant.

La palette de couleurs, riche d'une expressivité innovante, se prête à des combinaisons audacieuses et raffinées. La combinaison des teintes White, Dark et Green reflète une recherche esthétique inspirée des surfaces vécues, réinterprétées dans une ligne exclusive en grès cérame qui allie sophistication urbaine et confort inimitable.

Farbkombinationen für auffälligen Industrial Chic.

Die Farbpalette, reich an innovativer Ausdruckskraft, eignet sich für kühne und raffinierte Kombinationen. Die Kombination der Farbtöne White, Dark und Green spiegelt eine ästhetische Forschung wider, die sich an gelebten Oberflächen inspiriert und in einer exklusiven Feinsteinzeuglinie neu interpretiert wird, die urbane Raffinesse und unachahmlichen Komfort verbindet.

white 60x120 . 24"x47" nat. rett. #9 mm

dark 120x120 . 47"x47" nat. rett. #9 mm

dark 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. #6 mm

green 60x120 . 24"x47" nat. rett. #9 mm



doppio lavabo integrato / built-in double washbasin
Clear/double.180 180x50 h.15
green 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. #6 mm

piano lavabo / vanity top
Pure.180 180x50 h.10
green 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. #6 mm


Una superficie che regala stile e resistenza.

Grazie alle straordinarie prestazioni del miglior gres porcellanato, le superfici Urban sono ideali per resistere all'usura e al tempo, caratteristiche imprescindibili per spazi pubblici e retail, che richiedono bassa manutenzione ed estetica e sicurezza durevoli.

A surface that gives style and durability.
Thanks to the extraordinary performance of the best porcelain stoneware, Urban surfaces are ideal for resisting wear and tear and time, indispensable characteristics for public and retail spaces that require low maintenance and durable aesthetics and safety.

Une surface qui donne du style et de la durabilité.
Grâce aux performances extraordinaires du meilleur grès cérame, les surfaces Urban sont idéales pour résister à l'usure et au temps, des caractéristiques indispensables pour les espaces publics et commerciaux qui requièrent peu d'entretien et une esthétique et une sécurité durables.

Eine Oberfläche, die Stil und Haltbarkeit bietet.
Dank der außergewöhnlichen Leistungen des besten Feinsteinzeugs sind die Urban-Oberflächen ideal, um Verschleiß und Zeit zu widerstehen, unverzichtbare Eigenschaften für öffentliche Räume und Verkaufsräume, die einen geringen Wartungsaufwand und eine dauerhafte Ästhetik und Sicherheit erfordern.





green 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

greige 120x278 . 47"x109,45" nat rett. ≈6 mm

carrara imperiale 160x320 . 63"x126" matt non rett. ≈12 mm

greige 120x120 . 47"x47" nat rett. ≈9 mm



green 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

greige 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

tavolo basso tondo / Low round table
Round High.70 70x70 h.38,5
black 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

greige 60x120 . 24"x47" grip rett. ≈9 mm



R11
GRIP



A+B+C
GRIP



green 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. #6 mm

Spazi fluidi, scenografici e sostanziosi.

Le lastre in grande formato 120x278 cm abbinano l'eleganza delle ampie lastre alla facilità di posa e lavorazione della tecnologia in 6 mm. Le superfici si estendono in modo continuo, rivestendo le pareti interne e riducendo al minimo l'effetto fuga, creando un impatto visivo che amplifica lo spazio.

Fluid, scenic and sophisticated spaces.
The 120x278 cm large format slabs combine the elegance of large slabs with the ease of laying and processing of 6 mm technology. The surfaces extend continuously, covering the interior walls and minimising the joint effect, creating a visual impact that amplifies the space.

Des espaces fluides, scéniques et sophistiqués.
Les dalles grand format 120x278 cm allient l'élégance des grandes dalles à la facilité de pose et de mise en œuvre de la technologie 6 mm. Les surfaces s'étendent en continu, couvrant les murs intérieurs et minimisant l'effet de joint, créant un impact visuel qui amplifie l'espace.

Fließende, landschaftlich reizvolle und anspruchsvolle Räume.
Die großformatigen Platten 120x278 cm vereinen die Eleganz der großen Platten mit der einfachen Verlegung und Verarbeitung der 6 mm-Technologie. Die Oberflächen erstrecken sich durchgängig, bedecken die Innenwände und minimieren den Fugeneffekt, wodurch eine optische Wirkung entsteht, die den Raum vergrößert.



green 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

grey 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

grey 120x120 . 47"x47" nat. rett. ≈9 mm



grey 60x60 . 24"x24" grip rett. ≈20 mm



R11
GRIP



A+B+C
GRIP



IN/OUT

grey 120x120 . 47"x47" nat. rett. ≈9 mm

Resistenza e bellezza per gli spazi outdoor.

Perfetta anche per gli ambienti esterni, questa collezione valorizza gli spazi outdoor con uno stile squisitamente contemporaneo. Oltre ai formati antiscivolo in spessore 9 mm, la gamma include lo spessore 2 cm nei formati 60x60 e 60x120. Queste superfici garantiscono un'eccezionale resistenza ai carichi, alle macchie, alle muffe e agli agenti atmosferici, assicurando durata e performance di alto livello.

Strength and beauty for outdoor spaces. Also perfect for outdoor environments, this collection enhances outdoor spaces with an exquisitely contemporary style. In addition to the 9 mm thick anti-slip formats, the range includes the 2 cm thick 60x60 and 60x120 formats. These surfaces guarantee exceptional resistance to loads, stains, mould and weathering, ensuring durability and a high level of performance.

Solidité et beauté pour les espaces extérieurs. Également parfaite pour les environnements extérieurs, cette collection met en valeur les espaces extérieurs avec un style contemporain exquis. Outre les formats antidérapants de 9 mm d'épaisseur, la gamme comprend les formats 60x60 et 60x120 de 2 cm d'épaisseur. Ces surfaces garantissent une résistance exceptionnelle aux charges, aux taches, aux moisissures et aux intempéries, assurant ainsi une durabilité et un niveau de performance élevé.

Stärke und Schönheit für Außenbereiche. Diese Kollektion eignet sich auch perfekt für den Außenbereich und wertet Außenbereiche mit einem exquisiten, modernen Stil auf. Neben den 9 mm dicken, rutschfesten Formaten umfasst das Sortiment die 2 cm dicken Formate 60x60 und 60x120. Diese Oberflächen garantieren eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen, Flecken, Schimmel und Witterungseinflüsse und gewährleisten Langlebigkeit und ein hohes Leistungsniveau.





grey 120x120 . 24"x47" grip rett. ≈9 mm

grey 60x60 . 24"x24" grip rett. ≈20 mm

grey 60x120 . 24"x47" grip rett. ≈20 mm



R11
GRIP



A+B+C
GRIP



blue 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

Colori audaci per spazi vibranti.

Blue, con la sua tonalità intensa e profonda, arricchisce gli ampi spazi commerciali con stile e personalità. Il grande formato valorizza la preziosità delle ossidazioni metalliche che attraversano le superfici, integrandosi perfettamente con le architetture e creando un dinamismo visivo energetico e vibrante.

Bold colours for vibrant spaces.

Blue, with its deep, intense hue, enriches large commercial spaces with style and personality. The large format enhances the preciousness of the metal oxidations crossing the surfaces, blending perfectly with the architecture and creating an energetic and vibrant visual dynamism.

Des couleurs vives pour des espaces vibrants.

Blue, avec sa teinte profonde et intense, enrichit les grands espaces commerciaux avec style et personnalité. Le grand format met en valeur la préciosité des oxydations métalliques qui traversent les surfaces, en s'intégrant parfaitement à l'architecture et en créant un dynamisme visuel énergétique et vibrant.

Kräftige Farben für lebendige Räume.

Blue, mit seinem intensiven und tiefen Farbton, bereichert große Geschäftsräume mit Stil und Persönlichkeit. Das große Format unterstreicht die Kostbarkeit der Metalloxydationen auf den Oberflächen, die sich perfekt in die Architektur einfügen und eine energiegeladene und lebendige visuelle Dynamik erzeugen.



white 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

blue 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

white 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

blue 120x120 . 47"x47" nat. rett. ≈9 mm

Contrasti cromatici per spazi dinamici.

Il progetto cromatico di Urban prevede combinazione a contrasto e una ricchissima gamma di formati che consente la vestizione di qualsiasi superficie: dai pavimenti ai piani lavoro, dai complementi d'arredo alle pareti impreziosite da mosaici che esaltano il dinamismo cromatico di Urban.

Colour contrasts for dynamic spaces.
Urban's colour scheme includes contrasting combinations and a wide range of formats that allow any surface to be dressed: from floors to worktops, from furnishing accessories to walls embellished with mosaics that enhance Urban's chromatic dynamism.

Contrastes de couleurs pour des espaces dynamiques.
La palette de couleurs d'Urban comprend des combinaisons contrastées et une vaste gamme de formats qui permettent d'habiller n'importe quelle surface : des sols aux plans de travail, des accessoires d'ameublement aux murs embellis par des mosaïques qui rehaussent le dynamisme chromatique d'Urban.

Farbkontraste für dynamische Räume.
Die Farbpalette von Urban umfasst kontrastreiche Kombinationen und eine breite Palette von Formaten, die es ermöglichen, jede Oberfläche zu verkleiden: vom Boden bis zur Arbeitsplatte, vom Einrichtungszubehör bis zu den Wänden, die mit Mosaiken verziert sind, die die chromatische Dynamik von Urban unterstreichen.



white 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

mosaico white 30x30 . 12"x12" nat. ≈9 mm

black 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm


white 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

black 80x80 . 31,49"x31,49" nat. rett. ≈8,5 mm

Tavolo tondo / Round table
Ellipse.120 120x120 H.75
white 120x278 . 47"x109,45" nat. rett. ≈6 mm

white

nat / grip



≠9



120x120 (47"x47")
T600302 nat. rett.



60x120 (24"x47")
8690300 nat. rett.



60x60 (24"x24")
8690301 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8690302 nat. rett.



30x60 (12"x24")
7600097 nat. non rett.

grip



60x120 (24"x47")
8690303 grip rett.



60x60 (24"x24")
8690304 grip rett.



30x60 (12"x24")
8690305 grip rett.



30x60 (12"x24")
7600098 grip non rett.

mosaico
5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7600113 nat.



battiscopa rett.
7,5x60 (3"x24")
8690320 nat. rett.

14

greige

nat / grip



≠6



120x278 (47"x109,45")
T600294 nat. rett.

≠8,5



80x80 (31,49"x31,49")
7600141 nat. rett.

≠9



120x120 (47"x47")
T600301 nat. rett.



60x120 (24"x47")
8690286 nat. rett.



60x60 (24"x24")
8690288 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8690289 nat. rett.



30x60 (12"x24")
7600094 nat. non rett.

grip



60x120 (24"x47")
8690290 grip rett.



60x60 (24"x24")
8690291 grip rett.



30x60 (12"x24")
8690292 grip rett.



30x60 (12"x24")
7600093 grip non rett.

mosaico
5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7600110 nat.



battiscopa rett.
7,5x60 (3"x24")
8690318 nat. rett.

14

grey

nat / grip



≠9



120x120 (47"x47")
T600300 nat. rett.



60x120 (24"x47")
8690293 nat. rett.



60x60 (24"x24")
8690294 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8690295 nat. rett.



30x60 (12"x24")
7600095 nat. non rett

grip



60x120 (24"x47")
8690296 grip rett.



60x60 (24"x24")
8690298 grip rett.



30x60 (12"x24")
8690299 grip rett.



30x60 (12"x24")
7600096 grip non rett

mosaico
5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7600111 nat.



battiscopa rett.
7,5x60 (3"x24")
8690319 nat. rett.

14

dark

nat / grip



≠6



120x278 (47"x109,45")
T600292 nat. rett.

≠8,5



80x80 (31,49"x31,49")
7600137 nat. rett.

≠20



60x120 (24"x47")
R600000 grip rett.



60x60 (24"x24")
R600002 grip rett.



mosaico
5x5 (2"x2")




30x30 (12"x12")
7600109 nat.



battiscopa rett.
7,5x60 (3"x24")
8690316 nat. rett.

14

≠9



120x120 (47"x47")
T600298 nat. rett.



60x120 (24"x47")
8690280 nat. rett.



60x60 (24"x24")
8690281 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8690282 nat. rett.



30x60 (12"x24")
7600090 nat. non rett

grip



60x120 (24"x47")
8690283 grip rett.



60x60 (24"x24")
8690284 grip rett.



30x60 (12"x24")
8690285 grip rett.



30x60 (12"x24")
7600091 grip non rett.

≠6



120x278 (47"x109,45")
T600290 nat. rett.

≠8,5



80x80 (31,49"x31,49")
7600134 nat. rett.

≠20



60x120 (24"x47")
R600001 grip rett.



60x60 (24"x24")
R600003 grip rett.



black

nat / grip



≠9



120x120 (47"x47")
T600296 nat. rett.



60x120 (24"x47")
8690273 nat. rett.



60x60 (24"x24")
8690275 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8690278 nat. rett.



30x60 (12"x24")
7600088 nat. non rett.

grip



60x120 (24"x47")
8690274 grip rett.



60x60 (24"x24")
8690276 grip rett.



30x60 (12"x24")
8690279 grip rett.



30x60 (12"x24")
7600089 grip non rett.

mosaico
5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7600108 nat.



battiscopa rett.
7,5x60 (3"x24")
8690315 nat. rett.

14

blue

nat



≠6



120x278 (47"x109,45")
T600279 nat. rett.

≠8,5



80x80 (31,49"x31,49")
7600131 nat. rett.

≠6



120x278 (47"x109,45")
T600289 blue nat. rett.
T600291 green nat. rett.

≠9



120x120 (47"x47")
T600297 blue nat. rett.
T600299 green nat. rett.





60x120 (24"x47")
T600376 blue nat. rett.
T600378 green nat. rett.
























battiscopa rett.
7,5x60 (3"x24")
T600382 blue nat. rett.
T600383 green nat. rett.

14

IMBALLI packing - emballages - verpackung

VUOTO / EMPTY
 > 120x278 = 141 

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB		CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME		
		ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
120x278 nat./sat rett.	6	 cassa / crate	138x291x42h	1	3,34	20	66,80	992,60 + vuoto/empty

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
80x80 nat. rett.	8,5	2	1,28	48	61,44	1132,80
120x120 nat. rett.	9	2	2,88	18	51,84	1080
60x120 nat./grip rett.	9	2	1,44	36	51,84	1026
60x60 nat./grip rett.	9	3	1,08	40	43,20	860
30x60 nat./grip rett.	9	7	1,26	40	50,40	960
30x60 nat./grip non rett.	9	7	1,26	40	50,40	980


9 mm

Pezzi Speciali su richiesta

trims on demand - accessoires sur demande - formstücke auf anfrage


gradino step 9 mm

30x60 (12"x24")



gradone CR dx/sx 9 mm


33,3x60 (13"x24")
33,3x120 (13"x47")



angolare CR dx/sx 9 mm

33,3x60 (13"x24")
33,3x120 (13"x47")













 Grés porcellanato con colorazione in massa Porcelained stoneware with mass colouring Grés cerame avec pate coloree Durchgefärbtes feinsteinzeug	 Moderata stonizzazione Moderate variation Variation modérée Massige Abweichung	 R11 GRIP	 A+B+C GRIP	 1/4	 Fuga 2 mm per rett. Fuga >3 mm per non rett.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outdoor 20mm



IMBALLI packing - emballages - verpackung


F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
60x120 grip rett.	20	1	0,72	36	25,92	1188
60x60 grip rett.	20	2	0,72	32	23,04	1056

Pezzi Speciali su richiesta

trims on demand - accessoires sur demande - formstücke auf anfrage

elemento ad elle 20mm


rettificato
30x60x6,5 (12"x24"x2,60")



gradone toro 20mm


rettificato
con toro smaltato
con toro non smaltato



30x60x2 (12"x24"x0,7")






griglia 20mm

rettificato
40x13x2 (16"x5,1"x0,7")



supporti fissi fixed supports plots fixes fixe stelzlager		H 25 mm
		H 35 mm

supporti regolabili in altezza support with adjustable height plots regulables en hauteur stelzlager mit einstellbarer höhe		H 35-50 mm
		H 50-70 mm
		H 65-100 mm



Bios Ceramics, è la più avanzata ed esclusiva generazione di ceramiche bioattive per applicazioni architettoniche, certificate ed ecocompatibili, con caratteristiche antibatteriche, autopulenti e di riduzione degli agenti inquinanti.

La produzione si articola nell'ambito di due trattamenti estremamente specializzati e continuamente soggetti a migliorie prestazionali, **Bios Self-Cleaning** e **Bios Antibacterial**, in grado di rispondere a qualsiasi esigenza applicativa in interni ed esterni, in funzione delle specifiche condizioni di impiego. Una proposta trasversale e diversificata che in oltre vent'anni di sperimentazione ha permesso di soddisfare la creatività di progettisti e clienti in tutto il mondo, grazie alle ricercate finiture e ai diversi formati disponibili su tutta la gamma prodotti di Saime.

L'offerta comprende:

Bios Self-Cleaning, lastre in gres porcellanato per la realizzazione di rivestimenti esterni di facciata. Grazie allo speciale trattamento basato sulla tecnologia **Hydrotect**, in presenza di luce solare **Bios Self-Cleaning** attiva una reazione in grado di abbattere non solo i batteri ma soprattutto gli inquinanti presenti nell'aria e decompone lo sporco che si deposita sulla superficie delle piastrelle, in modo che venga rimosso dall'acqua piovana, grazie alla super-idrofilia della superficie ceramica.

Bios Antibacterial, pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato con assolute proprietà antibatteriche, conformi alla regolamentazione europea, efficaci in qualsiasi condizione di luce, anche al buio, capaci di abbattere al 99,9% i principali ceppi batterici presenti sulle superfici: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

Bios Ceramics is the most advanced, exclusive range of bioactive ceramics for architectural applications, certified and eco-friendly, with antibacterial, self-cleaning and pollutant-reduction properties.

The range consists of two treatments, **Bios Self-Cleaning** and **Bios Antibacterial**, highly specialised and constantly subject to performance improvements, able to meet any interior or exterior application requirement according to the specific conditions of use. A cross-cutting and diversified range that, in over twenty years of experimentation, has enabled the creative demands of both designers and clients throughout the world to be fulfilled, thanks to its refined finishes and the different sizes available for the entire Saime product range.

The range includes:

Bios Self-Cleaning porcelain stoneware slabs for facade cladding. The special treatment based on **Hydrotect** technology allows **Bios Self-Cleaning** to activate a reaction in the presence of sunlight. This reaction reduces not only bacteria, but especially air pollutants, and decomposes dirt deposits on the tile surface, which are washed away by rainwater, thanks to the super-hydrophilicity of the ceramic surface.

Bios Antibacterial, flooring and wall coverings in porcelain stoneware with certified antibacterial properties, complying with European regulations and effective in any light conditions, even in darkness, and able to remove up to 99.9% of the main bacterial strains to be found on surfaces: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

Bios Ceramics est une génération exclusive, la plus avancée, de céramiques bioactives destinées au secteur architectural, certifiées et éco-compatibles, aux propriétés antibactériennes et autonettoyantes en mesure de réduire également les polluants.

La production concerne deux traitements ultra-spécialisés, aux performances sans cesse améliorées, **Bios Self-Cleaning** et **Bios Antibacterial**, en mesure de répondre à toute exigence d'application, en extérieur comme en intérieur, en fonction des conditions spécifiques d'utilisation. Une offre transversale et diversifiée qui, en plus de vingt ans d'expérimentation, a permis de satisfaire la créativité de designers et de clients du monde entier, grâce aux finitions raffinées et aux différents formats disponibles sur toute la gamme de produits Saime.

Cette offre comprend:

Bios Self-Cleaning, dalles de grès cérame pour la réalisation de revêtements extérieurs de façade. Grâce à un traitement spécial basé sur la technologie **Hydrotect**, **Bios Self-Cleaning** déclenche, en présence de lumière solaire, une réaction capable d'éliminer non seulement les bactéries mais surtout les polluants présents dans l'air, de décomposer les saletés déposées en surface et de les éliminer grâce à l'eau de pluie et aux propriétés ultra-hydrophiles de la surface céramique.

Bios Antibacterial, des sols et des revêtements en grès cérame dotés de propriétés antibactériennes élevées, conformes à la réglementation européenne, est efficace dans toutes les conditions de lumière, y compris dans l'obscurité, et permet d'éliminer 99,9 % des principales souches bactériennes présentes sur les surfaces : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

Bios Ceramics ist die fortschrittlichste und exklusivste Generation an bioaktiven Keramikprodukten für zertifizierte und umweltgerechte Lösungen in der Architektur, mit antibakteriellen, selbstreinigenden und schadstoffreduzierenden Eigenschaften.

Die Produktion basiert auf **Bios Self-Cleaning** und **Bios Antibacterial**, zwei hochspezialisierten Behandlungen, die konstanten Leistungsverbesserungen unterliegen und je nach Einsatzbedingungen allen Arten von Anwendungen im Innen- und Außenbereich gerecht werden. Ein transversales und vielfältiges Angebot, das in über zwanzig Jahren, die ganz im Zeichen des Experimentierens standen, die Kreativität von Planern und Kunden weltweit dank der ausgesuchten Oberflächenbearbeitungen und der unterschiedlichen Formate des Gesamtangebots von Saime a zufriedenstellen.

Das Angebot umfasst:

Bios Self-Cleaning, Platten aus Feinsteinzeug für den Bau von Fassaden-Außenverkleidungen. Dank der Spezialbehandlung auf Grundlage der **Hydrotect**-Technologie ruft **Bios Selfcleaning** im Sonnenlicht eine Reaktion hervor, die die vorhandene Luftverschmutzung bindet und den sich auf den Fliesenoberflächen absetzenden Schmutz zersetzt. Dieser kann dann in der Folge dank der super-hydrophilen Keramikoberfläche vom Regenwasser abgewaschen werden.

Bios Antibacterial, Bodenbeläge und Wandverkleidungen aus Feinsteinzeug mit herausragenden antibakteriellen Eigenschaften, die den europäischen Regelungen entsprechen, unter allen Lichtverhältnissen - auch im Dunkeln - wirksam sind und bis zu 99,9 % der hauptsächlich auf Oberflächen auftretenden Bakterienstämme abtöten können: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

GS	GRÉS PORCELLANATO SMALTATO GLAZED GRÉS PORCELAIN GRÉS CERAME EMAILLE GLASIERTES FEINSTEINZEUG GRÉS PORCELÁNICO ESMALTADO	GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 / UNI EN 14411 G GRUPPO BIA CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA			CE Bla GL
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
	Rettilinearità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness - Planéité Ebenfächigkeit - Planeidad	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness - Epaisseur Dicke - Grosor	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Absorción de agua	%	< 0,4	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contraínte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N	≥ 1600 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm ²	> 38	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiß Resistencia à la abrasión	-	secondo la serie	Classe 1-5	UNI EN ISO 10545-7
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	*MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico	-	resiste résiste widerstandsfähig resiste	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance - Résistance au tâches Flecken Beständigkeit - Resistencia a las manchas	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	-	conforme conform gleichmäßig conforme	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	-	resiste résiste widerstandsfähig resiste	richiesta demande anfrage solicitud	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores	-	stabile stable stable estable	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	DIN 51094

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehene schwankungen unterworfen.

Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.

In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.

La recherche technologique constante se reserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.

Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.

В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге



SAIME CERAMICHE
Via Giardini, 24 - 41042
Fiorano Modenese MO Italy
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823
+39 0536 869681

saime@riwal.it
www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
con socio unico
Sede legale:
Via Giardini, 24 - 41042
Fiorano Modenese MO Italy
Sede amministrativa:
Via Statale 467, 109 - 42013
Casalgrande RE Italy

info@riwal.it
www.riwal.it



“
Ceramics of Italy
for Responsibility”