

LOVE AFFAIRS

Love you to the moon and back!

WOW

WOW

LOVE AFFAIRS

Love you to the moon and back!

Four shapes, seventeen finishes... FALL IN LOVE!

Dare to fall in love from your inner self to your surroundings; through shapes, colours, finishes and their endless matching possibilities.
Play and walk over woods, concrete, stones and marbles **all combinable between them**, to create your own fashionable romance around you.

Cuatro formatos, diecisiete acabados... ENAMÓRATE!

Atrévete a enamorarte de tu entorno, a través de formas, tonos, acabados y sus posibilidades sin fin.
Camina sobre maderas, cementos, piedras y mármoles, **todos combinables entre si** y crea tu romance en tu propio espacio.

INDEX

--

INDICE

Materials summary Resumen de materiales	6
Get Inspired Inspírate	10
Technical features Características técnicas	24
Price Code Código de tarifa	29
Let's play! ¡Juguemos!	30
Layout examples Ejemplos de colocación	53

CONCRETE,
STONES AND
MARBLES, ALL
COMBINABLE
BETWEEN THEM.


--

CEMENTO, PIEDRAS Y MÁRMOLES,
TODO COMBINABLE ENTRE SI.

AVAILABLE SHAPES
FORMATOS DISPONIBLES



Strip
10x50 cm / 4"x20"
W12



Hexagon
20x23 cm / 8"x9"
W18



Porcelain body / Porcelánico

MATERIALS SUMMARY
RESUMEN DE MATERIALES



CONTEMPO*



Natural



Oak



Ash



Walnut

TIMBER*



Strong chromatic variation
Fuerte variación cromática



Brown

PETRA*




Sand



Grey



Charcoal



CONCRETE*




Light Grey



CALACATTA*



Calacatta



AURA*



Aura



A TRUE LOVE STORY!

--

¡UNA VERDADERA HISTORIA DE AMOR!





TIMBER Strip Brown



PETRA Strip Grey 83% + CONTEMPO Strip Natural 17%



PETRA Hexagon Charcoal + CONTEMPO Strip Oak





CALACATTA Hexagon
Floor: **PETRA** Hexagon Grey 93% + **CALACATTA** Hexagon 7%

Wall: **CONTEMPO** Strip Ash 25% + **CONCRETE** Strip Light Grey 54,2% + **NILO** Ice White Matt by WOW Collection 20,8%



CONTEMPO Strip Ash



LOVE AFFAIRS

AURA Hexagon

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PACKING
ENCAJADO


TECHNICAL DRAWINGS
PLANIMETRÍA

RECOMMENDATIONS
RECOMENDACIONES



Technical features / Características técnicas

TECHNICAL FEATURES FOR DRY-PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION B la (≤ 0,5 %) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LAS BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON ABSORCIÓN DE AGUA B la(≤ 0,5 %)				
FEATURES / CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN		NORMA
	Dimensional Features	Strip	(W 98,6 mm +/- 0,9 mm x 500,0 mm +/- 0,6% x h. 8,5 mm +/- 5%) GL	UNE-EN ISO 10545-2: 1998
		Hexagon	(W 200,5 mm +/- 0,6% x 231,0 mm +/- 0,6% x h. 8.5 mm +/- 5%) GL	
	Water absorption		≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3:1997
	Modulus of rupture and breaking strength		Minimum 35 N/mm² Individual Minimum 32 N/mm²	UNE-EN ISO 10545-4: 2012
	Crazing resistance		Comply	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance		GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Chemical resistance		GHA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Stain resistance		5	UNE-EN ISO 10545-14:1998
	Frost resistance		Pass	UNE-EN ISO 10545-12:1997
	Non-slip value	Contempo, Timber, Concrete, Petra & Aura	R10 - CLASS 2 / DCOF >0,42	DIN 51130:2014 / ANSI A137.1:2012
		Calacatta	R9 - CLASS 2 / DCOF >0,42	
	Abrasive resistance		PEI 2: Petra Charcoal PEI 3: Aura, Concrete, Contempo, Petra Sand & Grey and Timber. PEI 4: Calacatta	UNE-EN ISO 10545-7:1999



WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure porcelain earthenware floor tiles adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

All types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. We recommend a minimum installation joint of 2 mm (0 5/64 in).

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially for ceramic floor tiles, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes. To check that the chosen cleaning product will not damage the paving, we recommend previously testing an area that is hidden or not easily seen, or testing a tile that has not been fitted.

As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

WARNING!

No claims will be accepted after materials have been installed.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado para baldosas de gres porcelánico y adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Se recomienda una junta de colocación de mínimo 2 mm.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos. Para verificar que el limpiador escogido no dañará al pavimento se requiere hacer una prueba previa en una zona oculta o poco visible o en una baldosa sin instalar.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

¡ATENCIÓN!

No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el material.



				KG LB		M2 FT2			M2 FT2	
Modelo Model	Tamaño (cm)	Size (in)	Piezas / Caja Pieces / Box	Kg / Caja	Lb/ box	m2 / Caja	sq ft / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / Palet	sq ft / Pallet
Contempo Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Timber Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Concrete Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Concrete Hexagon	20x23	8"x9"	10	6,51	14.35	0,350	3.77	120	42,00	452.40
Calacatta Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Calacatta Hexagon	20x23	8"x9"	10	6,51	14.35	0,350	3.77	120	42,00	452.40
Aura Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Aura Hexagon	20x23	8"x9"	10	6,51	14.35	0,350	3.77	120	42,00	452.40
Petra Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Petra Hexagon	20x23	8"x9"	10	6,51	14.35	0,350	3.77	120	42,00	452.40

	PRICE CODE / CÓDIGO DE TARIFA	
Modelo Model	W12	W18
Contempo Strip	●	
Timber Strip	●	
Concrete Strip	●	
Concrete Hexagon		●
Calacatta Strip	●	
Calacatta Hexagon		●
Aura Strip	●	
Aura Hexagon		●
Petra Strip	●	
Petra Hexagon		●

LET’S PLAY!

--

¡JUGUEMOS!

	CONTEMPO NATURAL	CONTEMPO OAK	CONTEMPO WALNUT	CONTEMPO ASH	TIMBER BROWN	CONCRETE LIGHT GREY	CALACATTA	PETRA SAND	PETRA GREY	PETRA CHARCOAL	AURA
CONTEMPO NATURAL	♥		♥								
CONTEMPO OAK		♥					♥			♥	♥
CONTEMPO WALNUT	♥		♥			♥					
CONTEMPO ASH				♥			♥				
TIMBER BROWN					♥		♥	♥			♥
CONCRETE LIGHT GREY			♥			♥				♥	
CALACATTA		♥		♥	♥		♥	♥	♥	♥	
PETRA SAND					♥		♥	♥			
PETRA GREY							♥		♥	♥	
PETRA CHARCOAL		♥				♥	♥		♥	♥	
AURA		♥			♥						♥

*** This is just an example of the multiple combinations that you can create with Love Affairs, but there are many more!**
* Esto es sólo un ejemplo de las multiples combinaciones que puedes crear con Love Affairs, ¡Pero hay muchas más!



CONTEMPO NATURAL
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONTEMPO NATURAL
Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20'''



CONTEMPO OAK
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONTEMPO OAK
Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20"



CONTEMPO ASH

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONTEMPO ASH


Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20"



CONTEMPO WALNUT
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONTEMPO WALNUT
Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20"



TIMBER BROWN

TIMBER BROWN

LET'S PLAY! / ¡JUGUEMOS!

TIMBER BROWN

Tone Variation / Variación de tono



Strong chromatic variation
Fuerte variación cromática

30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

TIMBER BROWN

Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20"

CONCRETE LIGHT GREY

CONCRETE LIGHT GREY

CONCRETE LIGHT GREY

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONCRETE LIGHT GREY

Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Hexagon
20x23 cm / 8"x9"



CALACATTA

Tone Variation / Variación de tono




30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CALACATTA

Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Hexagon
20x23 cm / 8"x9"



PETRA SAND

PETRA SAND

PETRA SAND

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

PETRA SAND

Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Hexagon
20x23 cm / 8"x9"




PETRA GREY
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

PETRA GREY
Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Hexagon
20x23 cm / 8"x9"



PETRA CHARCOAL
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

PETRA CHARCOAL
Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Hexagon
20x23 cm / 8"x9"



AURA

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

AURA

Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20"




Hexagon
20x23 cm / 8"x9"


FOUR SHAPES, SEVENTEEN FINISHES...
UNLIMITED POSSIBILITIES!

--


CUATRO FORMATOS, DIECISIETE MATERIALES... POSIBILIDADES
SIN LÍMITE.




Strip




Strip



17% Strip (vertical) + 83% Strip (horizontal)



Strip



Strip




Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com
comercial@wowdesigneu.com



©2025 WOW Tiles, S.L.
WOW, registered trademark of WOW Tiles, S.L

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2025 WOW Tiles, S.L.
WOW, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L, pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.





www.wowdesigneu.com