TWISTER

Looking for a sophisticated and original outcome?

Twister allows your personal pattern combination, opening a new dimention in your design plan.

Decoration that becomes a piece of art, each wall a canvas and each piece a collector´s item.

Twist your design until your plan comes true!

-

¿En busca de ese resultado sofisticado y original?

Twister te permite crear tu propia combinación, abriendo una nueva dimensión en tu diseño.

La decoración se convierte en una obra de arte, cada pared un lienzo y cada pieza un objeto de colección.

¡Gira y gira tu diseño hasta que tus planes se hagan realidad!

01.
SIZES, COLOURS AND FINISHES / *pag. 4*
FORMATOS, COLORES Y ACABADOS

02.
GET INSPIRED / *pag. 6*
INSPÍRATE

03.
LAYOUTS / *pag. 20*
COLOCACIONES

04.
TECHNICAL FEATURES / *pag. 26*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

05.
PACKING *pag. 27*

06.
PRICE CODE *pag. 27*
CÓDIGO DE TARIFA

07.
TECHNICAL DRAWINGS / *pag. 28*
DIBUJOS TÉCNICOS



TWISTER

V1 W

T 12,5x12,5 cm / 5″x5″




Vapor | Greige | Mint Grey | Toffee | Titanium Blue

TWIST 12,5x12,5 cm / 5″x5″



Vapor Greige | Vapor Mint Grey | Vapor Toffee | Vapor Titanium Blue

ER 12,5x12,5 cm / 5″x5″



Vapor Greige | Vapor Mint Grey | Vapor Toffee | Vapor Titanium Blue


SPECIAL PIECE



TWISTER EDGE*
0,8 x 12,5 cm / 0.31″ x 5″

* Available in all T Colours
* Disponible en todos los colores de T

T Vapor ▸
Twist Vapor Toffee & Mint Grey
Er Vapor Toffee & Mint Grey



◂ **T** Toffee & Vapor
Er Vapor Toffee

Setting image (pattern)
T - 50 % + **Er** - 50%

Floor Tiles: **Solid** XS & S Moss




T Vapor & Titanium Blue
Twist Vapor Titanium Blue
Er Vapor Titanium Blue

T Vapor ▸
Twist Vapor Titanium Blue
Er Vapor Titanium Blue

Setting image (random pattern)
approx. **T** - 69,5% + **Twist** - 14% + **Er** - 16,5%

Floor Tiles: **Point & Dash** Peacock


TWISTER



T Mint Grey & Vapor
Twist Vapor Mint Grey
Er Vapor Mint Grey

Setting image (random pattern)
approx. **T** - 60% + **Twist** - 11,5% + **Er** - 28,5%

T Vapor ▸
Twist Vapor Toffee
Er Vapor Toffee



T Vapor & Titanium Blue
Twist Vapor Titanium Blue
Er Vapor Titanium Blue

Setting image (pattern)
Twist - 50% + **Er** - 50% + **T**




T Vapor & Greige
Twist Vapor Greige
Er Vapor Greige


Floor Tiles: **Bejmat** Tan, Square Tan


T Vapor & Greige ▸
Twist Vapor Greige
Er Vapor Greige


Setting image (pattern)
T - 12,5& + **Twist** - 37,5% + **Er** - 50%



DETAILS






















T - 12,5%
Twist - 37,5%
Er - 50 %




T - 25%
Twist - 50%
Er - 25 %




T - 37,5%
Twist - 25%
Er - 37,5 %




T - 50%
Twist - 12,5%
Er - 37,5 %




Twist - 75%
Er - 25%




T - 25%
Twist - 25%
Er - 50%




Twist - 100%




T - 25%
Twist - 25%
Er - 50%




T - 44,5%
Twist - 22,2%
Er - 33,3%



T - 25%
Twist - 50%
Er - 25%



Twist - 50%
Er - 50%



T - 55,6%
Twist - 44,4%

Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%)
Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%)

FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
Dimensional Features	124,3 mm +/- 0,75 mm % x 124,3 mm +/- 0,75 mm	UNE-EN ISO 10545-2:1998
Water absorption	>10%	UNE-EN ISO 10545-3:1997
Modulus of rupture and breaking strength	Thickness ≥ 7,5 mm mínimo 12 N/mm² Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm²	UNE-EN ISO 10545-4:2012
Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:1998
White Body	-	


Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
T	12,5x12,5 cm	39	7,88 kg	0,603 m²	102	61,506 m²
TWIST	12,5x12,5 cm	36	8,00 kg	0,556 m²	102	56,712 m²
ER	12,5x12,5 cm	36	7,95 kg	0,556 m²	102	56,712 m²
TWISTER EDGE	0,8x12,5 cm	10	0,219 kg	1,24 m	200	248 m

Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb/ box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
T	5"x5"	39	17.37 lb	6.491 ft²	102	662.082 ft²
TWIST	5"x5"	36	17.64 lb	5.985 ft²	102	610.470 ft²
ER	5"x5"	36	17.53 lb	5.985 ft²	102	610.470 ft²
TWISTER EDGE	0.3"x5"	10	0.48 lb	4.07 ft	200	814 ft


Price code - Código de tarifa

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
T	W14
TWIST	W21
ER	W21
TWISTER EDGE	WS3


Er



Twist



T



Twister Edge



BEFORE INSTALLING THE PRODUCT
The surface where the product is being installed must be clean and level.
It is recommended that the layout of the product is prepared before the final installation.
Make sure you choose an adhesive apt for the area where the product is being installed.
For installation on porous surfaces we recommend: Kerakoll Special® Eco, and for Non-porous surfaces: Kerakoll serie H40® Eco.

The choice of quality grouting mortar is crucial.
We recommend Kerakoll Fugabella® Color.
(www.kerakoll.com)

TO ENHANCE YOUR WOW PRODUCT
In order to obtain the maximum WOW effect, use 1,5 mm - 0.059 in spacers between the tiles to maintain an even installation over the whole surface.
The colour of the grout should be as close as possible to the colour of your product.
Once the area has been grouted, and before the grout dries, remove any excess material with a damp sponge.

MAINTENANCE
Maintenance free. Easy and practical to care for, due to the high standard of technical characteristics in each WOW ceramic product.
Avoid abrasive or acidic cleaning products.
It is recommended to clean with clear water.

ANTES DE LA COLOCACIÓN
Preparar la superficie sobre la que se va a colocar tu producto WOW. Debe estar limpia y aplomada.
Se recomienda plantear la colocación, previo a su instalación.
Elegir el material de agarre en función de las características de la superficie.
Se recomienda para colocación general en superficies porosas: Kerakoll special® Eco. y para superficies no porosas como el pladur: kerakoll serie H40® Eco.

Es importante la elección de un material de rejunte de calidad. WOW recomienda utilizar el material de rejunte Kerakoll fugabella® Color (www.kerakoll.com), cuyas características son especialmente adecuadas para este revestimiento.

PARA ENSALZAR EL ASPECTO DE TU PRODUCTO WOW
Se recomiendan separadores de 1,5 mm para colocar las piezas y conseguir de esta forma un aspecto WOW óptimo.
También es aconsejable que el color de rejuntado sea similar al color del producto elegido.
Una vez rejuntado el producto, y antes de que se endurezca, retirar el material sobrante de rejuntado con una esponja mojada en agua.

MANTENIMIENTO
Práctico y sencillo de limpiar, dadas las excelentes características técnicas del producto WOW, tan sólo es necesario un cuidado rutinario, evitando la utilización de productos abrasivos o ácidos.
Se recomienda limpiar exclusivamente con agua limpia.

Designed by

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

www.wowdesigneu.com
comercial@wowdesigneu.com

©2023 Tendencias Cerámicas
WOW, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2023 Tendencias Cerámicas
WOW, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utlización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.